Globaler Katalog 2022

Neurodiagnostisches Zubehör

EMG-, EP-, EEG-, IOM-, Schlaf- und Applikationsprodukte

natus®

Making sense - Die Signale des Körpers verstehen!

Natus ist die weltweit vertretene Marke, auf die sich Ärzte für die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems und des sensorischen Systems verlassen. Mit unseren umfassenden Produktlösungen, lokalem Service und Weiterbildung für Kunden erzielen wir bessere klinische Ergebnisse für die Patienten.

natus®

Bestellinformationen für USA und Kanada

Kunden in den USA und Kanada wenden sich telefonisch an den Kundendienst unter 1-800-356-0007.

E-Mail: supplies.nc@natus.com

Bestellung per Fax: +1.608.829.8709

Gebührenfrei: +1.800.356.0007

Unsere Kundendienstabteilung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr für Sie da, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Sie erreichen uns unter 1-800-356-0007 gebührenfrei (nur in Nordamerika) und unter +1-608-829-8500.

Sie können Ihre Bestellung auch per Fax, per E-Mail aufgeben. Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer auf der Bestellung an, damit wir uns bei Fragen hinsichtlich Ihrer Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen können. Bestellungen per Fax oder E-Mail sind rund um die Uhr möglich.

Lieferung

Wir bezahlen die Versandgebühren im Voraus und fügen die Kosten zur Bestellung hinzu. Sofern Sie uns keine anders lautenden Anweisungen erteilen, werden Bestellungen per UPS Ground versandt. Lieferungen am nächsten oder übernächsten Tag sind gegen Aufpreis möglich.

Umsatzsteuer

Wir sind gesetzlich verpflichtet, alle anwendbaren bundesstaatlichen und lokalen Umsatzsteuern einzuziehen. Zur Vermeidung des Steuereinzugs ist eine gültige Freistellungsbescheinigung erforderlich, die zum Zeitpunkt der Bestellung eingereicht werden muss.

Versandschäden

Trotz unserer Bemühungen können Artikel gelegentlich während des Transports beschädigt werden. Spediteure haften nur dann für Versandschäden, wenn der Schaden vor der Unterzeichnung der Warenannahme auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Äußere und den Inhalt aller erhaltenen Kartons zu untersuchen. Bei Beschädigungen die Einzelheiten auf dem Frachtbrief vermerken und den Spediteur unverzüglich zur Durchführung einer Inspektion auffordern. Gemäß ICC-Vorschriften liegt es in der Verantwortung des Warenempfängers, unverzüglich nach der Inspektion einen Schadensersatzanspruch beim Spediteur geltend zu machen. Zwecks Unterstützung und Informationen zum Ersatz wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Neue Produkte

Wir sind stets bestrebt, unsere Produktreihe zu erweitern. Wenn Sie Zubehörteile benötigen, die nicht in unserem Katalog zu finden sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden versuchen, die gewünschten Teile für Sie zu beschaffen. Unser Ziel ist es, Ihre Hauptbezugsquelle für hochwertige Elektroden und Zubehörteile zu werden. Wir bedanken uns für Ihre Bestellung bei Natus.

EDI

Natus Medical Incorporated kann nun Bestellungen für Zubehör mittels elektronischem Datenaustausch (EDI) über Global Healthcare Exchange (GHX) entgegennehmen. Bitte wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an den Natus-Kundendienst unter neuro.customerservice@natus.com. (Nur in den USA verfügbar.)

Internationale Bestellungen

Natus verfügt über ein Netzwerk von Vertriebsrepräsentanten in Ländern auf der ganzen Welt. Wenden Sie sich für Verkauf, Service und Kundendienst bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. Einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website natus.com auf der Registerkarte „Contact Us".

Internationale Natus-Niederlassungen:

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
E-Mail: GMB-IntlOrdersNC@natus.com
Tel.: +1-608-829-8500
Fax: +1-608-829-8770

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg, Deutschland
E-Mail: order.europe@natus.com
Tel.: +49 89 83942-531
Fax: +49 89 83942-777

Natus Frankreich

65 bd Pierre Premier 33110
Le Bouscat, Frankreich
E-Mail: order.fr@natus.com
Tel.: +33 5 56 08 54 76
Fax: +33 5 56 42 27 62

Natus Australien/Neuseeland

Natus Medical Australia Pty Ltd
Level 1 Unit 4 Avenue of the Americas
Newington NSW 2127, Australien
E-Mail: orders.anz@natus.com
Gebührenfrei: 1-800-290-772

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website natus.com/terms-conditions zu finden sind.

Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Ihr Vertriebsspezialist für Natus-Zubehör

Sie erreichen Ihren Vertriebsspezialisten für Zubehörteile von Natus unter der Telefonnummer **+49 (0)251/ 203 983 930**. Wir bieten spezialisierte, regionale Vertriebsunterstützung für Ihren Bedarf an Zubehör.

- Sachkundige Beantwortung von Fragen zu Ihrem Bedarf für EMG-, ENG-, EEG-, EP-, IOM- und Schlafzubehör
- Recherche Ihrer Produktanforderungen und Erstellung individueller Vorschläge
- Bereitstellung eines bequemen Einkaufserlebnisses „aus einer Hand"

Inhalt

EMG 1-26

EMG-Nadelelektroden 2-8
- Konzentrische Nadelelektroden 2-3
- Monopolare Nadelelektroden 4-5
- Natus InVisus Ultraschallsystem 5
- Injizierbare Nadelelektroden 6-7
- Dantec Clavis 7
- Einzelfaser-Nadelelektroden 8
- Sensorische Nadelelektroden 8
- Mehrfach verwendbare Kabel 8

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden 9-14
- Bipolare Stimulationssonden 9-10
- Hand-Stimulationselektroden 11
- Stabelektroden 12
- Erdungselektroden 13
- Stimulations-/Aufzeichnungselektroden mit Scheibe 13
- Digitale Ringelektroden 14
- Fingerclip-Elektroden 14

Selbsthaftende Elektroden 15-21
- Selbsthaftende Elektrode mit angeschlossenem Kabel 15-18
- Selbsthaftende Streifenelektroden 19-20
- Anschlusskabel mit Krokodilklemmen 20

EMG-Zusatzartikel 22-25
- Optionale Kabel und Adapter 22-23
- Temperatursonden und Temperaturelektroden 24
- Reflexhammer 24
- Durchstichsicherer Behälter 24
- EMG-Nadelhalter 25
- Klettbänder 25
- Beschleunigungssensoren 25
- Akupunkturnadeln 25

Multimedia-Schulungsmaterialien 26

EP 27-31

Hörtest-Zubehörteile 28-30
- Ohrstöpselhörersätze 28
- Zubehör für Ohrstöpselhörer 29-30

EP-Elektroden 30

EP-Blitzbrillen und -Kopfhörer 31

EEG 33-44

EEG-Elektroden 34-40
- Wiederverwendbare, originale Grass-Napfelektroden in Gold und Silber 34
- Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden 35-37
- Elektrodenkappen 38-40
- Integrierte Elektrodenkappensysteme 41

Kortikale Stimulation 41
- Kortikale Stimulationssonde 41

EEG-Zusatzartikel 42-44
- Elektrodenkabelverlängerungen, Verbindungs-/Überbrückungskabel, Anschlusskabel, Adapter 42-44

Schulungsmaterial 44

IOM 45-52

IOM-Elektroden 46-49
- Subdermal-Nadelelektroden 46-47
- Kopfhaut-Nadelelektroden 47
- Korkenzieherelektroden 48
- Hakenelektroden 48
- Streifen- und Gitterelektroden 49
- Kehlkopfelektroden 49

IOM-Sonden 50-51
- Einmal verwendbare Sonden 50-51
- Stimulationssonden 51

IOM-Zusatzartikel 52

SCHLAF 53-80

Sensoren 54-73
- RIP-Atemanstrengungsgurte 54-58
- PVDF-Atemanstrengungsgurte 60
- Piezo-Atemanstrengungsgurte 60
- Atemfluss 62-65
- Schnarchsensoren 66-67
- Druckverlauf/Schnarchen 68-69
- Gliedmaßenbewegungs-Sensorsätze 69
- Körperlagen-Sensoren 70
- Oximetrie 71-73

Kanülen 74-76

Schlafuntersuchungs-Zusatzartikel 77-80
- Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel 77
- Druckknopfelektroden 77-78
- Druckknopfelektroden-Anschlusskabel 78-79
- Klettbänder 80
- Adapter 80

APPLIKATIONSPRODUKTE 81-87

Elektrodencremes, -pasten, -gele 82-83
Thermasonic Gelwärmer 83
Hautvorbereitung 84
Applikations-Zusatzartikel 85-86
Elektrodenplatzierung 86
Reinigungsmittel 87

NATUS-STARTERSÄTZE 89-92

EMG 90
EEG 91
IOM 91
Schlaf 92

NATUS-SUPPORT 93

BESTELLINFORMATIONEN 94-95

INDIZES 97-105

Übersicht nach Teilenummer 97-100
Übersicht nach Themen 101-105

Natus EMG-Zubehör

- EMG-Nadelelektroden
- Stimulations- und Aufzeichnungselektroden
- Selbsthaftende Elektroden
- EMG-Zusatzartikel
- Multimedia-Schulungsmaterialien

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel und weitere Elektrodenoptionen finden Sie auf den Seiten 77–79.

EMG-Nadelelektroden

Konzentrische Nadelelektroden



TECA® Elite konzentrische einmal verwendbare Nadelelektroden

- Beschichtete Edelstahlkanüle mit optimaler Schärfe erhöht den Patientenkomfort beim Einstich
- Genau zentrierter Wolframkern sorgt für zuverlässige und präzise Signalerkennung
- Reibungsarme Beschichtung ermöglicht einfache Neupositionierung
- Farbcodierte Nabe bietet Grifffestigkeit, einen frei ausrichtbaren Anschluss und die Anzeige der Richtung der Aufzeichnungsfläche
- Niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufzeichnungen
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Aufzeichnungsfläche (mm^2)	Nabenfarbe	Menge
S53153	25 mm	0,30 mm (30 G)	0,03	Rot	1/Beutel, 25/Karton
S53155	25 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Gelb	1/Beutel, 25/Karton
S53156	37 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Grün	1/Beutel, 25/Karton
S53158	50 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Blau	1/Beutel, 25/Karton
S53159	75 mm	0,64 mm (23 G)	0,07	Violett	1/Beutel, 25/Karton

Nadelhalter (Kabel)

Frei ausrichtbarer Anschluss an die einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite Nadel: Abgeschirmtes 1-m-Kabel mit 5-poligem 240° DIN-Stecker. Passt an die meisten EMG-Geräte.

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende
X21001	0,9 m	Pogo-Stift	5-poliger DIN-Stecker, 240°

EMG-Nadelelektroden

Konzentrische Nadelelektroden

Dantec® DCN einmal verwendbare konzentrische Nadelelektroden

- Silikonbeschichtung und ultrascharfe Spitze mit drei Abschrägungen erhöhen den Patientenkomfort durch Reduzierung von Reibungs- und Einstichkräften
- Edelstahlkanüle bietet Festigkeit für effizienten Einstich und Flexibilität für präzise Anpassungen
- Ergonomisch ausgeführter, farbcodierter Ansatz mit Anzeige der Richtung der Aufzeichnungsfläche
- Genau zentrierter, isolierter Wolframkern sorgt für präzise Signalerkennung
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten einheitliche Schärfe und hohe Konzentrizität für klinische Sicherheit
- Niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufzeichnungen
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Aufzeichnungsfläche (mm^2)	Nabenfarbe	Menge
9013S0012	25 mm	0,30 mm (30 G)	0,015	Orange	1/Beutel, 25/Karton
9013S0022	25 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Grün	1/Beutel, 25/Karton
9013S0032	37 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Blau	1/Beutel, 25/Karton
9013S0042	50 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Rot	1/Beutel, 25/Karton
9013S0052	75 mm	0,64 mm (23 G)	0,07	Gelb	1/Beutel, 25/Karton

Nadelhalter (Kabel)

Geschirmtes Kabel für Dantec DCN Elektroden. Kabel passt an die meisten EMG-Geräte.

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende
9013C0014	1,5 m	Pogo-Stift	5-poliger DIN-Stecker, 240°

WUSSTEN SIE SCHON?

Die ersten bestätigten Experimente mit EMG-Daten gehen auf Francesco Redi im Jahr 1666 zurück. Mit der klinischen Nutzung von EMG wurde jedoch erst im Jahr 1960 begonnen.

EMG-Nadelelektroden

Monopolare Nadelelektroden



TECA® Elite einmal verwendbare monopolare Nadelelektroden

Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite Nadelelektroden erfüllen die Anforderungen von heute an klinische Effizienz und Patientenkomfort

- Beschichtete Edelstahlnadel mit einer äußerst scharfen Spitze erhöht den Patientenkomfort beim Einstich
- Reibungsarme Beschichtung ermöglicht einfache Neupositionierung
- Farbcodierung nach Nadelgröße sorgt für einfache Identifikation
- Konsistent niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufzeichnungen
- Wiederverwendbares, biegsames Elektrodenkabel (902-RLC-TP) in jedem Karton enthalten
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Nabenfarbe	Aufzeichnungsfläche (mm^2)	Menge
902-DMF25-S	25 mm	0,36 mm (28 G)	Rot	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG25-S	25 mm	0,46 mm (26 G)	Gelb	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMF37-S	37 mm	0,36 mm (28 G)	Orange	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG37-S	37 mm	0,46 mm (26 G)	Grün	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG50-S	50 mm	0,46 mm (26 G)	Blau	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG75-S	75 mm	0,46 mm (26 G)	Violett	0,34	1/Beutel, 24/Karton

TECA® einmal verwendbare monopolare Nadelelektroden

Einmal verwendbare, monopolare TECA Nadelelektroden bieten sowohl klinische Effizienz als auch Patientenkomfort

- Edelstahlnadel mit konischer Spitze, die über einen konsistent scharfen Schliff verfügt
- Farbcodierung nach Nadelgröße sorgt für einfache Identifikation
- Konsistent niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufzeichnungen
- Wiederverwendbares, biegsames Elektrodenkabel (902-RLC-TP) in jedem Karton enthalten
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Nabenfarbe	Aufzeichnungsfläche (mm^2)	Menge
902-DMF25-TP	25 mm	0,36 mm (28 G)	Rot	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG25-TP	25 mm	0,46 mm (26 G)	Gelb	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMF37-TP	37 mm	0,36 mm (28 G)	Orange	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG37-TP	37 mm	0,46 mm (26 G)	Grün	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG50-TP	50 mm	0,46 mm (26 G)	Blau	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG75-TP	75 mm	0,46 mm (26 G)	Violett	0,34	1/Beutel, 24/Karton

Wiederverwendbares Elektrodenkabel

- Im Lieferumfang einmal verwendbarer, monopolarer TECA Nadelelektroden enthalten
- Weitere Kabel sind unter „EMG-Zusatzartikel" ab Seite 22 aufgeführt

Teilenummer	Länge	Beschreibung	Elektrodenende	Kabelende	Menge
902-RLC-TP	61 cm	Ungeschirmtes Kabel	DMN-Steckverbinder	1,5 mm, berührungssicher	6/Pkg

EMG-Nadelelektroden

Monopolare Nadelelektroden

Natus® Ultra monopolare Einweg-Nadelelektroden mit angeschlossenem Kabel

- Komplett entsorgbar; angeschlossenes Kabel reduziert die Einrichtungszeit und das Infektionspotenzial
- Beschichtete Edelstahlnadel mit äußerst scharfer Spitze erleichtert den Einstich und erhöht den Patientenkomfort
- Reibungsarme Beschichtung ermöglicht einfache Neupositionierung
- Farbcodierung nach Nadelgröße sorgt für einfache Identifikation
- Steril; einzeln verpackt in versiegelten Beuteln

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Farbe des Elektrodenkabels	Aufzeichnungsfläche (mm^2)	Kabellänge	Menge
027721	25 mm	0,35 mm (28 G)	Rot	0,42	0,75 m	1/Beutel, 25/Karton
027722	25 mm	0,45 mm (26 G)	Gelb	0,72	0,75 m	1/Beutel, 25/Karton
027723	37 mm	0,35 mm (28 G)	Orange	0,42	0,75 m	1/Beutel, 25/Karton
027724	37 mm	0,45 mm (26 G)	Grün	0,72	0,75 m	1/Beutel, 25/Karton
027725	50 mm	0,45 mm (26 G)	Blau	0,72	0,75 m	1/Beutel, 25/Karton
027726	75 mm	0,45 mm (26 G)	Violett	0,72	0,75 m	1/Beutel, 25/Karton

Ultraschallüberwachung

Natus® InVisus™ Ultraschallsystem

Leistungsstarker, qualitativ hochwertiger Ultraschall in Ihrer Hand

- Tablet-basiertes, handgeführtes HD-Ultraschallsystem
- Lineare Sondenausführungen mit 5-18 MHz
- Überragende Bildqualität ermöglicht einfache Identifizierung von Strukturen und Orientierungspunkten
- Voller M-Modus/B-Modus, Farb- und Power-Doppler sowie gepulster Doppler (PW)
- Höhere Zuversicht bei Nadelinsertionen und -injektionen unter Ultraschallkontrolle

Teilenummer	Beschreibung
024351	InVisus SLP Ultraschall-Basisgerät mit fest angeschlossener linearer 5-12,5-MHz-Sonde mit 128 Elementen
024362	InVisus EXP Ultraschall-Basisgerät (keine Sonde)
Sondenausführung auswählen (eine oder zwei Sonden):	
024363	PR51, lineare Sonde, 10-18 MHz, 192 Elemente
024364	PR52, lineare Sonde, 6-18 MHz, 256 Elemente

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner von Natus.

EMG-Nadelelektroden

Injizierbare Nadelelektroden

TECA® Myoject Luer-Lock einmal verwendbare Nadelelektroden

Für Therapie und Nervenleitungsanästhesie

- Ermöglicht Aufzeichnung von EMG-Aktivitäten bei gleichzeitiger Injektion von Medikamenten
- Edelstahl-Injektionsnadel mit konsistent scharfer Spitze
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Ermöglicht Anschluss an Spritzen mit Luer-Lock- und Slip-Fit-Konnektoren
- Farbcodiertes Kabel sorgt für einfache Identifikation
- 76 cm langes Kabel mit berührungssicherer 1,5-mm-Buchse
- Steril

Teilenummer	Nadellänge	Nadeldurchmesser	Kabelfarbe	Menge
MJT-2530-LL	25 mm	0,30 mm (30 G)	Rot	1/Beutel, 10/Karton
MJT-2527-LL	25 mm	0,41 mm (27 G)	Gelb	1/Beutel, 10/Karton
MJT-3726-LL	37 mm	0,46 mm (26 G)	Grün	1/Beutel, 10/Karton
MJT-3727-LL	37 mm	0,41 mm (27 G)	Orange	1/Beutel, 10/Karton
MJT-5025-LL	50 mm	0,51 mm (25 G)	Blau	1/Beutel, 10/Karton
MJT-7522-LL	75 mm	0,71 mm (22 G)	Violett	1/Beutel, 10/Karton

Bo-ject®einmal verwendbare DHN-Nadelelektroden

Für Therapie und Nervenleitungsanästhesie

- Ermöglicht Aufzeichnung von EMG-Aktivitäten bei gleichzeitiger Injektion von Medikamenten
- Edelstahl-Injektionsnadel mit konsistent scharfer Spitze
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Ermöglicht Anschluss an Spritzen mit Luer-Lock- und Slip-Fit-Konnektor
- Farbcodierte Kabel sorgen für einfache Identifikation
- 90 cm langes Kabel mit berührungssicherer 1,5-mm-Buchse
- Steril

Teilenummer	Nadellänge	Nadeldurchmesser	Kabelfarbe	Menge
9013S0422	25 mm	0,30 mm (30 G)	Gelbbraun	1/Beutel, 10/Karton
9013S0432	25 mm	0,41 mm (27 G)	Rosa	1/Beutel, 10/Karton
9013S0442	37 mm	0,41 mm (27 G)	Hellblau	1/Beutel, 10/Karton
9013S0472	37 mm	0,46 mm (26 G)	Braun	1/Beutel, 10/Karton
9013S0452	50 mm	0,51 mm (25 G)	Grau	1/Beutel, 10/Karton
9013S0462	75 mm	0,71 mm (22 G)	Hellgrün	1/Beutel, 10/Karton

WUSSTEN SIE SCHON?

Die erste einmal verwendbare, konzentrische Nadel wurde im Jahr 1987 von TECA® auf den Markt gebracht!

EMG-Nadelelektroden

Injizierbare Nadelelektroden

Luer-Lock-Spritzen

Unsere Luer-Lock-Spritzen ermöglichen dem medizinischen Fachpersonal die „Verriegelung" der Nadel und Spritze, um das Risiko von Lecks zu reduzieren und die Gebrauchssicherheit zu erhöhen.

Teilenummer	Typ	Menge
019-451400	1-ml-Spritze	100/Karton
019-451600	3-ml-Spritze	100/Karton

019-451400

019-451600

Handgerät zur EMG/STIM-geführten Injektion

Dantec® Clavis™

Schnelle und einfache Möglichkeit, Medikamente zu injizieren

- EMG- und STIM-Funktionen in einem kompakten Gerät
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Spannungsversorgung durch Akku
- Perfekte Kombination mit Bo-ject DHN-Nadelelektroden

Teilenummer	Menge
9015A0012	1/Pkg

Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner von Natus.

EMG-Nadelelektroden

Einzelfaser-Nadelelektroden

Wiederverwendbare Natus® Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige

- Aufzeichnungsfläche aus Platin wird durch eine Seitenöffnung gegenüber der schrägen Schnittkante und ca. 5 mm von der Nadelspitze entfernt präsentiert
- Anschluss mit Erhöhung gibt die Ausrichtung der Aufzeichnungsoberfläche an; bietet sowohl eine sicht- als auch tastbare Anzeige der Anordnung der Aufzeichnungsoberfläche
- Anschluss mit 360° Koaxialstecker ohne bestimmte Ausrichtung reduziert Rauschen und ermöglicht optimale EMG-Aufzeichnungen

Teilenummer	Länge/Nadeldurchmesser	Menge
019-425900	25 mm/0,35 mm (27 G)	1/Pkg

Natus® Nadelhalter (Kabel)

- Kevlar® Kabel für wiederverwendbare Natus Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge
085-444700	1,25 m	Vergoldet, Subminiatur	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg

Sensorische Nadelelektroden

Einmal verwendbare sensorische Ultra Nadelelektrode

- Für die Aufzeichnung der Potenziale von Muskeln und Nerven
- Isolierte Edelstahlnadel mit freiliegender Dreikantspitze, die als Aufzeichnungsfläche dient
- Steril
- Erfordert ein Kabel mit einer berührungssicheren 0,7-mm-Buchse am Elektrodenende

Teilenummer	Länge	Durchmesser	Aufzeichnungsfläche (mm^2)	Menge	Kompatibilität
027780	15 mm	0,70 mm (22 G)	8,0 mm^2, aktiv	25/Pkg	Kompatible Kabel sind nachfolgend aufgeführt
027781	30 mm	0,70 mm (22 G)	5,0 mm^2, aktiv	25/Pkg	
027782	50 mm	0,70 mm (22 G)	5,0 mm^2, aktiv	25/Pkg	
027783	15 mm	0,35 mm (28 G)	3,5 mm^2, aktiv	25/Pkg	
027784	30 mm	0,35 mm (28 G)	2,0 mm^2, aktiv	25/Pkg	
027785	20 mm	0,35 mm (28 G)	2,0 mm^2, aktiv	25/Pkg	

Mehrfach verwendbare Kabel

9013C0112
9013C0122

9013C0132
9013C0142

9013C0152
9013C0242

028866

Mehrfach verwendbare EMG- und IOM-Kabel

Zur Verwendung mit:

- Einmal verwendbare, selbsthaftende, gegelte Oberflächenelektroden, siehe Seiten 17–18
- Kopfhaut-Nadelelektroden, siehe Seite 47

Teilenummer	Beschreibung	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel	1 m	2 x berührungssichere 0,7-mm-Buchse	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel	2 m	2 x berührungssichere 0,7-mm-Buchse	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0132	Geschirmtes HUSH-Kabel	1 m	3 x berührungssichere 0,7-mm-Buchse	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0142	Geschirmtes HUSH-Kabel	2 m	3 x berührungssichere 0,7-mm-Buchse	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0152	Ungeschirmtes Kabel	0,8 m	Berührungssichere 0,7-mm-Buchse	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	8/Pkg
9013C0242	Ungeschirmtes Kabel	2 m	Berührungssichere 0,7-mm-Buchse	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	8/Pkg
028866*	Geschirmtes Kabel	1,5 m	2 x berührungssichere 0,7-mm-Buchse	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Kunden in den Deutsch: +49 (0)89 262 027 976

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Bipolare Stimulationssonden

Komfort-Sonde

- Einschließlich abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene, gerader Sondenkopf für Erwachsene und berührungssicherer Sondenkopf sowie Halterung

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
515-016300	Komfort-Sonde RS10	1/Pkg	Nicolet EDX- und VikingQuest-Systeme
842-695000	Komfort-Sonde RS10 und Adapter	1/Pkg	Natus UltraPro S100-Systeme

Komfort-Sonde

Komfort-Sonde Plus

- Bedienelemente für Reizintensität, Reizdauer, Polarität, Weiter mit der nächsten Kurve
- Einschließlich abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene, gerader Sondenkopf für Erwachsene und berührungssicherer Sondenkopf sowie Halterung

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
515-018800	Komfort-Sonde Plus WR50	1/Pkg	Nicolet EDX-Systeme

Komfort-Sonde Plus

Stimulatorköpfe für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
071-423500	Gerader Sondenkopf für Erwachsene	1/Pkg	Nur Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus
071-423600	Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene	1/Pkg	
071-423700	Gerader Sondenkopf für Kinder	1/Pkg	
071-423800	Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder	1/Pkg	
071-500600	Berührungssicherer Sondenkopf	1/Pkg	

Gerader Sondenkopf für Erwachsene

Gerader Sondenkopf für Kinder

Berührungssicherer Sondenkopf

Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene

Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder

Natus Stimulator mit erweitertem Handgriff

- Leicht abnehmbare Spitze mit einstellbarer Ausrichtung der Stifte
- Kleine, leichte Bauform bietet maximalen Komfort
- Programmierbare Tasten für schnellen Betrieb

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9031E0172	2,5 m	6-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100-Systeme

Sondenköpfe für Natus Stimulator mit erweitertem Handgriff

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
9031E5221	Gerader Sondenkopf für Erwachsene	1/Pkg	Nur Natus Stimulator mit erweitertem Handgriff
9031E5261	Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene	1/Pkg	
9031E5421	Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder	1/Pkg	

Gerader Sondenkopf für Erwachsene

Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene

Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Bipolare Stimulationssonden

Bipolare Nicolet® Stimulationssonde

- Zur Steuerung des Stimulationspegels und zum Starten/Stoppen der Reizabgabe
- Einschließlich gerader, abgewinkelter und berührungssicherer Sondenköpfe

Teilenummer	Beschreibung	Simulatoranschluss	Menge	Kompatibilität
842-115000	Bipolare Stimulationssonde mit drei Köpfen	Rückseite des EMG-Systems	1/Pkg	Nicolet VikingQuest- und EDX-Systeme
033-406001	Gerader Ersatz-Sondenkopf	–	1/Pkg	
033-407100	Abgewinkelter Ersatz-Sondenkopf	–	1/Pkg	
033-409501	Berührungssicherer Ersatz-Sondenkopf	–	1/Pkg	

033-406001

033-407100

033-409501

Bipolare Hand-Stimulationssonde mit Spitzen aus Edelstahl*

- 12 mm Abstand zwischen den Spitzen

Teilenummer	Länge	Menge	Kompatibilität
9523-7-TP	2 m	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlussbuchsen

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Ersatz-Spitzen aus Edelstahl (nicht abgebildet)

- Nur zur Verwendung mit der 9523-7-TP Hand-Stimulationssonde
- 12 mm Abstand zwischen den Spitzen

Teilenummer	Menge
9541	2/Pkg

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Hand-Stimulationselektroden mit Filzpolstern

Hand-Stimulationselektroden mit Filzpolstern

- Austauschbare Filzpolster
- Kathode ist an Markierung zu erkennen

Teilenummer	Länge	Beschreibung	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013L0362	2 m	Zwei Filzpolster mit 7 mm Durchmesser, 23 mm Abstand	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme. Kann außerdem mit Nicolet EDX-Systemen verwendet werden, wenn der Konverter 085-417401 hinzugefügt wird. Der Konverter ist auf Seite 23 zu finden.
9013L3522†	Siehe Beschreibung	Ersatz-Filzpolster, 7,5 mm Länge x 7 mm Durchmesser	–	100/Pkg	9013L0362 oder andere Stimulationselektroden, die mit Filzpolstern 7,5 mm x 7 mm verwendet werden können

9013L0362

Hinweis: Die Filzpolster sollten vor der Verwendung kurz in physiologischer Kochsalzlösung getränkt und anschließend mit einer kleinen Mengen Elektrolytgel beschichtet werden.

WUSSTEN SIE SCHON?

Das Gehirn hat Blutgefäße mit 160.000 Kilometern Länge.

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Stabelektroden

Bipolare Stabelektrode mit Filzpolster

- Austauschbare Filzpolster
- Anode ist am roten Punkt zu erkennen
- Mit zwei berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
019-401500**	Bipolare Elektrode mit Filzpolster	1 m	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-406700†	Ersatz-Polster	–	10/Pkg	

**Siehe kompatibler aufschnappbarer T-Griff mit Teilenummer 019-421000

†Hinweis: Die Filzpolster sollten vor der Verwendung kurz in physiologischer Kochsalzlösung getränkt und anschließend mit einer kleinen Menge Elektrolytgel beschichtet werden.

Aufschnappbarer T-Griff für bipolare Stabelektroden

- Montage an Stabelektroden zur Erhöhung der Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-421000	T-Griff	1/Pkg	Kompatibel mit Stabelektroden 019-401500, 019-431400, 019-401400

EMG-Stabelektroden mit Filzpolstern

- Mit 10 Filzpolstern und Spannband

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
630576*	1,5 m	5-poliger DIN-Stecker, 240°	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Bipolare HUSH®-Stabelektrode

- Geschirmtes Kabel ermöglicht optimale Ergebnisse
- 10-mm-Scheiben mit 30 mm Abstand
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0352	1 m	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Bipolare Stabelektroden

- Vergoldete 9-mm-Scheiben, 30 mm Abstand
- Kodierung gewährleistet korrekte Polarität

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-431400**	0,5 m	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-401400**	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	

**Siehe kompatibler aufschnappbarer T-Griff mit Teilenummer 019-421000

Bipolare Stabelektrode

- 10-mm-Scheiben aus Edelstahl, 30 mm Abstand

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-446700	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Erdungselektroden

Wiederverwendbare Erdungselektroden mit Klettband

- Klettband-Erdungselektroden zum Tränken in Kochsalzlösung
- Einfaches Anlegen und hoher Patientenkomfort

Teilenummer	Bandlänge	Bandbreite	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0714*	10 cm	15 mm	1,5 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
9013S0735*	18,5 cm	20 mm	1,5 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1/Pkg	
9013S0775*	45 cm	20 mm	1,5 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1/Pkg	
9013S0745*	75 cm	20 mm	1,5 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Wiederverwendbare Erdungselektroden mit Scheibe

- Langlebige Edelstahl-Scheibe

Teilenummer	Kabellänge	Durchmesser	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-401200	0,75 m	30,5 mm	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden mit Scheibe

HUSH® Scheibenelektroden

- 10-mm-Scheibe aus Edelstahl
- Geschirmtes Kabel ermöglicht optimale Ergebnisse
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0402	1 m	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Scheibenelektroden aus Edelstahl

6030-TP 6030-3-TP

- 10-mm-Scheibe aus Edelstahl
- Ein Paar Elektrodenkabel mit PVC-Beschichtung, 1 rot und 1 schwarz, mit berührungssicheren Steckern

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
6030-TP	Verdrillte Adern	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
6030-3-TP	Separate Adern	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1 Paar/Pkg	

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Digitale Ringelektroden

Digitale Ringelektrode

- Ring aus Edelstahl

Teilenummer	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
028865*	3 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	je 1	Die meisten EMG-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Digitale Ringelektroden

- Einstellbare Ringe aus Edelstahl mit zwei Federn

Teilenummer	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
6032-TP	48,3 cm	2 x berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
5032-TP	1 m	2 x berührungssichere 1,5-mm-Buchse	1 Paar/Pkg	

Digitale Ringelektrode

- Geschirmtes Kabel ermöglicht optimale Ergebnisse
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand
- Zwei einstellbare Ringe

Teilenummer	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0302	91 cm	5-poliger DIN-Stecker	je 1	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

WUSSTEN SIE SCHON?

Menschen und Giraffen haben sieben Halswirbelkörper.

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbarer NCV-Elektrodensatz mit Kabeln



- Farbcodierte (rot, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwei gegelte 20-mm-Ag/AgCl-Scheibenelektroden und eine Plattenelektrode für Erdungsanschluss pro Beutel
- Ideal für Untersuchungen der Nervenleitung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-415200	NCV-Elektrodensatz	1 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Einmal verwendbarer Satz mit 3 Scheibenelektroden mit Kabeln



- Farbcodierte (rot, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Drei gegelte 20-mm-Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Satz
- Ideal für AEP und Untersuchungen der Nervenleitung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-439400	Scheibe	0,5 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-414200	Scheibe	1 m	24 Sätze/Pkg	

Einmal verwendbarer 2x2-Satz mit Kabeln



- Farbcodierte (zwei rot, zwei schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vier gegelte 20-mm-Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Beutel
- Ideal für IOM-Anwendungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-415000	Scheibe	1,5 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-420800	Scheibe	3 m	24 Sätze/Pkg	

Einmal verwendbarer Satz mit 4 Scheibenelektroden mit Kabeln



- Farbcodierte (rot, blau, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vier gegelte 20-mm-Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Beutel
- Ideal für PSG-, NCS-, SEP-, AEP-, EMG-, ENG- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-400400	Scheibe	1 m	15 Sätze/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-409000	Scheibe	2 m	15 Sätze/Pkg	

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbare Ringelektrode mit Kabeln

- Farbcodierte (rot, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwei gegelte Ag/AgCl-Ringelektroden pro Packung; 8 mm x 106 mm Kontaktbereich
- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-439300	Ring	0,5 m	10 Pkg/Karton	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Einmal verwendbare Streifenelektroden mit Kabel

- Farbcodierte (rot, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwei gegelte Ag/AgCl-Streifenelektroden pro Beutel; 20 mm x 25 mm Kontaktbereich
- Ideal für SEP-, AEP- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-406600	Streifen	1 m	24 Paar/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen



Einmal verwendbare 51 x 102 mm Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel

- Angeschlossenes grünes Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Eine gegelte, extra große Ag/AgCl-Erdungselektrode pro Beutel; 51 mm x 102 mm Kontaktbereich
- Ideal für die Intensivstation oder andere elektrisch schwierige Bedingungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-422200	Erdung	1,5 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen



Einmal verwendbare Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel

- Angeschlossenes grünes Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Eine gegelte Ag/AgCl-Erdungselektrode pro Beutel; 40 mm x 50 mm Kontaktbereich
- Ideal für EMG-, NCS-, SEP- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-400500	Erdung	1 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-409100	Erdung	2 m	24 Beutel/Pkg	

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbarer Satz mit 5 Scheibenelektroden mit Kabeln

- Angeschlossene Kabel sind am Ende mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern ausgestattet
- Fünf gegelte Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Beutel, 18 mm x 33 mm Kontaktbereich, 1 cm Aufzeichnungsfläche
- Ideal für PSG-, SEP-, AEP-, EMG-, NCS- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
OBM00042	Scheibe	1 m	12 x 5 Elektroden/Pkg (insg. 60 Elektroden)	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Satz einmal verwendbarer, transparenter Elektroden mit 3 Scheiben

- Farbcodierte (rot, schwarz, grün) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Drei gegelte transparente Elektroden pro Satz
- 474 mm^2 Gesamtgröße; 54 mm^2 Aufzeichnungsfläche
- Transparente Elektroden ermöglichen präzise Positionierung und können mehrmals neu angeordnet werden
- Ideal für NCV-, EP- und ENG-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
019-434600	Ag/AgCl-Sensor	0,5 m	4 Sätze/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-434700	Ag/AgCl-Sensor	0,8 m	4 Sätze/Pkg	
019-434800	Ag/AgCl-Sensor	1,2 m	4 Sätze/Pkg	

Nur für den Vertrieb in den USA, Kanada und Puerto Rico

Einmal verwendbarer Satz mit 4 Value Line Scheibenelektroden mit Kabeln

- Farbcodierte (rot, blau, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vier gegelte 19-mm-Ag/AgCl-Streifenelektroden pro Beutel
- Ideal für PSG-, NCS-, SEP-, AEP-, EMG-, ENG- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
017516	Scheibe	1 m	4 Elektroden/Pkg; 100 Elektroden/Karton	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden

- Gegelte Ag/AgCl-Elektroden
- Können mehrmals am selben Patienten neu angeordnet werden

Teilenummer	Aufzeichnungsfläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
9013S0212*§	15 mm x 20 mm (263 mm²)	10 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
9013S0242*§	28 mm x 20 mm (474 mm²)	10 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	
028230*Δ	28 mm x 20 mm (474 mm²)	6 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	
9013L0453§	28 mm x 20 mm (474 mm²)	50 cm	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	12/Pkg	
028234Δ	28 mm x 20 mm (474 mm²)	46,5 cm	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	12/Pkg	
9013S0225*§	20 mm x 15 mm (263 mm²)	15 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	
9021S0235*§	28 mm x 20 mm (490 mm²)	20 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	
028864*§	22 mm x 30 mm	10 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	

*Diese Elektroden erfordern ein Kabel: siehe Seite 8 bzgl. der Optionen. §Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada. ΔNur für den Vertrieb in den USA, Kanada und Puerto Rico.



Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden

- Weiße Anschlusskabel mit berührungssicheren 0,7-mm-Steckern
- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Elektroden pro Packung (vier Streifen mit je drei Elektroden)
- Können mehrmals am selben Patienten neu angeordnet werden

Teilenummer	Aufzeichnungsfläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
443010*	15 mm x 20 mm	16,5 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
454010*	20 mm x 25 mm	16,5 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	

*Diese Elektroden erfordern ein Kabel: siehe Seite 8 bzgl. der Optionen



Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden

- Farbcodierte (je ein rotes, schwarzes, grünes pro Satz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicherer 1,5-mm-Buchse
- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Elektroden pro Packung (vier Streifen mit je drei Elektroden)
- Können mehrmals am selben Patienten neu angeordnet werden

Teilenummer	Aufzeichnungsfläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
443020	15 mm x 20 mm	1,2 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	12/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
454030	20 mm x 25 mm	1,2 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	12/Pkg	

Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektrode

- Angeschlossenes weißes Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Packung
- Ideal für Säuglinge und Kleinkinder

Teilenummer	Aufzeichnungsfläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
019-408500	20 mm x 15 mm	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Nur für den Vertrieb in den USA, Kanada und Puerto Rico

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Streifenelektroden

Einmal verwendbare Streifenelektrode mit Erdungsanschluss

- Gegelte Ag/AgCl-Erdungs-/Streifenelektrode, 22 mm x 32 mm Kontaktbereich
- 10 Elektroden pro Beutel
- Ideal für NCS und SEP
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-435300	Erdung	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare, große Ringelektrode

- Gegelte Ag/AgCl-Ringelektrode, 8 mm x 95 mm Kontaktbereich
- 10 Elektroden pro Beutel (teilbar)
- Ideal für NCS
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-435500	Ring	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Stab-/Scheibenelektrode



- Gegelte Ag/AgCl-Stabelektrode, 12 mm x 18 mm Kontaktbereich mit 25 mm Abstand zwischen den Scheibenbereichen
- Kontaktbereiche der Scheiben sind markiert, um einfache Platzierung zu ermöglichen
- Perforierte Ausführung erlaubt Verwendung als einzelne Scheibenelektroden
- 10 Elektroden pro Beutel (teilbar)
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
N6003	Stab	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Plattenelektrode für Masseanschluss

- Gegelte Ag/AgCl-Plattenelektroden für Erdungsanschluss, 40 mm x 50 mm Kontaktbereich
- Zwei Plattenelektroden für Erdungsanschluss pro Beutel
- Ideal für NCS-Untersuchungen
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-768500	Platte für Erdungsanschluss	25 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbarer Streifenelektrodensatz



- 60 einmal verwendbare teilbare Stabelektroden (N6003)
- 60 einmal verwendbare teilbare Ringelektroden (019-435500)
- 60 einmal verwendbare Streifenelektroden mit Erdungsanschluss (019-435300)
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
N2025	30-Patienten-Satz	60 Stab-, Erdungs- und Ringelektroden/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Streifenelektroden

Natus Jelly Tab® Einwegelektroden

- Liegen sanft auf empfindlicher Haut auf
- Leicht entfernbar, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Ergonomisch ausgeführte Streifen erhöhen die Benutzerfreundlichkeit
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
101661*	Natus Jelly Tab	20 Streifen mit je 3 Elektroden (insg. 60)	Die meisten EMG-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Einmal verwendbare Nutab-Elektrode

- Gegelte Ag/AgCl-Streifenelektroden
- 10 Bögen mit je 10 Elektroden
- Nichtmetallisch, weich, dünn und biegsam
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
101169	Nutab	100 (10 Bögen mit je 10)	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Care 310® Erdungselektrode

- Gegelte Ag/AgCl-Streifenelektroden mit Erdungsanschluss
- 10 Bögen mit je 10 Elektroden
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit ermöglicht qualitativ hochwertige Kurven
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
101226	Care 310	100 (10 Bögen mit je 10)	Die meisten EMG-Systeme

Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Anschlusskabelsätze mit Krokodilklemmen

- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Streifenelektroden ohne Anschlusskabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
117-401900	Kompletter Satz	1,25 m	1 Satz/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-417000	Rot/schwarzes Paar	1,25 m	1 Paar/Pkg	
019-417200	Erdung	1,25 m	1/Pkg	

Anschlusskabelsätze mit Krokodilklemmen

- Farbcodierte (rot, schwarz, grün) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Streifenelektroden ohne Anschlusskabel

Teilenummer	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
CB0102	61 cm	1 Satz/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel und weitere EMG-Elektrodenoptionen finden Sie auf den Seiten 77-79.

Lösungen für EMG-Zubehör

Praktisch, komplett, bewährt

Natus unterstützt das volle Spektrum der EMG-Versorgung. Von Geräten und Ausrüstungüber Service und Kundendienst bis zudiagnostischem Zubehör - wir bieten Ihnen alles aus einer Hand.

Unser EMG-Zubehör wurde gründlich getestet, um eine zuverlässige Patientenversorgung zu ermöglichen. Mit dem kompletten Angebot von EMG-Zubehör bietet Natus nahtlose Lösungen.

- Konzentrische und monopolare Nadelelektroden
- Injizierbare Nadelelektroden
- Selbsthaftende Elektroden

EMG-Zusatzartikel

Optionale Kabel und Adapter

Geschirmtes 3-in-1-Verlängerungskabel

- Geschirmtes monopolares Aufzeichnungs-Verlängerungskabel mit 100 cm Länge und 5-poligen DIN-zu-Erde und DIN-zu-Referenz-Clips sowie berührungssicherem Stecker am aktiven Elektrodenkabel

Teilenummer	Anschluss	Menge	Kompatibilität
W6179H	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

Wiederverwendbares geschirmtes Elektrodenkabel für einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden

- Geschirmtes Elektrodenkabel mit 61 cm Länge und angegossenem monopolarem Stecker an 5-poligem DIN-Stecker

Teilenummer	Menge	Kompatibilität
902-SLC	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

Geschirmtes Verlängerungskabel

- Geschirmtes Kabel mit 61 cm Länge und 3 berührungssicheren Buchsen an 5-poligem DIN-Stecker

Teilenummer	Menge	Kompatibilität
2002-TP	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

9013C0232

Kabel mit Krokodilklemmen

- Zur Verwendung mit gegelten Streifenelektroden
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Typ	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013C0232	Geschirmt	1 m	3 farbcodierte Klemmen (rot, grün, schwarz)	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

028867

028868

Kabel mit Krokodilklemmen

- Zur Verwendung mit gegelten Streifenelektroden
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Typ	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
028867*	Ungeschirmt	1,5 m	3 separate Kabel; jedes Kabel mit einem Clip am Ende: je 1 rot, schwarz, grün	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	3/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
028868*	Geschirmt	1,5 m	3 farbcodierte Klemmen (rot, grün, schwarz)	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

EMG-Zusatzartikel

Optionale Kabel und Adapter

HUSH® Multisteckerkabel

- Zur Umrüstung von 2-mm-Steckern in berührungssichere Stecker
- Konvertierungskabel: Direkter Anschluss an einer sicheren 5-poligen 240°-DIN-Buchse mit der Möglichkeit, beliebige berührungssichere Elektroden entweder an die drei Einzelbuchsen oder an die DIN-Buchse anzuschließen
- Voll geschirmt zur Reduzierung von Artefakten

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Elektrodenende	Kompatibilität
9013C0302	1,5 m	5-polig DIN - rechtwinklig	1/Pkg	Drei berührungssichere 1,5-mm-Anschlussstecker (rot, schwarz, grün) sowie eine 5-polige DIN-Anschlussbuchse	Die meisten EMG-Verstärker
9013C0312	1,5 m	5-polig DIN - gerade	1/Pkg		

Verlängerungskabel für monopolare Nadeln

- Je drei rote und schwarze Elektrodenkabel mit berührungssicheren Anschlüssen

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
902-EX-TP	61 cm	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse	6/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Konzentrischer Natus® Kabeladapter

- 5-polige DIN-Anschlussbuchse auf zwei berührungssichere 1,5-mm-Buchsen und einem/r stapelbaren berührungssicheren Stecker/Buchse

Teilenummer	Länge	Menge	Kompatibilität
085-417401	15,2 cm	1/Pkg	Stab- und Hand-Stimulationselektroden

WUSSTEN SIE SCHON?

Karpaltunnelsyndrom ist für 90 % aller Nervenkompressionssyndrome verantwortlich.

EMG-Zusatzartikel

Temperatursonden und -elektroden

Mini-Temp-Herzen

- Wärmereflektierende Mini-Temp-Herzschilder werden zusammen mit der biegsamen Oberflächen-Temperatursonde verwendet
- Zur Verwendung bei Kindern und Erwachsenen

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
123-401600	Mini-Temp-Herzen	–	100/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Temperaturelektrode

- Zur Kalibrierung der Hauttemperatur, wenn kein kalibriertes System verfügbar ist
- Selbstklebende Rückseite ermöglicht einfache Befestigung; 75 mm x 13 mm
- Temperaturbereich: 29–41 °C

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-406000*	Temperaturelektroden	50/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Sehnen-(Reflex)-Hammer

Sehnen-(Reflex)-Hammer

- Zur mechanischen Auslösung bei Reflexuntersuchungen
- Länge des Hammers: 24 cm

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
842-116700	Reflexhammer	3 m	Mini-Telefonstecker 1/8 Zoll	1/Pkg	Nur Nicolet VikingQuest- und EDX-Systeme

Sehnen-(Reflex)-Hammer

- Zur mechanischen Auslösung bei Reflexuntersuchungen
- Länge des Hammers: 22,23 cm

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9031E0402	Reflexhammer	1,68 m	9-poliger Sub-D-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec-Systeme

Durchstichsicherer Behälter

Hochleistungs-Polypropylenbehälter für scharfe Gegenstände

- Aus steifem, hochschlagfestem Polypropylen hergestellt
- Entspricht DC-, EPA- und JCAH-Richtlinien
- Nicht an der Wand montierbar

Teilenummer	Typ	Menge
122-739000	1 Quart Behälter	1/Pkg
122-739100	2 Quart Behälter	1/Pkg

EMG-Zusatzartikel

EMG-Nadelhalter

EMG-Nadelhalter

- Ideal für die Handhabung von Nadelelektroden und anderen scharfen Gegenständen geeignet
- Kann am EMG-System oder am Verstärker befestigt werden

Teilenummer	Typ	Menge
515-018300	EMG-Nadelhalter	1/Pkg

EMG-Nadelhalter

- Ideal für die Handhabung von Nadelelektroden und anderen scharfen Gegenständen geeignet
- Effektive Sicherheitsvorrichtung, die an einer beliebigen Seite der meisten EMG-Systeme befestigt werden kann

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
842-122600	EMG-Nadelhalter	7 cm x 2,5 cm	1/Pkg

Klettbänder

Klettbänder

- Zur Erhöhung des Patientenkomforts und sicheren Befestigung von Elektroden
- Können für große Gliedmaßen miteinander verbunden werden

Teilenummer	Typ	Bandlänge	Menge
698-621400	Rotes Klettband	2 cm x 55 cm	3/Pkg

Beschleunigungssensoren

Beschleunigungsaufnehmer

- Zur Tremor-Analyse

Teilenummer	Beschreibung	Menge	Kompatibilität
9013L0241*	Beschleunigungsaufnehmer mit 200-cm-Kabel	je 1	Dantec Keypoint G4 und Keypoint Focus

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Akupunkturnadeln

Akupunkturnadeln

- Sterile EMG-Nadeln für den Einmalgebrauch

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
630558*	Akupunkturnadeln	13 mm Länge; 0,20 mm Durchmesser	Einzelne Blisterverpackungen; 100/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Multimedia-Schulungsmaterialien

Abonnement der EMG-Schulungsserie

Redakteur der Serie: Sanjeev D. Nandedkar, PhD

- Bequemer Streaming-Zugriff rund um die Uhr
- Einjährige Abonnements schließen alle Module ein
- Unbeschränkte Nutzung während des Abonnementzeitraums
- Institutionslizenz schließt alle 12 Bände der EMG-Schulungsvideos ein

023400 - Band I
Elektronischer myoanatomischer Atlas für klinische Elektromyographie (2. Ausgabe) (Englisch)

023401 - Band II
Elektronischer Atlas elektromyographischer Kurven (2. Ausgabe) (Englisch)

023402 - Band III
Sensorische Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)

023403 - Band IV
Untersuchung und späte Reaktionen der motorischen Nervenleitung (Englisch)

023404 - Band V
Grundlegende Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)

023405 - Band VI
Elektrodiagnostische Untersuchung des Fußes (Englisch)

023406 - Band VII
Elektrodiagnostische Untersuchung von Leiden des N. ulnaris (Englisch)

023407 - Band VIII
Seltene Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)

023408 - Band IX
Elektrodiagnostische Untersuchung des Karpaltunnel-Syndroms (Englisch)

023409 - Band X
Einzelfaser-Elektromyographie (Englisch)

023410 - Band XI
Grundlegende evozierte Potenziale (Englisch)

023411 - Band XII
Repetitiver Nervenstimulationstest (Englisch)

023412 - EDX-Grundlagen: Band I
Instrumente: Prinzipien und Praxis

023413 - EDX-Grundlagen
Band II. Insertionelle und spontane Aktivität

023414 - Institutionslizenz für Lehrinstitute
Alle 12 Bände



Natus EP-Zubehör

- Akustisch
- EP-Elektroden
- EP-Zusatzartikel
- EP-Blitzbrillen und -Kopfhörer

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel und weitere Elektrodenoptionen finden Sie auf den Seiten 77-79.

Akustisch

Ohrstöpselhörersätze

- ✔ Für Hörtests, einschließlich evozierte Potenziale, Audiometrie und operationsbegleitende Überwachung
- ✔ Ohrstöpselhörer maximieren die Isolierung interauraler Reize, verhindern den Kollaps des Gehörgangs und reduzieren Reizartefakte

Wiederverwendbare linke und rechte Ohrstöpselhörer mit Kabel

- Drei rote und drei blaue Silikon-Röhrchen
- Zwei Clips mit Klettverschlüssen
- Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel:
  - Fünfzig Normalgröße/13 mm
  - Vier Übergröße/18 mm
  - Zehn Säuglingsgröße/10 mm
- Adapter für Impedanzsonde

Teilenummer	Beschreibung	Anschluss	Menge	Kompatibilität
*041-704000	Satz Ohrstöpselhörer, 300	Doppelte Ohrhörerbuchsen (volle Größe)	1 Satz/Pkg	Nicolet-Systeme

Teilenummer	Beschreibung	Kabellänge	Anschluss	Menge
*085-746400	Ersatzkabel	4,88 m	9-poliger DIN-Stecker	1/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Wiederverwendbare linke und rechte Ohrstöpselhörer mit Kabel*

- Drei rote und drei blaue Silikon-Röhrchen
- Zwei Clips mit Klettverschlüssen
- Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel:
  - Fünfzig Normalgröße/13 mm
  - Vier Übergröße/18 mm
  - Zehn Säuglingsgröße/10 mm
  - Zehn Kleinkindgröße/3,5 mm
  - Zehn Kleinkindgröße/4,0 mm
- Adapter für Impedanzsonde

Teilenummer	Beschreibung	Anschluss	Menge	Kompatibilität
005562	Protektor32 IOM-Ohrstöpselhörersatz	5-poliger Rundstecker	1 Satz/Pkg	Protektor32-System

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Wiederverwendbare linke und rechte Ohrstöpselhörer mit Kabel

Teilenummer	Beschreibung	Anschluss	Menge	Kompatibilität
9031E0277	Dantec Keypoint-Ohrstöpselhörersatz	9-poliger DIN-Stecker	1 Satz/Pkg	Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Akustisch

Zubehör für Ohrstöpselhörer

Einmal verwendbare Polyurethanschaum-Ohrstöpsel

- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1700-9604*	13 mm, gelb	50/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
1700-9605*	10 mm, beige	50/Pkg	

*Nicht verfügbar für Länder außerhalb der den USA

Rote/blaue Silikon-Ersatzröhrchen

- Drei rote und drei blaue Röhrchen pro Packung
- Drei Paar zusätzliche Ersatz-Verbindungen
- Noppen passen in Ersatzröhrchen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1700-9688*	Rote/blaue Röhrchen	je 3 pro Farbe/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
1700-9686*	Noppen	10/Pkg	

*Nicht verfügbar für Länder außerhalb der den USA

Transparente Silikon-Ersatzröhrchen

- Drei Paar transparente Röhrchen pro Packung
- Drei Paar Ersatz-Verbindungen
- Noppen passen in Ersatzröhrchen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-411200	Transparente Röhrchen	6/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
1700-9686	Noppen	10/Pkg	

Ersatzspitze für Impedanzadapter

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1-29-41200	Adapterspitze	4/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer

Vergoldete TIPtrodes/wiederverwendbares TIPtrode-Kabel



- Mit Goldfolie umwickelte Gehörgang-Stöpselelektroden aus Polyurethanschaum bieten Audio-Ausgabe- und Aufzeichnungsfunktionen in einer einzelnen Vorrichtung
- Verbessern die Wave I-Amplitude, kann jedoch für BERA- und alle anderen EP-Aufzeichnungen/-Tests im Rahmen von Hörtests verwendet werden
- TIPtrodes erfordern ein Paar TIPtrode-Kabel
- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-746802*	10-mm-TIPtrode	20/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
019-741901*	13-mm-TIPtrode	20/Pkg	
085-415000	250-mm-TIPtrode-Kabel	1 Paar/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Ersatz-Ohrstöpsel

- Zur Verwendung mit Spitzen 1-29-41200 für Impedanzadapter
- Weiche Ohrstöpsel aus Silikon

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
7590506	3-mm-Ohrstöpsel	50/Pkg	Alle Natus TIPtrode-Ohrstöpselhörer

kein Bild verfügbar

Akustisch

Zubehör für Ohrstöpselhörer

300-Ohm-Knochenvibrator-Messaufnehmer

- Dient zur Bestimmung von Schallleitungsschwerhörigkeit bzw. zur Signalisierung des Vorhandenseins von Pathologien im Mittelohr
- Mit 4,6 m Kabel

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
842-202600*	Knochenvibrator-Messaufnehmer	1/Pkg	Nicolet VikingQuest- oder EDX-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

EP-Elektroden

Einmal verwendbare ERG Jet-Kontaktlinsenelektrode

- Transparente Polycarbonatscheibe, 11,37 mm, mit einer konzentrischen Goldelektrode in Randnähe auf der konkaven Fläche
- Kabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
842-216700*	Kontaktlinsen	1 m	12/Pkg	Die meisten EP-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel und Elektrodenoptionen finden Sie auf den Seiten 77-79.

Selbsthaftende Elektroden sind auf den Seiten 15-20 zu finden.

EP-Blitzbrillen und -Kopfhörer

Blitzbrillen

Nicolet® Blitzbrille

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
842-106504	LED-Blitzbrille	Nicolet VikingQuest- oder EDX-System mit visuellem Stimulator

Natus® UltraPro und Dantec® Keypoint® Blitzbrille

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
9031E0223	LED-Blitzbrille	Natus UltraPro S100, Dantec Keypoint Focus und Keypoint G4 mit visuellem Stimulator

Xltek® Protektor32 Blitzbrille

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
005031*	LED-Blitzbrille	Xltek Protektor32

*Nicht für den Vertrieb in EU-Länder

Kopfhörer

842-202700

Nicolet® Kopfhörer

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
842-202700	Ungeschirmte Kopfhörer, 300 Ohm	Nicolet VikingQuest- oder EDX-System mit akustischem Stimulator
842-202300	Abgeschirmte Kopfhörer, 300 Ohm	

842-202300

Natus® UltraPro und Dantec® Keypoint® Kopfhörer

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
9031E0258	Kalibrierte Kopfhörer	Natus UltraPro S100, Dantec Keypoint Focus und Keypoint G4 mit akustischem Stimulator

9031E0258

Xltek® Protektor32 Kopfhörer

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
005032	Kopfhörer für akustische Stimulation	Xltek Protektor32

005032



Weltweiter Service für Sie

Kundendienst

Hervorragender Kundendienst und Support stehen in unserem gesamten Unternehmen im Mittelpunkt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um langfristige Geschäftsbeziehungen zu entwickeln und die Produkte, Zubehörteile und Dienstleistungen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, klinische Spitzenleistungen zu erzielen.

Technischer Service

Unsere Mitarbeiter im technischen Support unterstützen medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt mit schnellem, engagiertem Service. Es ist unser Ziel, unseren Kunden mehr Zeit für die Pflege ihrer Patienten zu geben. Kundenloyalität ist unsere Belohnung.

Service vor Ort

Unser engagiertes Serviceteam kann Sie bei der Installation und Reparatur Ihrer Natus Geräte vor Ort unterstützen. Zu unserem Serviceteam gehören mehr als 100 Mitarbeiter für technischen Support und Außendienst auf der ganzen Welt.

Hauptbestandteile der Unterstützung durch Natus

- Schnell erreichbarer und effektiver technischer Support
- Umfassende technische Dokumentation und kompetente Installationsteams
- Hohe Verfügbarkeit von Austauschgeräten und Ersatzteilen
- Programme für verlängerte Garantien und erweiterte Dienstleistungen
- Umfangreiche, flexible und regelmäßige Schulungskurse für Kunden

Natus ist sich bewusst, dass die Leistungsfähigkeit unserer Serviceorganisation eine genauso wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der klinischen Anforderungen ist wie die Qualität unserer Produkte. Aus diesem Grund sind wir stets für Sie - unsere geschätzten Kunden - da.

Natus EEG-Zubehör

- EEG-Elektroden
- EEG-Kappen
- Kortikale Stimulation
- EEG-Zusatzartikel
- Schulungsmaterial

Die im EEG-Abschnitt dieses Katalogs enthaltenen Elektroden sind, wenn nicht anders angegeben, mit allen Natus EEG-Systemen kompatibel.

EEG-Elektroden

Wiederverwendbare Grass®-Napfelektroden in Gold und Silber

FH-Serie: handgefertigter, berührungssicherer Stecker

FD-Serie: extra breiter, berührungssicherer Stecker

F- und FS-Serie: berührungssicherer Stecker aus Kunststoff-Spritzguss

Wiederverwendbare, originale Grass® EEG-Napfelektroden

- Jede originale Grass-Elektrode wird umfassend auf ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften getestet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
- Überragende Klarheit und Zuverlässigkeit der Aufzeichnung
- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören gegossene Näpfe mit 10 mm Durchmesser in Gold, Silber oder gegossene Näpfe mit 6 mm Durchmesser in Gold.
- Drei einzigartige, vielseitige, berührungssichere 1,5-mm-Anschlussstecker stehen zur Auswahl.
- Anschlusskabel sind in leichter oder verhedderungsfreier Ausführung erhältlich und zur Erhöhung der Festigkeit mit Kevlar®-Strängen ausgestattet.
- Sterilisation mit Dampf oder EtO kann verwendet werden.
- Zehn wählbare Kabelfarben:

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge und -typ	Steckertyp	Menge
F-E5GH-12	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	0,31 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-24	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	0,61 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-30	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	0,76 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,52 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	2,44 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-120	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	3,05 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E6GH-48	6 mm, Gold, Päd., mit 1,5-mm-Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5SH-72	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,52 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	2,44 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,52 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	2,44 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,52 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	1,83 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	2,44 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-120	10 mm, Gold, mit 2-mm-Öffnung	3,05 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	1,22 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5SH-60	10 mm, Silber, mit 2-mm-Öffnung	1,52 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton

Aus reinem Silber gegossener Napf mit dicker 24-Karat-Goldbeschichtung

Aus reinem Silber gegossener Napf mit polierter, glatter Oberfläche

Reines Silber mit dicker 24-Karat-Goldbeschichtung

EEG-Elektroden

Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden

Wiederverwendbare, gestanzte Grass® EEG-Napfelektroden

- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören Gold-, Silber- oder Ag/AgCl-Näpfe mit 10 mm Durchmesser
- 6-mm-Ag/AgCl-Napf für Kinder erhältlich
- Fest haftender, an die Patientenkontur anpassbarer Napf mit flachem Profil
- Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker aus Kunststoff-Spritzguss
- Sechs Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge	Menge
019-477500	10 mm, Gold	1,0 m	12/Pkg
019-477600	10 mm, Gold	1,5 m	12/Pkg
019-478600	10 mm, Gold	2,0 m	12/Pkg
019-477700	10 mm, Gold	2,5 m	12/Pkg
019-477800	10 mm, Silber	1,0 m	12/Pkg
019-477900	10 mm, Silber	1,5 m	12/Pkg
019-478700	10 mm, Silber	2,0 m	12/Pkg
019-478800	10 mm, Silber	2,5 m	12/Pkg
019-478400	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	12/Pkg
019-478500	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	12/Pkg
019-478900	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	12/Pkg
019-479000	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	12/Pkg
019-479100	6 mm Ag/AgCl, für Kinder	1,5 m	12/Pkg

Wiederverwendbare, „verhedderungsfreie“ 10-mm-EEG-Napfelektroden

- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören Gold-, Silber- oder Ag/AgCl-Näpfe
- Elektrodennabe aus Kunststoff-Spritzguss bietet Grifffestigkeit und einfache Elektrodenplatzierung
- Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker aus Kunststoff-Spritzguss
- Sechs Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-414400	Gold	1,0 m	12/Pkg
019-413900	Gold	1,5 m	12/Pkg
019-433800	Gold	2,5 m	12/Pkg
019-414600	Silber	1,0 m	12/Pkg
019-414100	Silber	1,5 m	12/Pkg
019-417600	Ag/AgCl	1,0 m	12/Pkg
019-417700	Ag/AgCl	1,5 m	12/Pkg

Wiederverwendbare, „verhedderungsfreie“ Natus® EEG-Napfelektroden, 6 mm, für Kinder

- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören Gold- und Silbernäpfe
- Elektrodennabe aus Kunststoff-Spritzguss bietet Grifffestigkeit und einfache Elektrodenplatzierung
- Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker aus Kunststoff-Spritzguss
- Sechs Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-772500	Gold	1,0 m	12/Pkg
019-772600	Gold	1,5 m	12/Pkg
019-772100	Silber	1,0 m	12/Pkg
019-772200	Silber	1,5 m	12/Pkg

EEG-Elektroden

Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden

Einmal verwendbare Grass® EEG-Napfelektroden

- Breiter, flacher Rand liegt sanft auf der Haut auf
- Mit Ag/AgCl beschichteter ABS-Kunststoff mit 2-mm-Öffnung
- Einweggebrauch eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- 10er-Packung:
  Elektrodenkabel in 10 Farben: gelb, rot, orange, blau, violett, braun, grün, weiß, grau, schwarz
- 25er-Packung:
  Elektrodenkabel in 12 Farben: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, orange, grau, braun, violett, hellblau, rosa sowie 1 extra weißes

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Steckertyp	Menge
019-477200	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
019-477300	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
019-477400	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
019-479200	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
027920	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg
027921	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg
027922	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg
027923	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg

Einmal verwendbare Grass® EEG-Elektroden mit tiefem Napf

- Ermöglicht Aufnahme von 50 % mehr Paste; gute Wahl für LTM
- Mit Ag/AgCl beschichteter ABS-Kunststoff mit 2-mm-Öffnung
- Einweggebrauch eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- 10er-Packung:
  Elektrodenkabel in 10 Farben: gelb, rot, orange, blau, violett, braun, grün, weiß, grau, schwarz
- 25er-Packung:
  Elektrodenkabel in 12 Farben: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün, orange, grau, braun, violett, hellblau, rosa sowie 1 extra weißes

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Steckertyp	Menge
023146	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
023147	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
023148	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
023149	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	10/Pkg
027924	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg
027925	10 mm, Ag/AgCl	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg
027926	10 mm, Ag/AgCl	2,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg
027927	10 mm, Ag/AgCl	2,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	25/Pkg

EEG-Elektroden

Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden



Wiederverwendbare Natus® Ohrclip-Elektroden

- Ein Paar Elektroden, montiert an einer Federstahlklemme
- Zwei Ohrclip-Elektroden pro Packung; ein rotes und ein blaues Kabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Steckertyp	Menge
101223	6 mm, Gold	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	1 Paar/Pkg
019-405500	10 mm, Ag/AgCl	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	1 Paar/Pkg
019-405400	6 mm, Ag/AgCl	1,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker	1 Paar/Pkg

Bedingt MRT-geeignete Elektroden

- Praktisch, zeitsparend und kosteneffektiv
- Bleiben während MRT-Scans an Ort und Stelle; ermöglichen den schnellen Wiederanschluss zum Fortsetzen des EEG nach Bildgebungsverfahren
- Erzeugen keine Artefakte auf MRT-Bildern
- Zur Verwendung mit Ten20- oder einer vergleichbaren leitfähigen Klebepaste
- Zwölf farbcodierte, bedingt MRT-geeignete Elektroden und Verlängerungskabel pro Packung
- Nicht bedingt MRT-geeignete Verlängerungskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen am Geräteende
- Können mit Magnetfeldern von 1,5 bis 3,0 Tesla verwendet werden
- Eindeutige Kennzeichnung mit Symbolen für bedingte MRT-Eignung ermöglicht einfache Identifizierung durch das Radiologiepersonal
- Optionaler 017437 LeadLock-Halter hält die Kabel übersichtlich und erleichtert den einfachen, korrekten Anschluss

Farbgruppe 1 (1-12)

Elektrodenkabel
Anschluss



Farbgruppe 2 (13-24)

Elektrodenkabel
Anschluss



Einmal verwendbare, bedingt MRT-geeignete Napfelektroden				
Teilenummer	**Typ**	**Kabellänge**	**Farbgruppe**	**Menge**
017429	10 mm, Ag/AgCl	240-mm-Elektrode mit 1,0-m-Kabel	1	12/Pkg
017431	10 mm, Ag/AgCl	240-mm-Elektrode mit 1,0-m-Kabel	2	12/Pkg

Einmal verwendbare, bedingt MRT-geeignete Elektroden mit tiefem Napf				
Teilenummer	**Typ**	**Kabellänge**	**Farbgruppe**	**Menge**
017433	10 mm, Ag/AgCl	240-mm-Elektrode mit 1,0-m-Kabel	1	12/Pkg
017434	10 mm, Ag/AgCl	240-mm-Elektrode mit 1,5-m-Kabel	1	12/Pkg
017435	10 mm, Ag/AgCl	240-mm-Elektrode mit 1,0-m-Kabel	2	12/Pkg
017436	10 mm, Ag/AgCl	240-mm-Elektrode mit 1,5-m-Kabel	2	12/Pkg

LeadLock™

- Übersichtliche Anordnung von bedingt MRT-geeigneten EEG-Napf- und tiefen Napfelektroden

Teilenummer	Beschreibung	Menge
017437	1 Satz mit 2 LeadLock-Haltern	1 Satz/Pkg

EEG-Elektroden

Elektrodenkappen

HC0017 waveguard original (mittelgroß) mit 256 Kanälen

021122

021127

waveguard™ original-Elektrodenkappen

- Ag/AgCl-Elektroden bieten Qualität und Flexibilität für eine große Breite von Anwendungen
- Verfügbar mit 23, 64, 128 oder 256 aktiven EEG-Elektroden, plus Referenz und Erdung
- Direkter Anschluss an Anschlussboxen von Natus Quantum-Verstärkern; Adapter mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern am Ende sind ebenfalls erhältlich
- Atmungsaktives Coolmax™ Gewebe bietet erhöhten Komfort und kurze Trocknungszeiten, ist benutzerfreundlich und einfach zu warten

waveguard original-Elektrodenkappen

Teilenummer	Größe	Gewebefarbe L, M, R	Beschreibung	Kompatibilität	Elektrodentyp	Anordnung	Menge
021115	Groß	● ● ●	23 Kanäle + Referenz und Erde, **wave**guard original-Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	Internationale 10-20-Elektrodenplatzierung	1/Pkg
021114	Mittel	● ● ●					
021113	Klein	● ● ●					
021112	Kinder	● ● ●					
021110	Kleinkinder	● ● ●					
021304	Babys	● ● ●					
021121	Groß	● ● ●	64 Kanäle + Referenz und Erde, **wave**guard original-Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	10-10-Elektrodenplatzierung	1/Pkg
021120	Mittel	● ● ●					
021119	Klein	● ● ●					
021118	Kinder	● ● ●					
021117	Kleinkinder	● ● ●					
021116	Babys	● ● ●					
HC0016	Groß	● ● ●	128 Kanäle + Referenz und Erde, **wave**guard original-Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (2 x 68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	10-5-Elektrodenplatzierung	1/Pkg
HC0015	Mittel	● ● ●					
HC0014	Klein	● ● ●					
HC0013	Kinder	● ● ●					
HC0018	Groß	● ● ●	256 Kanäle + Referenz und Erde, **wave**guard original-Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (4 x 68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	Abstandsgleiche Elektrodenplatzierung	1/Pkg
HC0017	Mittel	● ● ●					

Größe	Elektrodenkappen-Größentabelle Kopfumfang (Größenbereich)
Babys	36–39 cm
Kleinkinder	39–43 cm
Kinder	43–47 cm
Klein	47–51 cm
Mittel	51–56 cm
Groß	56–61 cm

waveguard original-Zubehör

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge
022390*	Adapter von Quantum, 68-poliger Mehrfachstecker auf standardmäßige berührungssichere 1,5-mm-Stecker nach DIN 42802	1/Pkg
021122	Ersatz-Kinnband mit Clips für Elektrodenkappe, 2–14 cm lang	1/Pkg
021123	Fastfix-Schnellreparatur-/-anschlusselektrode für waveguard original-Elektrodenkappe; 2-m-Kabel, berührungssicherer Stecker	1/Pkg
021124	Kinnpolster für druckempfindliche Patienten. 70 mm x 120 mm, 1 mm dick (Alternative zu 021122)	1/Pkg
021127	Optionaler Brustgurt mit Anschluss zur Elektrodenkappe, Schultergurt mit 30–52 cm Länge; Brustgurt bis zu 70 cm Länge einstellbar	1/Pkg
122-407000**	Electro-Gel™, 473 ml	1/Pkg

**Nicht für den Vertrieb in Kanada

EEG-Elektroden

Elektrodenkappen

waveguard™ connect-Elektrodenkappen

- **wave**guard connect: eine ausgezeichnete Wahl für alltägliche EEG-Anwendungen
- 21 aktive EEG-Elektroden, plus Referenz und Erdung
- Bequemer Anschluss an alle EEG-Systeme über optionale Adapter für einzelne berührungssichere 1,5-mm-Stecker
- Atmungsaktives Coolmax™ Gewebe bietet erhöhten Komfort und kurze Trocknungszeiten, ist benutzerfreundlich und einfach zu warten

Beispiel einer Elektrodenkappe

waveguard connect-Elektrodenkappen						
Teilenummer	**Größe**	**Gewebefarbe L, M, R**	**Beschreibung**	**Elektrodentyp**	**Anordnung**	**Menge**
021131	Groß	● ● ●	Jede Elektrodenkappe bietet 21 Kanäle + Referenz und Erdung und enthält ein Kinnband. Der Standardausgang ist ein DB25-Stecker. Der Anschluss an einen Verstärker erfordert einen Adapter (separat erhältlich, siehe unten). 90 Tage Garantie	Verzinnt	Internationale 10-20-Elektrodenplatzierung	1/Pkg
021132	Mittel	● ● ●				
021133	Klein	● ● ●				
021134	Kinder	● ● ●				
021135	Kleinkinder	● ● ●				
021136	Babys	● ● ●				
waveguard connect-Adapter: Erforderlich, außer für Natus Brain Monitor und NDx, die direkt mit dem waveguard DB25-Steckverbinder verbunden werden. Ausnahme: Brain Monitor iX erfordert einen Adapter, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.						
021128	Adapter für Xltek- und andere EEG-Verstärker, die nicht nachfolgend aufgeführt sind; DB25-Stecker an einzelne berührungssichere Steckverbinder, 31 cm Kabellänge					1/Pkg
685018	Epas-Kappen-Adapter für Schwarzer-Verstärker mit normalem Layout					1/Pkg

021128

waveguard connect-Zubehör		
Teilenummer	**Typ/Beschreibung**	**Menge**
021122	Ersatz-Kinnband mit Clips für Elektrodenkappe, 2–14 cm lang	1/Pkg
021124	Kinnpolster für druckempfindliche Patienten; 70 mm x 120 mm, 1 mm dick (Alternative zu 021122)	1/Pkg
021127	Optionaler Brustgurt mit Anschluss zur Elektrodenkappe, Schultergurt mit 30–52 cm Länge; Brustgurt bis zu 70 cm Länge einstellbar	1/Pkg
021130	Reparatursatz für **wave**guard connect-Elektrodenkappen enthält: Reparaturelektrodensatz, obere Schraube für **wave**guard-Elektrode, breiten Silikonring, Elektrodenbeschriftungssatz, Befestigungswerkzeug, Lötzinn	1/Pkg
122-407000*	Electro-Gel™, 473 ml	1/Pkg

021122

021127

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Größe	Elektrodenkappen-Größentabelle Kopfumfang (Größenbereich)
Groß	56–61 cm
Mittel	51–56 cm
Klein	47–51 cm
Kinder	43–47 cm
Kleinkinder	39–43 cm
Babys	36–39 cm

021124 - Kinnpolster (für druckempfindliche Patienten)

122-407000 - Electro-Gel, 473 ml

EEG-Elektroden

Elektrodenkappen

9013E1142

9013E1312

Universelle Elektrodenkappensysteme*

Die auf dieser Seite aufgeführten Artikel sind nicht in den USA und Kanada erhältlich.

- Vielfach einstellbare Elektrodenkappen ermöglichen individuelle Anpassung
- Große Breite an Größen für Erwachsene und Kinder
- Spezialisierte Elektroden und andere Komponenten

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge
9013E1132	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 24 cm, Kinder	1/Pkg
9013E1142	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, klein, Erwachsene	1/Pkg
999-200000	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 34 cm, mittelgroß, Erwachsene	1/Pkg
9013E1152	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 40 cm, groß, Erwachsene	1/Pkg
9013E1232	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 26 cm	1/Pkg
9013E1242	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 28 cm	1/Pkg
9013E1252	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 32 cm	1/Pkg
9013E1262	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 37 cm	1/Pkg
9013E1712	Ohrclip-Elektroden, einstellbare Spannung, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	2/Pkg
9013E1312	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	21/Pkg
9013E1322	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	5/Pkg
9013E1352	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	21/Pkg
9013E1362	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	5/Pkg
9013E1372	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	21/Pkg
9013E1382	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	5/Pkg
9013E1512	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2-mm-Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	21/Pkg
918300	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2-mm-Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	10/Pkg

*Die in dieser Tabelle aufgeführten Artikel sind nicht in den USA und Kanada erhältlich. Die Verfügbarkeit ist auf bestimmte Märkte beschränkt.

WUSSTEN SIE SCHON?

Ludwig van Beethoven, Vincent Van Gogh, Isaac Newton, Julius Cäsar und Johanna von Orleans litten alle an Epilepsie.

EEG-Elektroden

Integrierte Elektrodenkappensysteme

Einmal verwendbare BraiNet® EEG-Einrichtungsvorlage

- Eliminiert das Messen und Markieren von Elektrodenpositionen
- Farbcodierte Ausführung ermöglicht die schnelle und präzise Einrichtung durch Intensivstations-/Notaufnahmepersonal
- Anpassungsfähiges elastisches Gewebe gewährleistet symmetrische/ordnungsgemäße Elektrodenplatzierung

Teilenummer	Typ	Menge
Die folgende originale BraiNet-Vorlage verfügt über 14 Platzierungsstellen für Kopfhautelektroden		
022212	BraiNet-Vorlage, Erwachsene/Kinder, mittelgroß, 54-57 cm	1/Pkg
022213	BraiNet-Vorlage, Erwachsene/Kinder, groß, 57-62 cm	1/Pkg
Die folgende BraiNet-Vorlage für Babys verfügt über 14 Platzierungsstellen für Kopfhautelektroden		
019-438500	BraiNet-Vorlage, Babys, 29,5-33 cm	1/Pkg
019-438600	BraiNet-Vorlage, Babys, 33,5-37 cm	1/Pkg
019-438700	BraiNet-Vorlage, Babys, 37,5-41 cm	1/Pkg
Die folgenden Vorlagen ermöglichen die volle 10/20 Platzierung mit 19 Stellen für Aufzeichnungselektroden sowie Elektrodenpositionen für Erdung und Referenz:		
019-439000	BraiNet-Vorlage 10/20, klein, 49,5-54 cm	1/Pkg
019-439100	BraiNet-Vorlage 10/20, Kinder, 54,5-57 cm	1/Pkg
019-439200	BraiNet-Vorlage 10/20, Erwachsene, 57,5-62 cm	1/Pkg

Kortikale Stimulation

Kortikale Stimulationssonde

Einmal verwendbare Natus® kortikale Stimulationssonde

- 4,6-m-Kabel mit berührungssicherem Anschluss
- Bipolare Sonde zur funktionellen Gehirnkartierung im Operationssaal
- 5 mm Abstand zwischen den Sondenköpfen, vergoldete kugelförmige 2,2-mm-Spitzen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
222-496100	Kortikale Stimulationssonde	4,6 m	1/Pkg	Nicolet Cortical Stimulator

EEG-Zusatzartikel

Elektrodenkabelverlängerungen, Verbindungs-/Überbrückungskabel, Anschlusskabel, Adapter

Wiederverwendbare, berührungssichere Verlängerungskabel

- Wiederverwendbares Verlängerungskabel mit berührungssicherem Stecker an berührungssichere Buchse
- Sechs Farben: grün, blau, gelb, rot, violett, grau

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-431500	Verlängerungskabel	1 m	6/Pkg
019-401100	Verlängerungskabel	2 m	6/Pkg

Wiederverwendbare, stapelbare 3-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Stapelbare berührungssichere 1,5-mm-Anschlüsse, sowohl Stecker als auch Buchse an beiden Enden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
1451020	Überbrückung/Verbindung	8 cm	4/Pkg

Wiederverwendbare, stapelbare 6-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Stapelbare berührungssichere 1,5-mm-Anschlüsse, sowohl Stecker als auch Buchse an beiden Enden
- Drei pro Satz; je 1 rot, schwarz, grün

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
102108	Überbrückung/Verbindung	15 cm	3/Pkg

Wiederverwendbare, stapelbare 20-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Stapelbare berührungssichere 1,5-mm-Anschlüsse, sowohl Stecker als auch Buchse an beiden Enden
- Sechs pro Satz; je 1 rosa, grau, violett, blau, grün, gelb

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-433000	Überbrückung/Verbindung	51 cm	1 Satz mit 6/Pkg

EEG-Zusatzartikel

Elektrodenkabelverlängerungen, Verbindungs-/Überbrückungskabel, Anschlusskabel, Adapter

Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel



- Ein berührungssicherer 1,5-mm-Stecker mit Aussparung an 15 isolierte berührungssichere Buchsen
- Ca. 4 cm Abstand zwischen den Anschlüssen, 46 cm Gesamtlänge

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
11250*	Überbrückung/Verbindung	46 cm	1/Pkg

*nur USA und Kanada

Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Zwei berührungssichere 1,5-mm-Stecker mit Aussparung an eine isolierte berührungssichere Buchse

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-420100	Überbrückung/Verbindung	10 cm	1/Pkg

Berührungssicherer Adapter

- Zur Umrüstung eines ungeschützten 2-mm-Steckers in eine berührungssichere, isolierte 1,5-mm-Buchse

Teilenummer	Typ	Menge
1451010*	2-mm-Stecker in berührungssichere 1,5-mm-Buchse	10/Pkg

*nur USA und Kanada

Berührungssicherer Adapter

- Zur Umrüstung einer berührungssicheren, isolierten 1,5-mm-Buchse in einen ungeschützten 2-mm-Stecker

Teilenummer	Typ	Menge
140420*	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse in 2-mm-Stecker	10/Pkg

* nur USA und Kanada

EEG-Zusatzartikel

EEG-Zusatzartikel

Elektroden- und Kabelhalter

- Ideal zum Aufhängen von Elektroden oder Kabeln
- Robuste Stahlkonstruktion mit Öffnungen zur einfachen Montage
- 27-cm-Leiste mit 10 Zungen in 1,1 cm Abstand

Teilenummer	Typ	Menge
016-400700	Elektrodenhalter	1/Pkg

ElectroBoot-Schutzhülle für Elektrodenkabel

- Verlängert die Lebensdauer der Elektroden durch Reduzierung von Verhedderung, Knotenbildung und Biegung von Elektrodenkabeln
- Waschbar und wiederverwendbar

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
105189	ElectroBoot	0,75 m	1/Pkg
105190	ElectroBoot	1,22 m	1/Pkg

Elektrodengreifer

- Spezialwerkzeug zum einfachen Entfernen fest sitzender Elektroden von Verstärkern und Headboxen
- Reduziert Verschleiß von teuren Elektroden und schützt Ihre Finger

Teilenummer	Typ	Menge
105808	Elektrodengreifer	1/Pkg

Schulungsmaterial

Schulungsmaterial zur Elektrodenplatzierung

- Besprechung des internationalen 10-20-Systems der Elektrodenplatzierung

Teilenummer	Typ	Menge
EDBOOK1	10-20-Broschüre	1/Pkg
EDCHART1	10-20-Grafik	1/Pkg

10-20-Broschüre



10-20-Grafik



Frequenzlineal

Teilenummer	Typ	Menge
EDAID1	Frequenzlineal	1/Pkg

Natus IOM-Zubehör

- IOM-Elektroden
- IOM-Sonden
- IOM-Zusatzartikel

Alle in diesem Katalog enthaltenen Elektroden, Sonden und Kabel sind, wenn nicht anders angegeben, mit Systemen zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen kompatibel.

IOM-Elektroden

Subdermal-Nadelelektroden

Natus® Ultra einmal verwendbare Subdermal-Nadelelektroden

- Präzise geschliffene, leicht verjüngte, extrem scharfe Lanzettenspitze zum mühelosen Einstechen in die Haut; gewährleistet optimalen Patientenkomfort
- Für medizinische Zwecke zugelassene Edelstahlnadel mit hoher Zugfestigkeit für eine optimale Festigkeit und Flexibilität
- Isolierte Anschlussbuchse, 1,5 mm, berührungssicher (DIN 42 802)
- Zwecks Sicherheit und leichter Kennzeichnung in sterilen, vorgedruckten Beuteln einzeln verpackt

Zuführungsleitungen in 6 Farben, jeweils 4:

Zuführungsleitungen in 12 Farben, jeweils 2:

Teilenummer	Typ	Länge	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
019-476600	Edelstahl, 6 Farben	14 mm	0,38 mm (27 G)	1 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476800	Edelstahl, 6 Farben	14 mm	0,38 mm (27 G)	1,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-477000	Edelstahl, 6 Farben	14 mm	0,38 mm (27 G)	2,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476700	Edelstahl, 12 Farben	14 mm	0,38 mm (27 G)	1 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476900	Edelstahl, 12 Farben	14 mm	0,38 mm (27 G)	1,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-477100	Edelstahl, 12 Farben	14 mm	0,38 mm (27 G)	2,5 m	1/Beutel, 24/Karton

Natus® Classic einmal verwendbare Subdermal-Nadelelektroden

- Medizinischer Edelstahl mit konsistent scharfer Spitze erleichtert den Einstich und erhöht den Patientenkomfort
- Isolierte Anschlussbuchse, 1,5 mm, berührungssicher (DIN 42 802)
- In sterilen, vorgedruckten Beuteln einzeln verpackt

Zuführungsleitungen in 6 Farben, jeweils 4:

Teilenummer	Typ	Länge	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
019-475800	Edelstahl, 6 Farben	12 mm	0,40 mm (27 G)	1 m	1/Beutel, 24/Karton
019-475900	Edelstahl, 6 Farben	12 mm	0,40 mm (27 G)	1,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476000	Edelstahl, 6 Farben	12 mm	0,40 mm (27 G)	2,5 m	1/Beutel, 24/Karton

IOM-Elektroden

Subdermal-Nadelelektroden

Originale Grass® Platin wiederverwendbare, Subdermal-Nadelelektroden*

- Fein geschärfte, monopolare Platin-Nadel mit niedrigem Profil der Verbindung zwischen Nadel und Draht
- Mehrfarbige, biegsame Elektrodenkabel mit Teflon®-Beschichtung und berührungssicherem 1,5-mm-Anschluss
- Vor dem Gebrauch sterilisieren; Sterilisation mit Dampf oder EtO kann verwendet werden
- Zehn wählbare Kabelfarben:

Teilenummer	Typ	Länge	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
F-E2-12	Platin, 10 Farben	10 mm	30 G	30,5 cm	10/Karton
F-E2-24	Platin, 10 Farben	10 mm	30 G	61 cm	10/Karton
F-E2-30	Platin, 10 Farben	10 mm	30 G	76 cm	10/Karton
F-E2-48	Platin, 10 Farben	10 mm	30 G	122 cm	10/Karton
F-E2-72	Platin, 10 Farben	10 mm	30 G	183 cm	10/Karton

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Natus® Subdermal einmal verwendbare Nadelelektroden mit verdrillten Adern

- Zur Verbesserung der Signalqualität in elektrisch schwierigen Bereichen wie Operationssaal oder Intensivstation
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- 103031 – Blaue, orangefarbene, gelbe, grüne und rote Elektrodenkabel, gepaart mit schwarzem und weißem Elektrodenkabel (5 Farbkombinationen; je 4 Sätze; insg. 20 verdrillte Adernpaare)
- 019-475700 und 019965 – Rote, blaue, gelbe, grüne, orangefarbene und violette Elektrodenkabel, gepaart mit schwarzem und weißem Elektrodenkabel (6 Farbkombinationen; je 2 Sätze; insg. 12 verdrillte Adernpaare)

Teilenummer	Typ	Länge	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
103031	Edelstahl	13 mm	27 G	1,5 m	20 Beutel/Pkg
019-475700	Edelstahl	12 mm	27 G	2 m	12 Beutel/Pkg
019965	Edelstahl	14 mm	0,38 mm (27 G)	2,5 m	12 Beutel/Pkg

WUSSTEN SIE SCHON?

Archäologen haben Beweise dafür gefunden, dass bereits 2000 vor Christus primitive Hirneingriffe durchgeführt wurden - sogenannte Trepanationen, bei denen ein Loch in den Schädel des Kranken gebohrt wird.

IOM-Elektroden

Kopfhaut-Nadelelektroden

Einmal verwendbare Ultra Kopfhaut-Nadelelektrode

- Für die Aufzeichnung der Potenziale von Muskeln und Nerven
- Nadel aus Edelstahl mit konischer Spitze
- Steril

Teilenummer	Typ	Länge	Durchmesser	Elektrodenende	Menge	Kompatible Kabel
027786	Edelstahl	10 mm	0,30 mm (30 G)	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	40/Pkg	9013C0112, 9013C0122, 90213C0152, 9013C0242 oder andere Kabel mit einer berührungssicheren 0,7-mm-Buchse am Elektrodenende und einer berührungssicheren 1,5-mm-Buchse am Geräteende (siehe Seite 8)

Korkenzieherelektroden

Einmal verwendbare Korkenzieherelektroden

- 1,2 m Anschlusskabellänge, 1 cm Ansatz
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Farben des Elektrodenkabels	Menge
017505	Korkenzieher	Je 4:	1 Elektrode/Beutel; 24 Beutel/Pkg

Einmal verwendbare Korkenzieherelektroden mit verdrillten Adern

- 1,2 m Anschlusskabellänge, 1 cm Ansatz
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Farben des Elektrodenkabels	Menge
017506	Korkenzieher mit verdrillten Adern	Je 1: Weiß + Je 1: Schwarz +	1 Paar/Beutel; 12 Beutel/Pkg

IOM-Elektroden

Streifen- und Gitterelektroden

Sterile, einmal verwendbare Streifen- und Gitterelektroden

- Für Elektrokortikographie, kortikale Stimulation und andere IOM-Verfahren
- Dünne, biegsame Silikonelektroden mit Kontaktscheiben aus Platin mit 1 cm Abstand und numerischer Beschriftung
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Nur für die zeitlich begrenzte Verwendung (<30 Tage)

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
MS08N-LP10X-0JF	1x8 Streifen	1,5 m	1/Pkg
MS04N-LP10X-0JF	1x4 Streifen	1,5 m	1/Pkg
FG08A-LP10X-0JF	2x4 Gitter	1,5 m	1/Pkg

Kehlkopfelektroden

Laternenförmige Kehlkopfelektroden

- Anpassungsfähig an alle Stimmband-Positionen; übt sanften, selbstregulierenden Druck auf die Stimmbänder aus
- Bietet ausgezeichnete Trennschärfe zwischen den Stimmbändern
- Verwendbar mit beliebigen Mehrkanal-Monitoren, die handelsübliche berührungssichere 1,5-mm-Elektroden aufnehmen können
- Flexible Größen für 4-mm- bis 9-mm-Endotrachealtuben
- Für den Einmalgebrauch, steril

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
023045	Laternenförmige Kehlkopfelektrode mit wiederverwendbarem Kabel	8/9 mm	10/Pkg
023046	Laternenförmige Kehlkopfelektrode mit wiederverwendbarem Kabel	6/7 mm	10/Pkg

Wiederverwendbares Anschlusskabel für laternenförmige Kehlkopfelektroden

Teilenummer	Typ	Länge	Menge
023048	Wiederverwendbares Anschlusskabel	1 m	1/Pkg

WUSSTEN SIE SCHON?

Ein Lächeln beschäftigt 17 Muskeln,
ein Stirnrunzeln jedoch über 40.

IOM-Sonden

Einmal verwendbare Sonden

Einmal verwendbare Rückenmarkelektrode

- Indiziert als Aufzeichnungselektrode für die Überwachung operationsbegleitender evozierter Potenziale des Rückenmarks
- Monopolare Elektrode; muss zusammen mit einer Referenzelektrode verwendet werden
- 5 mm lange, runde Edelstahlspitze mit 1 mm Durchmesser an einem biegsamen 120-mm-Teflon®-Draht, der an einem 1 m langen Silikonkabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Stecker befestigt ist
- Steril; einzeln verpackt

Teilenummer	Kabellänge	Menge
CEDL-1PDINX-000	1 m	1/Pkg



Einmal verwendbare Sonde mit kugelförmiger Spitze für direkte Nervenstimulation

- Spitze mit 2,3 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80–150 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017507	2 m	1/Pkg

Einmal verwendbare, konzentrische Sonde für direkte Nervenstimulation – einstellbare Spitze

- Spitze mit 1,3 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80–120 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017508	2 m	1/Pkg

Einmal verwendbare, bipolare Sonde für direkte Nervenstimulation

- Spitze mit 0,8 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80–120 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017509	2 m	1/Pkg



Einmal verwendbare Sonde mit bündiger Spitze für direkte Nervenstimulation

- Spitze mit 0,8 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80–150 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017510	2 m	1/Pkg



Einmal verwendbare, monopolare Sonde für direkte Nervenstimulation

- Spitze mit 0,8 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80–120 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017511	2 m	1/Pkg

IOM-Sonden

Einmal verwendbare Sonden

Einmal verwendbare, rechtwinklige Sonde mit Doppelhaken



- Sonde mit 1,2 mm Durchmesser
- Sondenschaft 70–120 mm effektive Länge
- 90°-Doppelhaken
- Sondenschaft mit 5 mm Abstand

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017512	2 m	1/Pkg

Einmal verwendbare Sonde mit Doppelhaken für Nervenstimulation



- Sonde mit 1,2 mm Durchmesser
- Sondenschaft 70–120 mm effektive Länge
- 100°-Doppelhaken
- Sondenschaft mit 5 mm Abstand

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017513	2 m	1/Pkg

Einmal verwendbare Sonde mit Dreifachhaken für Nervenstimulation

- Sonde mit 1,2 mm Durchmesser
- Sondenschaft 70–120 mm effektive Länge
- Dreifachhaken mit 100°-Krümmung
- Sondenschaft mit 5 mm Abstand

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017514	2 m	1/Pkg

IOM-Zusatzartikel

Elektrodenkabelverlängerungen und -adapter

Wieder verwendbares Verlängerungskabel - verdrillte Adern

- Optimal für Elektrodenpaare, deren Anschlusskabel verlängert werden sollen
- Elektrodenkabel mit verdrillter roter und schwarzer Ader und berührungssicherem 1,5-mm-Stecker- und Buchsenanschluss

Teilenummer	Kabellänge	Menge
019-408400	1 m	1/Pkg
019-432200	2 m	1/Pkg

Wiederverwendbarer Inline-HF-Filter

- Bietet Schutz vor hochfrequenten Störungen für einzelne Elektroden
- Mit berührungssicherem Stecker- und Buchsenanschluss

Teilenummer	Kabellänge	Menge
019-421500	22 cm	2/Pkg

Natus-Zubehör für Schlafuntersuchungen

- Sensoren
- Kanülen
- Zubehör für Schlafuntersuchungen

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel und weitere Elektrodenoptionen finden Sie auf den Seiten 77-79.

Sensoren

RIP-Atemanstrengungsgurte

Natus® XactTrace® Atemanstrengungssysteme

XactTrace ist eine umfassende Produktreihe von RIP-Systemen (RIP = respiratorische induktive Plethysmographie). Diese Atemanstrengungssysteme bieten eine Reihe von Größen und Lösungen in Universal- und Embla®-Ausführung.

Systemoptionen:

1. Wiederverwendbar (siehe Seite 54, 55)
2. Einmal verwendbar, zuschneidbar (siehe Seite 55, 56)
3. Einmal verwendbar, vorkonfektioniert (siehe Seite 56, 57)

XactTrace® Mehrweg-Universal-Set – Gurte, Sets und Komponenten

- Zur Verwendung mit PSG-Systemen außer Embla
- Wiederverwendbar, Einheitsgröße
- Integrierter Akku eliminiert umständliche Spannungsversorgungsmodule

1 XactTrace Universal-Gurte und -Gurtsets					
Teilenummer	**Typ/Beschreibung**	**Länge**	**Anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
1421091	XactTrace Universal-Set – Komplett (mit Bauch- und Thorax-Gurten, Bauch- und Thorax-Druckknopfsensoren, zwei Universalkabeln)	–	–	1 Satz/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421080	XactTrace Universal Bauch-Set (Gurt, Sensor, Kabel)	–	–	1 Satz/Pkg	
1421081	XactTrace Universal Thorax-Set (Gurt, Sensor, Kabel)	–	–	1 Satz/Pkg	
1421040	Einstellbarer XactTrace Universal-Gurt	66–200 cm	–	1/Pkg	
XactTrace Universal-Druckknopfsensoren					
1421026	XactTrace-Universal-Druckknopfsensor – Bauch	–	–	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421027	XactTrace-Universal-Druckknopfsensor – Thorax	–	–	1/Pkg	
XactTrace Universal-Kabel					
1451080	XactTrace Universal-Kabel	235 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

XactTrace® Mehrweg-Gurte für Embla®-Systeme

- Ermöglicht direkten Anschluss an Embla PSG-Systeme; keine zusätzlichen Module erforderlich
- Verschluss mit niedrigem Profil erhöht den Patientenkomfort
- Kleine, mittlere und große Ausführungen

1 XactTrace-Mehrweggurte				
Teilenummer	**Gurttyp/-beschreibung**	**Kabellänge/-anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
1421032	Kleiner Bauch, 57 cm bis 104 cm	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421033	Kleiner Thorax, 57 cm bis 104 cm	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421034	Mittelgroßer Bauch, 83 cm bis 142 cm	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421035	Mittelgroßer Thorax, 83 cm bis 142 cm	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Sensoren

RIP-Atemanstrengungsgurte

XactTrace® Mehrweg-Gurte für Embla® Systeme (Fortsetzung von der vorherigen Seite)

1 XactTrace-Mehrweggurte

Teilenummer	Gurttyp/-beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421036	Großer Bauch, 120 cm bis 194 cm	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421037	Großer Thorax, 120 cm bis 194 cm	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421038	Mittelgroßer Thorax, 83 cm bis 142 cm	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme
1421039	Mittelgroßer Bauch, 83 cm bis 142 cm	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme
1421041	Kleiner Thorax, 57 cm bis 104 cm	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme
1421042	Kleiner Bauch, 57 cm bis 104 cm	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme
1421043	Großer Thorax, 120 cm bis 194 cm	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme
1421044	Großer Bauch, 120 cm bis 194 cm	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme

Zuschneidbare XactTrace® Universal Einweggurte, Sets und Komponenten

- Konfigurationen für PSG-Systeme außer Embla (zuschneidbare Ausführungen für Embla PSG-Systeme sind auf der nächsten Seite zu finden)
- Ermöglichen die Anpassung der Größe an praktisch alle Patienten, von Kindern bis zu übergewichtigen Patienten
- Komplettes Set enthält: Einweg-Verschluss für Bauch, Einweg-Verschluss für Thorax, Mehrweg-Prozessor für Bauch, Mehrweg-Prozessor für Thorax, zwei Rollen Material für XactTrace Einweg, zuschneidbar
- Auf Wunsch können erworben werden: Bauch- und Thorax-Verschlüsse, zuschneidbares Gurtmaterial, RIP-Prozessoren und -Sets (Verschluss, Prozessor, zuschneidbares Gurtmaterial)

1421000

2 Zuschneidbare XactTrace Einweg-Gurtrollen

Teilenummer	Typ	Rollenlänge	Menge	Kompatibilität
1421000	Zuschneidbares XactTrace Einweg-Gurtmaterial	20 m	1 Rolle/Pkg	Die meisten PSG-Systeme

Zuschneidbare XactTrace Einweg-Gurtsets

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421050	Zuschneidbares XactTrace Universal Einweg-Bauchset (Verschluss, Prozessor und 1 Rolle Gurtmaterial)	–	1 Satz/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421051	Zuschneidbares XactTrace Universal Einweg-Thoraxset (Verschluss, Prozessor und 1 Rolle Gurtmaterial)	–	1 Satz/Pkg	
1421052	Zuschneidbares XactTrace Universal Einweg-Gurtset – komplett	–	1 Satz/Pkg	

1421020

1421022

Verschlüsse für zuschneidbare XactTrace-Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421020	Bauch	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen. Erfordert 1421047* oder 1421048* Prozessor.
1421022	Thorax	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	

1421048

RIP-Prozessoren für zuschneidbare XactTrace-Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421047*	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Thorax	200 cm 1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421048*	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Bauch	200 cm 1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	

1421047

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Sensoren

RIP-Atemanstrengungsgurte

1421000



1421020

1421022

1451070

1451072

Zuschneidbare XactTrace® Einweggurte und Komponenten für Embla®-Systeme

- Nur Konfigurationen für Embla PSG-Systeme (zuschneidbare Universal-Ausführungen sind auf der vorherigen Seite zu finden)
- Ermöglichen die Anpassung der Größe an praktisch alle Patienten, von Kindern bis zu übergewichtigen Patienten
- Auf Wunsch können erworben werden: Bauch- und Thorax-Verschlüsse, zuschneidbares Gurtmaterial und Kabelverlängerungen

2

Zuschneidbare XactTrace Einweg-Gurtrollen

Teilenummer	Typ	Rollenlänge	Menge	Kompatibilität
1421000	Zuschneidbares XactTrace Einweg-Gurtmaterial	20 m	1 Rolle/Pkg	XactTrace Einweg-Verschlüsse

Verschlüsse für zuschneidbare XactTrace-Einweggurte

Teilenummer	Typ/ Beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421020	Bauch	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, RIP-Prozessor
1421021	Bauch	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert mit integriertem Embletta Gold Inline-Induktor	1/Pkg	Nur Embletta Gold
1421022	Thorax	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, RIP-Prozessor
1421023	Thorax	40 cm; blau, 2-polig, kodiert mit integriertem Embletta Gold Inline-Induktor	1/Pkg	Nur Embletta Gold

Kabelverlängerungen für zuschneidbare XactTrace-Einweggurte

Teilenummer	Typ	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1451070	Bauch	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme
1451072	Thorax	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Natus Embla NDx-, Natus Embla SDx-, Embla S4000/S4500-Systeme

Vorkonfektionierte XactTrace® Universal-Einweggurte und -Komponenten

011520

011521

011522

1421048

1421047

- Konfigurationen für PSG-Systeme außer Embla
- RIP-Technologie in gleicher Qualität wie wiederverwendbare XactTrace-Gurte
- Erfordert kein Einfädeln des Materials in den Verschluss
- Verfügbar in vier praktischen Standardgrößen
- Befestigte Druckknopfanschlüsse ermöglichen schnelle, einfache Einrichtung (separat erhältliche Druckknopfsensoren erforderlich)

3

Vorkonfektionierte XactTrace Universal-Einweg-RIP-Gurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge	Kompatibilität
011516	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, Kinder	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	Vorkonfektionierte XactTrace-Einweg-Druckknopfsensoren
011517	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, klein	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011518	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, mittelgroß	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011520	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, groß	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	

Druckknopfsensoren und RIP-Prozessoren für vorkonfektionierte XactTrace-Universal-Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge	Kompatibilität
011521	XactTrace-Druckknopfsensor, Bauch, 66-cm-Kabel; gelber 2-poliger, kodierter Anschluss	1/Pkg	Vorkonfektionierte XactTrace-Gurte und RIP-Prozessoren
011522	XactTrace-Druckknopfsensor, Thorax, 41-cm-Kabel; blauer 2-poliger, kodierter Anschluss	1/Pkg	
1421048*	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Bauch, 200-cm-Kabel; berührungssichere 1,5-mm-Buchsen	1/Pkg	XactTrace RIP-Prozessoren und die meisten PSG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen
1421047*	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Thorax, 200-cm-Kabel; berührungssichere 1,5-mm-Buchsen	1/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Sensoren

RIP-Atemanstrengungsgurte

Vorkonfektionierte XactTrace® Einweggurte und Komponenten für Embla®-Systeme

- Nur zur Verwendung mit Embla-Systemen
- RIP-Technologie in gleicher Qualität wie wiederverwendbare XactTrace-Gurte
- Erfordert kein Einfädeln des Materials in den Verschluss
- Verfügbar in vier praktischen Standardgrößen
- Befestigte Druckknopfanschlüsse ermöglichen schnelle, einfache Einrichtung (separat erhältliche Druckknopfsensoren erforderlich)

011520

011521

011522

Vorkonfektionierte XactTrace-Einweggurte				
Teilenummer	**Größe**	**Anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
011516	Kinder	XactTrace-Druckknopfsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	Vorkonfektionierte XactTrace-Einweg-Druckknopfsensoren
011517	Klein	XactTrace-Druckknopfsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011518	Mittel	XactTrace-Druckknopfsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011520	Groß	XactTrace-Druckknopfsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	

Druckknopfsensoren für vorkonfektionierte XactTrace-Einweggurte				
Teilenummer	**Beschreibung**	**Kabellänge/-anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
011521	Bauch	66 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle außer Embletta Gold), Embla titanium
011522	Thorax	41 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle außer Embletta Gold), Embla titanium
013224	Bauch	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Alle Embla-Systeme
013225	Thorax	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Alle Embla-Systeme

Größenauswahl von vorkonfektionierten XactTrace® Einweggurten

Auswahl der Gurtgröße

- Vorkonfektionierte XactTrace-Einweggurte sind in vier Größen erhältlich: Kinder, klein, mittelgroß und groß
- Einstellbare Gurtlänge sorgt für guten Sitz
- Gurte sollten eng am Patienten anliegen, jedoch nicht unangenehm fest
- Stets den Umfang des Patienten messen und die nachfolgende Tabelle als Richtlinie verwenden

Größenauswahl von vorkonfektionierten XactTrace-Einweggurten	
Größe	**Passt Patientenumfang (Größenbereich)**
Kinder	28-56 cm
Klein	40-89 cm
Mittel	76-140 cm
Groß	102-190 cm

Sensoren

RIP-Atemanstrengungsgurte

Gurte und Kabel für respiratorische induktive Plethysmographie (RIP)

- 5 farbcodierte Größen für eine große Breite von Patienten
- Weiche, biegsame, wiederverwendbare Gurte können in der Waschmaschine gewaschen und sterilisiert werden
- Einfache Schnappanschlüsse und Verbindungskabel
- RIP-Ersatzkabel in Plug&Play-Ausführung

Gurte für respiratorische induktive Plethysmographie (RIP)				
Teilenummer	**Größe**	**Farben**	**Menge**	**Kompatibilität**
4140090*	Kleinkinder, klein 40 cm	Weiß/grau	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Steckern und den unten aufgeführten RIP-Verbindungskabeln
4140089*	Kinder, mittelgroß 60 cm	Weiß/rot	2/Pkg	
4140088*	Erwachsene, groß 90 cm	Weiß/blau	2/Pkg	
4140087*	Erwachsene, XL 120 cm	Weiß/schwarz	2/Pkg	
4140114*	Erwachsene, XXL 150 cm	Weiß/gelb	2/Pkg	

Verbindungskabel für respiratorische induktive Plethysmographie (RIP)					
Teilenummer	**Typ**	**Anschlusskabellänge**	**Anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
9101G*‡	Bauch	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Grass Comet-PLUS PSG-Systeme
9102G*‡	Thorax	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Grass Comet-PLUS PSG-Systeme
4140095*	Bauch	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
4140096*	Thorax	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

‡Reduziertes Ausgangssignal für Grass PSG-Systeme

Einstellbares Gurtset für respiratorische induktive Plethysmographie

- Einheitsgröße (Erwachsene)
- Wiederverwendbar und einfach zu reinigen
- Hohe Qualität, bequemes Material
- Set 019-481100 enthält zwei einstellbare RIP-Gurte für Erwachsene (links abgebildet), ein 4140095 Bauch-Verbindungskabel und ein 4140096 Thorax-Verbindungskabel

Teilenummer	Typ	Gurtabmessungen	Menge	Kompatibilität
019-481100*	Einstellbares RIP-Set, Erwachsene	60 cm Minimum bis 140 cm Maximum	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-481200*	Nur einstellbarer RIP-Gurt, Erwachsene	60 cm Minimum bis 140 cm Maximum	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Sensoren

PVDF-Atemanstrengungsgurte

PVDF-Atemanstrengungssensor - Doppelschnalle

- Bis zu fünfmal höhere Ausgangsleistung als andere Sensoren
- Ausführung reduziert falsch paradoxe Atemanstrengungen
- Direkte Verbindung mit der Headbox
- 30-cm-Gurt endet mit zwei Buchsenschnallen
- Einschließlich je einem 61 und 122 cm Velstretch® Gurt mit Steckschnallen

Teilenummer	Typ	Gurtabmessungen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026450	Thorax oder Bauch	30 cm x 2,54 cm	2 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Ersatz-Atemanstrengungsgurt mit Doppelschnalle

- Gurt endet mit zwei Steckschnallen

Teilenummer	Typ	Gurtlänge	Menge	Kompatibilität
026451	Thorax oder Bauch	2,54 cm x 122 cm	1/Pkg	026450 PVDF-Atemanstrengungssensor

WUSSTEN SIE SCHON?

Menschen sind die einzigen Säugetiere, die bereit sind, ihren Schlaf zu verzögern.

Sensoren

Piezo-Atemanstrengungsgurte

Piezokristall-Atemanstrengungssensoren – Doppelschnalle

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelschnalle
- Ein großer elastischer Gurt mit Doppelschnalle

Teilenummer	Typ	Gurtlänge	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1421102*	Thorax oder Bauch	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1370G-KIT*	Thorax oder Bauch	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	200 cm	1/Pkg	Reduziertes Ausgangssignal für Grass PSG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421101*	Bauch	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	70 cm	1/Pkg	Gelb (Bauch) kodiert für Embla
1421100*	Thorax	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	40 cm	1/Pkg	Blau (Thorax) kodiert für Embla

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Piezokristall-Atemanstrengungssensorset – Klettverschluss

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelverschluss
- Zwei elastische Gurte mit Verschluss; 1 klein und 1 Kinder

Teilenummer	Typ	Gurtlängen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1388G-KIT*	Thorax oder Bauch	Klein 2,5 cm x 88,2 cm Kinder 2,5 cm x 45,7 cm	200 cm	1 Satz/Pkg	Reduziertes Ausgangssignal für Grass PSG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
ACE116*	Thorax oder Bauch	Extra groß 2,5 cm x 200 cm Groß 2,5 cm x 130 cm	200 cm	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Piezokristall-Atemanstrengungssensorset – Doppelschlaufe

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelschlaufe
- Zwei elastische Gurte; 1 groß und 1 extra groß

Teilenummer	Typ	Gurtlängen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
ACE114*	Thorax oder Bauch	Klein 3,8 cm x 90 cm Extra klein 3,8 cm x 50 cm	200 cm	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Piezoschicht/-kristall-Atemanstrengungssensorset – Doppelschlaufe

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelschlaufe
- Zwei elastische Gurte; 1 groß und 1 extra groß

Teilenummer	Typ	Gurtlängen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
019-479600*	Thorax oder Bauch, Piezoschicht	Groß 3,8 cm x 132,1 cm XL 3,8 cm x 190,5 cm	200 cm	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Gurtloser Piezo-Atemanstrengungssensor für Kleinkinder

- Mit Klebeband zu befestigen

Teilenummer	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
005732*	Kleinkinder	2,1 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Die Embletta® Multi Parameter Recording Produktfamilie

Das skalierbare Schlafuntersuchungssystem, das mit Ihren Anforderungen wächst

ST Proxy
- 2 EEG
- 2 EOG
- Bipolares Kinn-EMG
- EKG
- 2 x Bein-EMG

ST+ Proxy
- 6 EEG
- 2 EOG
- Tripolares Kinn-EMG
- EKG
- 2 x Bein-EMG

Embletta MPR PG
- Abdomenbewegungen
- Thoraxbewegungen
- Nasaler Druck/Fluss
- Schnarchen
- SpO_2
- Herzfrequenz
- 1 x EMG
- Position
- Körperlage
- 1 x DC-Kanal
- Mikrofon (optional)

TX Proxy
- Differenzdruck
- 6 x DC (-5/+5V)
- Umgebungslicht
- Möglichkeit zur Aufzeichnung von Fluss/Druck/Maskenleckage

- Skalierbar von Level III bis zur vollen PSG-Aufzeichnung Level I
- Aufzeichnung über mehrere Nächte für HST
- LCD-Bildschirm zur Anzeige von Aufnahmedetails, Prüfung der Signalqualität und Anzeige von Signalen
- Automatischer Start der Aufnahme durch Anlegen der Sensoren
- Software im Lieferumfang enthalten
- Hochwertiges Mikrofon (optional)
- TX Proxy erlaubt Anschluss von externen Geräten

Um mehr über Produkte von Natus zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Verkaufsvertreter in Verbindung.

Natus Europe GmbH

Tel.: +49 (0)89 262 027 976

verkauf@natus.com

Internationale Kunden wenden sich bitte an die folgende Nummer:
+1-608-829-8500

Making sense - Die Signale des Körpers verstehen!

Internationale Bestellungen: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner

natus

Sensoren

Atemfluss

Thermoelement-Atemflusssensor

- Biegsame, gummibeschichtete Sonden für orale (1) und nasale (2) Anwendungen

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1401G*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-480200*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-481000*	Doppelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-480800*	Doppelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Thermoelement-Atemflusssensor

- Kleine Bauform und glatte Kontur verbessern die Verträglichkeit beim Patienten

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1413G*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Thermoelement-Atemflusssensor für Kanüle

- Zum Einhaken an einer Nasenkanüle für Erwachsene
- Einstellbare Ringe liefern stabile Aufzeichnungen und erhöhen den Patientenkomfort

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1401G-H*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada



Thermoelement-Atemflusssensor für Kinder

- Steife, biegbare Kontakte optimieren Patientenkomfort und Signalqualität

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
ACE131*	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1420406*	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder	200 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-480900*	Doppelkanal, oral/nasal	Kinder	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Extra-kleiner Thermoelement-Atemflusssensor für Kinder

- Kleine Bauform verbessert die Therapietreue des Patienten
- 3 Thermoelemente generieren ein Signal als Reaktion auf Temperaturänderungen

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
ACE176*	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder, extra klein	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Sensoren

Atemfluss

Integrierter ThermoCan™ Thermo-/Drucksensor

- Komplettsensor für Wärme und Druck bietet optimalen Patientenkomfort
- Einmal verwendbar; keine Reinigung oder potenziellen Brüche
- Entspricht den AASM-Empfehlungen für die Überwachung der nasalen und nasalen/oralen Temperatur

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
500102*	ThermoCan-Verbindungskabel, Erwachsene, berührungssicherer Anschluss	200 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
500101*	ThermoCan-Verbindungskabel, Erwachsene, kodierter Anschluss	200 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; Embla-Systeme zur Aufnahme von kodierten Anschlüssen
500103*	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	85 cm	1/Pkg	
500104*	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	214 cm	50/Pkg	ThermoCan-Verbindungskabel für Erwachsene
500105*	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	61 cm	50/Pkg	ThermoCan-Verbindungskabel für Erwachsene
023121*	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss für Kinder	216 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
023122*	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss für Kinder	216 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; Embla-Systeme zur Aufnahme von kodierten Anschlüssen
023123*	ThermoCan-Thermokanüle, klein/ Kinder	214 cm	25/Pkg	ThermoCan-Verbindungskabel für Kinder
023124*	ThermoCan-Thermokanüle, groß/ Kinder	214 cm	25/Pkg	ThermoCan-Verbindungskabel für Kinder

*Nicht für den Vertrieb in Kanada



Thermistor-Atemflusssensor

- Biegsame, gummibeschichtete Sonden für orale (1) und nasale (2) Anwendungen

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1420435*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
1420430*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	96,5 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-480400*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	90 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-480600*	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Sensoren

Atemfluss

Einmal verwendbarer Embla® BreathSensor® Atemfluss-Thermistor

- Spart Zeit und Geld durch Eliminierung von Reinigung und Sterilisation

Teilenummer	Typ	Größe	Menge	Kompatibilität
4140118	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	24/Pkg	Alle unten aufgeführten BreathSensor-Kabel
4140119	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder und kleine Erwachsene	24/Pkg	
4140121*	Einzelkanal, oral/nasal	Kleinkinder	24/Pkg	
4140120*	Einzelkanal, oral/nasal	Frühgeborene	24/Pkg	

Erfordert Kabel aus der nachfolgenden Tabelle. *Nicht für den Vertrieb in den USA

1420447

4140069

BreathSensor®-Kabel

- Akkupack im Kabel 4140069 und 026454 enthalten
- Kabel 420447 und 1420448 enthalten keinen Akku in der Leitung

Teilenummer	Länge	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
1420447*§	58 cm	Kodierter Anschluss	1/Pkg	Embletta MPR, Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Xltek Brain Monitor Embla S4500, Embla N7000
1420448*§	200 cm	Kodierter Anschluss	1/Pkg	Embletta MPR, Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Xltek Brain Monitor Embla S4500, Embla N7000
4140069*	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
026454	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada §Nicht für den Vertrieb in den USA

026454

Ultima™ cTherm Thermistor-Atemfluss-Temperatursensor für Kanülen

- Gut für die Verwendung mit beliebigen Kanülen geeignet
- Ausgezeichnete Temperatur-, Atemfluss- und Drucksignale mit allen Kanülen
- Keine Kontakte, die in die Nase eingeführt werden
- Direkte Verbindung mit der Headbox

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026452	Oronasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Ultima™ cTherm Thermistor-Atemfluss-Temperatursensor für Kanülen

- Gut für die Verwendung mit beliebigen Kanülen geeignet
- Ausgezeichnete Temperatur-, Atemfluss- und Drucksignale mit allen Kanülen
- Keine Kontakte, die in die Nase eingeführt werden

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026453	Oronasal	Erwachsene	81 cm	1/Pkg	Kodierter Anschluss

Sensoren

Atemfluss

Wiederverwendbarer Ultima™ Thermistor-Atemflusssensor

- Wiederverwendbare, komfortable Ausführung: keine Kontakte, die in die Nase eingeführt werden
- Zuverlässige und genaue Messung des nasalen und oralen Atemflusses bei Erwachsenen
- Ausführung mit Thermistor erzeugt ein stärkeres Signal als die Thermoelement-Technologie

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
005890	Oronasal	Erwachsene	210 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
ACE171	Oronasal	Kinder (1–10 Jahre)	210 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

ThermiSense® Sensorsätze

Satz enthält:

- Oraler/nasaler Thermistor
- Nasenkanüle mit Halter
- Mund-/Nasenkanüle mit Halter
- Filter

Teilenummer	Typ	Sensorkabellänge	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420124	Erwachsene	214 cm	214 cm	1/Pkg	Systeme mit kodierten Eingängen
1420129	Erwachsene	76,2 cm	214 cm	1/Pkg	
1420127	Kinder	214 cm	214 cm	1/Pkg	

FM2 TriplePlay™ Einweg-Atemflusssensoren

- Erkennt subtile Änderungen des Atemflusssignals, die häufig mit Flussbegrenzungen und UARS verbunden sind
- PVDF-Sensor, ABS-Filtrationsmodul
- Passt gut unter eine CPAP-Maske

Teilenummer	Typ	Größe	Menge	Kompatibilität
026501*	Einzelkanal, oral/nasal	Neugeborene	10/Pkg	Alle nachfolgenden FM2 TriplePlay-Kabel
026502*	Einzelkanal, oral/nasal	Neugeborene	50/Pkg	
026503*	Einzelkanal, oral/nasal	Kleinkinder	10/Pkg	
026504*	Einzelkanal, oral/nasal	Kleinkinder	50/Pkg	
026505*	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder	10/Pkg	
026506*	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder	50/Pkg	
026507*	Einzelkanal, oral/nasal	Klein	10/Pkg	
026508*	Einzelkanal, oral/nasal	Klein	50/Pkg	
026509*	Einzelkanal, oral/nasal	Mittel	10/Pkg	
026510*	Einzelkanal, oral/nasal	Mittel	50/Pkg	
026511*	Einzelkanal, oral/nasal	Groß	10/Pkg	
026512*	Einzelkanal, oral/nasal	Groß	50/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

026501

026503

026505

026507

026509

026511

Kabel für FM2 TriplePlay™ Einweg-Atemflusssensoren

Teilenummer	Länge	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
026500*	1,5 m	Kodierter Anschluss	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

026500

Sensoren

Schnarchsensoren

Piezo-Schnarchsensor

- Zur Aufzeichnung von Schwingungen im Hals mithilfe einer runden, biegsamen Thermoplastscheibe

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1420610*	Schnarchen, piezoelektrisch	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1420615*	Schnarchen, piezoelektrisch	60 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1420605*	Schnarchen, piezoelektrisch	200 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
1420600*	Schnarchen, piezoelektrisch	60 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-479700*	Schnarchen, piezoelektrisch	200 cm	1/Pkg	Die meisten Xltek-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Ultima™ Schnarchsensor

- Piezo-Technologie
- Klein und leicht

Teilenummer	Typ	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026458	Schnarchen, Piezo	17 mm	206 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

AccuSnore Einweg-Schnarchsensor

- PVDF-Technologie bietet überragende Empfindlichkeit
- Selbstklebefolie ermöglicht das Anbringen an mehreren Stellen bei Untersuchungen
- Einheitsgröße

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026486*	Schnarchen, PVDF	Groß	61 cm	10/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
026487*	Schnarchen, PVDF	Groß	61 cm	50/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Wiederverwendbares Verbindungskabel für AccuSnore Einweg-Schnarchsensoren

Teilenummer	Typ	Abmessungen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026488*	ABS-Gehäuse	2,54 cm x 1,8 cm x 1,3 cm	122 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Sensoren

Schnarchsensoren

Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon

- Wandelt Schnarchgeräusche in ein Analogsignal um
- Weich, geringes Gewicht, gute Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche

Teilenummer	Typ	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1200G*	Schnarchen, dynamisches Mikrofon	2,3 cm	190 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-480300*	Schnarchen, dynamisches Mikrofon	1,5 cm	190 cm	1/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Wiederverwendbares Ultima™ Schnarchmikrofon

- Elektret-Kondensatormikrofon
- Erkennt höhere Schnarchfrequenzen
- Anschluss an Headbox und Wahrnehmung von Scharchgeräuschen
- Kleine Ausführung ermöglicht komfortable Befestigung

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
ACE172	Schnarch-, Kondensatormikrofon	1,6 cm x 1,1 cm x 0,5 cm	1,98 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Ultima™ Q-Snor-Kit

- Quantitatives Schnarchgeräusch-Lautstärkemessgerät
- Einschließlich eines Q-Snor-Mikrofons (026457)
- Zur präzisen und zuverlässigen Aufzeichnung von Geräuschintensitäten zwischen 40 und 100 dB
- Ermöglicht einen genauen Vergleich der Untersuchungswerte vor und nach der Behandlung
- Mit zwei berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Abmessungen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026456	Schnarchen, quantitatives Geräuschlautstärke-Messgerät	6,5 cm x 12 cm	210 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

WUSSTEN SIE SCHON?

Das Scharchgeräusch wird durch Luftturbulenzen verursacht, die die Strukturen in den oberen Atemwegen zum Schwingen bringen. Der Geräuschpegel kann zwischen 50 und 100 Dezibel liegen.

Sensoren

Druckverlauf/Schnarchen

Piezo-Druckverlauf-/Schnarchsensoren

- Isoliertes Element bietet Störfestigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Starkes, stabiles Signal

Teilenummer	Sensortyp	Anschlusskabellänge	Kanülen	Menge	Kompatibilität
4140094*	AC, Druck AC, Schnarchen	20,3 cm	Nur Sensor, keine Kanülen inbegriffen	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
14838-KIT*	AC, Druck AC, Schnarchen	20,3 cm	5 x 60 cm, Erwachsene, nasal	1 Satz/ Pkg	Kodierter Anschluss für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Ultima™ dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor

- Bis zu 6 Ausgänge: Roher Atemfluss, gefilterter Atemfluss und Schnarchen
- Aufzeichnung des nasalen und oralen Atemflusses auf separaten Kanälen
- Variable Verstärkungs- und Basislinien-Einstellungen
- CPAP-kompatibel; automatische Ausschaltfunktion
- Entspricht den Richtlinien für Hypopnoe-Erkennung
- Verwendet wiederaufladbare oder einmal verwendbare AA-Batterien
- Satz enthält: Sensorschnittstelle, 2 Kabel, 4 Kanülen

Teilenummer	Sensortyp	Anschlusskabellänge	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
636060NE	AC-/DC-Druck, AC-Schnarchen	30,5 cm 2-poliger, kodierter Anschluss an berührungssicheren 1,5-mm-Stecker	2 mikronasale Luer-Lock-Kanülen für Erwachsene mit Filter	1 Satz/ Pkg	Die meisten PSG-Systeme über diverse Steckverbinder (einschließlich berührungssicherer und kodierter Anschlüsse)
		Kodierter 30,5-cm-Steckverbinder an 3,5-mm-Telefonbuchse	2 nasale und orale Luer-Lock-Kanülen mit Filter		

Ersatzkabel für Ultima™ dualen Druckverlauf-/Schnarchsensor

Teilenummer	Anschlusskabellängen	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
636062NE	45,7 cm	2-poliger, kodierter Anschluss an berührungssicheren 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	636060NE

Sensoren

Druckverlauf/Schnarchen

CPAP-Druckschläuche

- Schlauch mit einem Luer-Lock-Konnektor zum Messen des Drucks an der CPAP-Maske

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
1420116	CPAP-Druckschlauch	60 cm	1/Pkg	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren und die meisten CPAP-Masken
1420117	CPAP-Druckschlauch	200 cm	1/Pkg	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren und die meisten CPAP-Masken

Gliedmaßenbewegungs-Sensorsätze

Gliedmaßenbewegungs-Sensorsätze

- Piezoschicht-Sensortechnologie
- Mit einem Paar elastischer Fußgelenkbänder

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1770G-KIT*	Gliedmaßenbewegung	200 cm	1 Sensor und 2 Bänder/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
ACE146*	Gliedmaßenbewegung	200 cm	2 Sensoren und 2 Bänder/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

WUSSTEN SIE SCHON?

Seeotter halten beim Schlafen die Hände, damit sie nicht voneinander weg treiben.

Sensoren

Körperlagen-Sensoren

Körperlagen-Sensorsätze in Gleichstrom-Ausführung

- Meldet die folgenden Körperlagen: Bauchlage, Rückenlage, linke Seite, rechte Seite oder sitzend/stehend
- Mit großem, einstellbarem Klettband mit Schnalle, 2,5 cm breit

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
019-480000*	DC, Körperlage, Spannungs-Ausführung	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1440011*	DC, Körperlage, Widerstands-Ausführung	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
ACE119*	DC, Körperlage, Typ A - 5-DC-Pegel	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1574-KIT*	DC, Körperlage, Spannungs-Ausführung	30 cm	1/Pkg	Kodierter Anschluss für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE
1440021*	DC, Körperlage, Widerstands-Ausführung	200 cm	1/Pkg	Kodierter Anschluss - Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4500

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Ultima™ Körperlagen-Sensor

- Auf Beschleunigung basierender Sensor für 5 Positionen
- Einfache Befestigung an Atemanstrengungsgurt
- Akkulaufzeit von zwei Jahren

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
026455	DC, Körperlage	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Pod für die Körperlage, 3D-Ausführung

- Dreidimensionale Informationen zur Körperlage
- Bereitstellung von Aktivität, Höhe und Körperlage
- Befestigung am Atemanstrengungs-Thoraxgurt

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Anschluss	Menge	Kompatibilität
022343	3D	200 cm	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Natus Brain Monitor

Sensoren

Oximetrie

Nonin® Xpod®

- Validiert für den klinischen Einsatz unter schwierigen Bedingungen wie Bewegungen und geringer Perfusion
- Mit allen Nonin PureLight Sensoren kompatibel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1430000	Nonin Xpod-Oximeter	45,7 cm	1/Pkg	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000/S7000, S4000/S4500, titanium; Embletta Gold, PDS
011291	Nonin Xpod-Oximeter	45,7 cm	1/Pkg	Embletta MPR
842-674200	Nonin Xpod-Oximeter	Verlängerungskabel, 1 m und 3 m	1/Pkg	Nicolet v32



Wiederverwendbare Nonin® Fingerclip-Sensoren mit Gelenk

- Für Stichproben und kurzzeitige Überwachung
- Bequemer, selbstausrichtender Griff
- Haltbar und einfach zu reinigen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1431020	Fingerclip-Sensor, Erwachsene	1 m	1/Pkg	Nonin/Oximeter

Wiederverwendbare Nonin® Pulsoximetrie-Verlängerungskabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1430500	Oximetersensor-Verlängerungskabel	1 m	1/Pkg	Nonin/Oximeter
222-490300	Oximetersensor-Verlängerungskabel	3 m	1/Pkg	
222-490400	Oximetersensor-Verlängerungskabel	6 m	1/Pkg	

Wiederverwendbare weiche Nonin® PureLight® Sensoren

- Schnelle und einfache Befestigung
- Bequemer Sitz ermöglicht kontinuierliche Überwachung
- Haltbar und einfach zu reinigen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1431003	Weichsensor, klein	1 m	1/Pkg	Nonin/Oximeter
1431004	Weichsensor, mittelgroß	1 m	1/Pkg	
1431005	Weichsensor, groß	1 m	1/Pkg	
105592	Weichsensor, mittelgroß	3 m	1/Pkg	
105593	Weichsensor, groß	3 m	1/Pkg	

Sensoren

Oximetrie

Wiederverwendbare Nonin® PureLight® FlexSensor- und einmal verwendbare, selbsthaftende FlexiWrap®-Sensoren

- Hybrid-Sensorsystem für längerfristiges Monitoring und Schlafuntersuchungen
- Kombiniert die Praktikabilität einmal verwendbarer Sensoren mit der Wirtschaftlichkeit wiederverwendbarer Sensoren
- Verfügbar in mehreren Größen von Neugeborenen bis zu Erwachsenen
- Enthält ein Startpack mit 25 einmal verwendbaren FlexiWrap-Sensoren

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1431000	FlexSensor, Erwachsene	1 m	1/Pkg	Nonin/Oximeter
1431002	FlexSensor, Erwachsene	3 m	1/Pkg	
1431011	FlexSensor, Kleinkinder	1 m	1/Pkg	
1431010	FlexSensor, Neugeborene	1 m	1/Pkg	

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1431500	FlexiWrap, Erwachsene	25/Pkg	Flex-Sensoren 1431000 und 1431002
1431502	FlexiWrap, Kleinkinder	25/Pkg	Flex-Sensoren 1431011
1431501	FlexiWrap, Neugeborene	25/Pkg	Flex-Sensoren 1431010

Einmal verwendbare Nonin® PureLight® Sensoren

- Weiches, gepolstertes Material bietet komfortable und sichere Befestigung für längere Überwachung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
105720XL	Einmal verwendbarer Sensor, Erwachsene	1 m	24/Pkg	Nonin/Oximeter



Einmal verwendbare Nonin® PureLight® Stoffsensoren

- PureLight® Technologie und PureSAT® Signalverarbeitung bieten selbst bei geringer Perfusion konsistente Ergebnisse von Patient zu Patient und Sensor zu Sensor
- Ideal für längerfristiges Monitoring oder Untersuchungen mit hohem Risiko von Kreuzkontamination
- Dehnbares Stoffmaterial erleichtert die Verwendung für Patienten wie Kleinkinder und Neugeborene
- Selbsthaftender, reißfester Stoff ermöglicht einfache und sichere Platzierung sowie häufige Neupositionierung

Teilenummer	Typ	Gewichtsbereich	Bevorzugte Anwendung	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
026513	Erwachsene	>30 kg	Zeige-, Mittel- oder Ringfinger	1 m	24/Karton	Nonin/Oximeter
026514	Kinder	>10 kg	Zeige-, Mittel- oder Ringfinger	1 m	24/Karton	
026515	Kleinkinder	2–20 kg	Finger oder großer Zeh	1 m	24/Karton	
026516	Neugeborene/ Erwachsene	Neugeborene: <2 kg Erwachsene: >30 kg	Fuß für Neugeborene; Zeigefinger für Erwachsene	1 m	24/Karton	

Einmal verwendbare Nonin® PureLight® Durafoam-Sensoren

- Verlängerte Nutzungsdauer von durchschnittlich 14 Tagen pro Patient
- Nicht haftender Schaumstoff trägt dazu bei, die Unversehrtheit der Haut des Patienten zu erhalten
- Einfache Anbringung und Neupositionierung verbessern die Effizienz der Patientenversorgung
- Zwei spezielle Formen für Erwachsene und Kinder ermöglichen die Auswahl der besten Option für jeden Patienten

Teilenummer	Typ	Fingerdicke	Gewichtsbereich	Bevorzugte Anwendung	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
026519	Standard (Kinder bis Erwachsene)	5 mm bis 21 mm	>30 kg	Zeigefinger	1 m	5/Pkg	Nonin/Oximeter
026520	Klein (Kinder bis Erwachsene)	5 mm bis 21 mm	>30 kg	Zeigefinger	1 m	5/Pkg	

Sensoren

Oximetrie

Einmal verwendbare, selbsthaftende Masimo LNCS® Sensoren mit angebrachtem Kabel

- Einmal verwendbare Sensoren mindern das Risiko einer Kreuzkontamination und reduzieren den Druck an der Anbringungsstelle
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit erhöht die Effektivität der Überwachung in bewegungsintensiven Bereichen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008781	Selbsthaftender LNCS-Sensor, Erwachsene	45,7 cm	20/Pkg	Xltek EMU40-, Xltek Connex-, Xltek Brain Monitor-Systeme
008782	Selbsthaftender LNCS-Sensor, Kinder	45,7 cm	20/Pkg	
008783	Selbsthaftender LNCS-Sensor, Kleinkinder	45,7 cm	20/Pkg	

Wiederverwendbare Masimo Y-I-Sensoren und Befestigungsbänder für mehrere Stellen

- Für Patienten mit mehr als 1 kg Gewicht

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008786	Wiederverwendbarer LNCS Y-I-Sensor	1 m	1/Pkg	Xltek EMU40-, Xltek Connex-, Xltek Brain Monitor-Systeme
104514	Einmal verwendbares Befestigungsband in Standardausführung	–	100/Pkg	Wiederverwendbarer Y-I-Sensor

Wiederverwendbare Masimo-Sensoren

- Wiederverwendbarer, weicher LNCS DBI-Sensor für Erwachsene mit 91-cm-Kabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008777	Wiederverwendbarer LNCS-Sensor, Erwachsene	1 m	1/Pkg	Xltek EMU40-, Xltek Connex-, Xltek Brain Monitor-Systeme

Masimo-Patientenkabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008776	Masimo LNCS-Patientenkabel	4,27 m	1/Pkg	Xltek PSG-Systeme

Kanülen

Nasale/orale Druckkanülen für Erwachsene

- Halbsteifer Draht im oralen Abschnitt ermöglicht präzise Platzierung
- Ideale Länge, wenn der Drucksensor am Bettrand oder in ähnlichem Abstand vom Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420100	Nasal/oral	0,3 m mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren
1420101	Nasal/oral	2,1 m mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	

Nasale Druckkanülen für Erwachsene

- Ideale Länge, wenn der Drucksensor am Bettrand oder in ähnlichem Abstand vom Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Größe	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420002	Nasal	Erwachsene	38 cm-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren
1420011	Nasal	Erwachsene	120 cm-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	
1420013	Nasal	Erwachsene	181 cm-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	

Nasale Druckkanülen für Kleinkinder

- Für Neugeborene bis 3 Monate
- Ideale Länge, wenn der Drucksensor sehr nahe am Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Abstand der Nasenkontakte	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420040*	Nasal	7,6 mm	1 m-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Nasale Druckkanülen für größere Kleinkinder

- Für drei bis 12 Monate alte Patienten
- Ideale Länge, wenn der Drucksensor sehr nahe am Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Abstand der Nasenkontakte	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420030*	Nasal	9,1 mm	1-m-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Kanülen

Nasale Druckkanülen für Kinder

- Für Patienten ab 1 Jahr
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Abstand der Nasenkontakte	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420020*	Nasal	12,1 mm	0,3 m-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/ Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren
1420050*	Nasal	12,1 mm	2,1 m-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Nasale ThermiSense® Druckkanülen für Erwachsene mit Filter

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420110	Nasal	2,1 m-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker mit Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Erwachsene

Nasale ThermiSense®-Druckkanülen für Erwachsene

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420111	Nasal	2,1 m-Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Flowsensoren für Erwachsene

Nasale/orale ThermiSense® Druck- und Gasprobennahmekanülen für Erwachsene

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420114	Nasal/oral	Ein 2,1 m-Atemfluss-Druckschlauch und ein 2,1 m langer end-expiratorischer CO_2-Schlauch. Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Erwachsene

Vergrößerte Darstellung des Sensors

Kanülen

Nasale ThermiSense® Druck- und Gasprobennahmekanülen für Kinder

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420125	Nasal	Ein 2,1 m-Atemfluss-Druckschlauch und ein 2,1 m langer end-expiratorischer CO_2-Schlauch. Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Kinder

Nasale ThermiSense® Druck- und Gasprobennahmekanülen für Erwachsene

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420113	Nasal	Ein 2,1 m-Atemfluss-Druckschlauch und ein 2,1 m langer end-expiratorischer CO_2-Schlauch. Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Erwachsene

Verlängerungsstück für hydrophobe Filter

- Luer-Lock-Konnektoren

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1450031	Filter	25 Verlängerungsstücke	Die meisten Kanülen und Druckverlauf-/ Schnarchsensoren

Einmal verwendbare Kanülenfilter

- Luer-Lock-Konnektoren

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
15809*	Filter	1/Pkg	Die meisten Kanülen und Druckverlauf-/ Schnarchsensoren

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Luer-Lock-Adapter Buchse-zu-Buchse

- Luer-Lock-Konnektoren

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
020324*	Adapter	5/Pkg	Die meisten Kanülen und Druckverlauf-/ Schnarchsensoren

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Zubehör für Schlafuntersuchungen

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbare, selbsthaftende Kinn-EMG-Elektrode mit angeschlossenem Kabel

- Bestehend aus drei separaten AgCl-Oberflächenelektroden in einer Dreiecksformation, 7,6 cm x 5 cm
- Verwendet bei der Aufzeichnung der Kinnmuskel-Aktivität bei Schlafuntersuchungen eine Elektrode als Backup

Teilenummer	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
026489*	213 cm	50/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Druckknopfelektroden

Einmal verwendbare, selbsthaftende, doppelte Bein-EMG-Druckknopfelektrode

- Bestehend aus zwei AgCl-Oberflächenelektroden auf einem einzelnen Pflaster, 5 cm x 2,54 cm
- Ideal für die schnelle Einrichtung der Aufzeichnung von Beinbewegungen bei Schlafuntersuchungen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
026498*	Oval mit 2 Druckknöpfen	50/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen; erfordert Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Einmal verwendbare, selbsthaftende, runde Elektrode mit mittigem Druckknopf

- Kreisförmig, 48 mm Durchmesser
- Ag/AgCl-Sensormaterial mit Trockengel und Vinylunterlage

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1410500	Kreisförmig mit mittigem Druckknopf	30/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen; erfordert Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Einmal verwendbare, rechtwinklige Elektrode mit mittigem Druckknopf

- Ag/AgCl-Elektrode mit Schaumstoffunterlage und Trockengel, 1,75 Zoll x 0,8125 Zoll, 0,5 Zoll Aufzeichnungsfläche

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-767700	Rechtwinklige Druckknopfelektroden	250 Elektroden (25 Packungen mit je 10)	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen; erfordert Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Zubehör für Schlafuntersuchungen

Druckknopfelektroden

Einmal verwendbare, selbsthaftende, runde Elektrode mit außermittigem Druckknopf

- Kreisförmig, 48 mm Durchmesser mit außermittigem Druckknopf
- Ag/AgCl-Sensormaterial mit Feuchtgel, Schaumstoffunterlage

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1410505	Kreisförmig mit außermittigem Druckknopf	25/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen; erfordert Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Nur für den Vertrieb in den USA, Kanada und Puerto Rico

Einmal verwendbare, selbsthaftende, kleine Elektrode mit außermittigem Druckknopf

- 22 mm x 28 mm mit außermittigem Druckknopf
- Ag/AgCl-Sensormaterial mit Feuchtgel, Schaumstoffunterlage

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1410510	Oval mit außermittigem Druckknopf	25/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen; erfordert Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Nur für den Vertrieb in den USA, Kanada und Puerto Rico

Einmal verwendbare-Elektrode mit Doppelfläche

- 14 mm Leitfläche mit Feuchtgel, Schaumstoffunterlage
- 20 mm Abstand zwischen den Elektrodenmitten
- Ideal für Oberflächen-EMG und NCV-Untersuchungen oder elektrische Stimulation
- Erfordert wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-429400	Zweikanal-EMG	15/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen; erfordert Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Wiederverwendbarer Druckknopfelektroden-Anschlusskabel-Satz

- Farbcodierte (blau, grau, violett, grün, gelb) Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5 mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-419000	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	1 m	5/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen
019-419100	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	1,4 m	5/Pkg	
019-419200	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	2 m	5/Pkg	
019-419300	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	3 m	5/Pkg	

Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel-Paare

- Farbcodierte (blau, grau) Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5 mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-424500	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	1,5 m	1 Paar/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen

Zubehör für Schlafuntersuchungen

Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel-Paare

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden
- Orangefarbenes Anschlusskabel, orangefarbener Druckknopf, orangefarbener berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411517	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	1 m	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen
1411524	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	2 m	2/Pkg	

Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel-Paare

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden
- Schwarzes Anschlusskabel, schwarzer Druckknopf, schwarzer berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411520	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	1,5 m	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen
1411535	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	3 m	2/Pkg	

Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel-Paare

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden
- Schwarzes Anschlusskabel, weißer Druckknopf, weißer berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411530	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	3 m	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Wiederverwendbares Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, Erdung

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden
- Grünes Anschlusskabel, grüner Druckknopf, grüner berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411516	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	1 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen

Wiederverwendbare kurze Druckknopfelektroden-Anschlusskabel

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Druckknopfelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge/-farbe	Menge	Kompatibilität
1411541	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	0,6 m/rot	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen
1411548	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	0,6 m/grün	1/Pkg	
1411542	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel	0,75 m/schwarz	1/Pkg	

Zubehör für Schlafuntersuchungen

Klettbänder

Elastische Klettbänder

- Zur Erhöhung des Patientenkomforts und sicheren Befestigung von Komponenten

Teilenummer	Beschreibung	Länge	Menge	Kompatibilität
1421234	Elastisches Klettband (klein)	76 cm	1/Pkg	Die meisten PSG-Systeme
1421236	Elastisches Klettband (mittelgroß)	114 cm	1/Pkg	
1421238	Elastisches Klettband (groß)	183 cm	1/Pkg	
1421230	Satz elastischer Klettbänder; je 1 klein, mittelgroß, groß	Je 1 der obigen Größen	1 Satz/Pkg	

Kabelbündelungsbänder

- Ideal zum Zusammenhalten von Kabeln und Drähten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1450021	Kabelbündelungs-Klettbänder	12/Pkg	Die meisten PSG-Systeme

Adapter

Adapter 1,5 mm auf kodierten Anschluss

- Zur Anpassung von berührungssicheren 1,5 mm-Anschlüssen an einen kodierten Stecker
- Optionen zur Anpassung eines berührungssicheren 1,5 mm-Anschlusses in Buchsen- oder Steckerausführung
- Adapter werden mit RIP-Gurten und anderen PSG-Sensoren verwendet

Teilenummer	Beschreibung	Länge	Menge	Kompatibilität
1451056*	Adapter zur Anpassung von zwei berührungssicheren 1,5 mm-Steckern an einen kodierten Stecker	15 cm	1/Pkg	Die meisten PSG-Systeme
026459	Stecker zur Anpassung von zwei berührungssicheren 1,5 mm-Buchsen an einen kodierten Stecker	48 cm	1/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Natus-Applikationsprodukte

- Elektrodencremes, -pasten, -gele
- Hautvorbereitung
- Applikations-Zusatzartikel
- Elektrodenplatzierung
- Reinigungsmittel

Internationale Bestellungen: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner

natus®

Elektrodencremes, -pasten, -gele

Grass® EC2+® Elektrodencreme

- Verstärkung und sichere Befestigung von Elektroden, selbst bei LTM-Untersuchungen, um beständig klare Signale zu erhalten
- Schnelle Aushärtung hält die Elektrode an der gewählten Hautstelle
- Isotonische Formulierung ist hautfreundlich
- Ablösen durch Aufweichen mit einem feuchten Tuch. Keine scharfen Reinigungsmittel erforderlich

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
EC2+*	Elektrisch leitende Creme	100 g Tube	10/Karton

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Ten20® Leitpaste

- Ausgewogenes Verhältnis von Haft- und Leitfähigkeit
- Waschbar und nicht austrocknend; einfach zu entfernen

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
026525	Ten20-Elektrodenpaste	Näpfchen für einzelne Patienten, 15 g	24/Pkg
1411003	Ten20-Elektrodenpaste	114 g Glas	3/Pkg
016-703700	Ten20-Elektrodenpaste	228 g Glas	3/Pkg
122-736000	Ten20-Elektrodenpaste	114 g Tube	3/Pkg

Leitfähige SYNAPSE-Elektrodencreme

- Anwenderfreundliche Applikation
- Hinterlässt keine Flecken auf Haut oder Kleidung
- Schnell und einfach entfernbar

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-703800	Leitfähige Synapse-Elektrodencreme	140 g Flasche	1/Pkg

Leitfähiges Grass® EC3® Haftgel

- Sofort leitfähig – keine Wartezeit
- Wasserlöslich, einfach entfernbar, hinterlässt keine Flecken
- Nicht entflammbar, keine Lösungsmittelgerüche oder -dämpfe
- Eliminiert Klebeband und damit verbundene Reizungen
- Bakteriostatisch

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
EC3	Leitfähiges Haftgel	50 g Tube	12/Karton

Leitfähiges TENSIVE® Haftgel

- Eliminiert Klebeband und damit verbundene Reizungen
- Sofort leitfähig
- Wasserlöslich; einfach mit Wasser entfernbar

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-401600	Leitfähiges Tensive-Haftgel	50 g Tube	1/Pkg
026040	Leitfähiges Tensive-Haftgel	50 g Tube	12/Pkg

SIGNACREME® Elektrodencreme

- Hoch leitfähige Elektrolytcreme für den Gebrauch bei elektromedizinischen Verfahren
- Kosmetik-Qualität; angenehm für Patienten
- Nicht reizend, bakteriostatisch

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
101086	Signacreme	142 g Flasche	1/Pkg

Elektrodencremes, -pasten, -gele

SIGNAGEL® Elektrodengel

- Hoch leitfähiger Mehrzweck-Elektrolyt
- Bakteriostatisch
- Wasserlöslich, hinterlässt keine Flecken, nicht sandig

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
102340XL	Signagel	250 g Tube	1/Pkg

SPECTRA® 360 Elektrodengel

- Nicht sandige STAY-WET® Formulierung ermöglicht längeren Gebrauch ohne erneute Applikation
- Nicht reizend, bakteriostatisch
- Für EKG-Überwachung und Kinder

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-401800	Spectra 360 Elektrodengel	250 g Tube	1/Pkg

Lectron® II Leitfähigkeitsgel

- Chloridfrei, hypoallergen und wasserlöslich

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
109328	Lectron II Leitfähigkeitsgel	240 g Tube	1/Pkg

AQUASONIC® 100 Ultraschallübertragungs-Kontaktgel

- Für medizinisch-diagnostische Ultraschall-Anwendungen
- Akustisch einwandfrei für den breiten Bereich von verwendeten Frequenzen
- Vollständig wässrig, hinterlässt keine Flecken auf der Kleidung und beschädigt keine Messfühler
- Nicht elektrisch leitfähig

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
122-737200	Aquasonic 100 Gel	0,25 l Flasche	1/Pkg

Gelwärmer

Thermasonic® Gelwärmer

Ultimativer Patientenkomfort

Der Thermasonic Gelwärmer ermöglicht die gleichmäßige Erwärmung von Ultraschallgel auf die Körpertemperatur, um bei gynäkologischen und vaskulären Doppler-Untersuchungen ein komfortables Auftragen zu ermöglichen. Der Gelwärmer mit LCD-Display ist ein robustes Gerät zum gleichzeitigen Aufwärmen mehrerer Gelflaschen, das für die Wandmontage oder zur Verwendung auf Tischplatten geeignet ist.

- Zum gleichzeitigen Aufwärmen von bis zu drei 0,25 l Gelflaschen oder Gelpacks für den Einmalgebrauch
- Leistungsstarkes Heizelement ermöglicht gleichmäßige Erwärmung der Gelflaschen
- Mikroprozessorsteuerung hält die Temperatur konstant
- „Thermische Abschaltung" bietet Schutz vor Überhitzung
- Netzkabel und -stecker für den Klinikgebrauch zugelassen
- Hochdichtes, schlagresistentes Verbundmaterial
- Zwischen 36 °C und 43 °C in Schritten von 1° einstellbare Temperatur
- Bei Stromversorgung beleuchteter Netzschalter
- Geringe Leistungsaufnahme
- LCD-Display zur Anzeige der Temperatur

Teilenummer	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Menge
222-515500	Gelwärmer, 110 V	22 cm x 11 cm x 18 cm	1,8 kg	1/Pkg
222-515600	Gelwärmer, 220 V	22 cm x 11 cm x 18 cm	1,8 kg	1/Pkg

Hautvorbereitung

NuPrep® Hautvorbereitungsgel

- Zur Verminderung der Hautimpedanz, um die Kurvendarstellung zu verbessern
- Formulierung mit mild abrasiver Wirkung verbessert die Leitfähigkeit
- Trägt zur Maximierung der Effizienz verwendeter Geräte bei

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
024065	NuPrep-Hautvorbereitung	25 g Tube	6/Pkg
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitung	114 g Tube	3/Pkg

LemonPrep™ Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung

- Formulierung mit ausgewogenem pH-Wert zur Minimierung der Impedanz
- Enthält Aloe Vera zur Regenerierung der Haut des Patienten
- Zitronenduft

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-401000*	LemonPrep-Hautvorbereitung	113 g Tube	3/Pkg
016-403300	LemonPrep-Hautvorbereitung als Näpfchen für einzelne Patienten	9,9 g Näpfchen	24/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen erfordern

Waveprep® Hautvorbereitung mit mild abrasiver Wirkung

- Farbstofffrei, mild abrasive Wirkung, vermindert die Hautimpedanz
- Näpfchen für einzelne Patienten reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-402900*	Waveprep-Hautvorbereitung als Näpfchen für einzelne Patienten	8,5 g Näpfchen	24/Pkg

*Nur USA

Vorbereitungs- und Alkoholpads für Elektroden

- Zum Reinigen der Anbringungsstelle von Elektroden und zur Verminderung der Impedanz
- Vorbereitungspad mit Bimsstein-Formulierung
- Beide Pads sind mit 70%igem Isopropylalkohol getränkt

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-703200*	Vorbereitungspad für Elektroden	3,18 cm x 6,35 cm	100/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in Europa

Applikations-Zusatzartikel

3M™ chirurgische Bänder

Coban™ selbsthaftendes Band

- Elastisches Band, das wie Klebeband verwendet werden kann, jedoch nur an sich selbst haftet

Micropore™ chirurgisches Band

- Hypoallergenes Papierband; hautfreundlich mit guter Haftfähigkeit
- Hinterlässt nach dem Entfernen nur minimale Klebstoffrückstände
- Ausgezeichnetes chirurgisches Band für wiederholte Applikation auf empfindlicher oder zarter Haut

Transpore™ chirurgisches Band

- Transparentes, einfach abreißbares, perforiertes Kunststoffband
- Konzipiert für Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit
- Poröse Ausführung sichert Atmungsaktivität
- Wasserbeständig und hypoallergen

Teilenummer	Typ	Breite	Länge	Menge
123-402000	3M Coban selbsthaftendes Band	5 cm	4,5 m Rolle	24/Pkg
123-723900	3M Micropore chirurgisches Band	2,5 cm	9 m Rolle	12/Pkg
101917	3M Transpore chirurgisches Band	2,5 cm	9 m Rolle	12/Pkg

WUSSTEN SIE SCHON?

Das Gehirn eines Menschen hat ungefähr einhundert Milliarden Neuronen.

Applikations-Zusatzartikel

Wattestäbchen

• Ideal zur Vorbereitung der Platzierungsstelle von Elektroden

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
102107	Wattestäbchen, Holz	15,2 cm Länge	100/Pkg

Elektrodenplatzierung

EM1, EM2, EM3

270-40100

Elektrodenplatzierungs-Markierungsstifte

• Gut zur Markierung der Kopfhaut geeignet

Teilenummer	Typ	Farbe	Menge
EM1	Sharpie® Peel-Off™ Markierungsstift für Porzellan	Rot	12/Pkg
EM2	Sharpie® Peel-Off™ Markierungsstift für Porzellan	Weiß	12/Pkg
EM3	Sharpie® Peel-Off™ Markierungsstift für Porzellan	Blau	12/Pkg
270-401000	Nass entfernbarer Markierungsstift	Blau	1/Pkg

101432XL

EDAID2

Maßbänder

• Einfach abzulesen

Teilenummer	Typ	Menge
101432XL	Einziehbares Vinylband für Oberflächen- und andere Messungen, Zoll und Zentimeter	1/Pkg
EDAID2	Internationales Tyvek® Maßband zur 10-20-Elektrodenplatzierung, 0–70 auf einer Seite; 35–0–35 auf der anderen Seite	2/Pkg

Reinigungsmittel

Zymit® Enzymreiniger

- Spezielle Formulierung mit Enzymen und Reinigungsmitteln
- Zum Entfernen von Blut, Gewebe, Schleim und anderen Körperflüssigkeiten von wiederverwendbaren Elektroden und Instrumenten
- Effektiv gegen eine Reihe von häufig anzutreffenden Mikroorganismen

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
122-412700*	Zymit-Enzymreiniger	1-l-Flasche	1/Pkg

*Nur USA

Protex™ ULTRA-Desinfektionstücher

- Zum Desinfizieren von Ultraschallsonden, Untersuchungssonden, Mammographie-Druckplatten und anderen harten, nicht porösen Oberflächen
- Desinfektionsmittel für medizinische Zwecke in einem Schritt

Teilenummer	Typ	Menge
019-473000*	Protex ULTRA-Desinfektionstücher, Softpack	60 Tücher/Pkg
017125*	Protex ULTRA-Desinfektionstücher, Dose	8 Dosen; 75 Tücher/Dose

*Nur USA

Audiowipes 8-62-43002

- Zum Reinigen von Hörgeräten, Ohrpassstücken, Ohrstöpseln, Kopfhörern und anderen harten Oberflächen oder Gegenständen
- Alkoholfrei – unschädlich für Gummi, Kunststoff, Silikon oder Acryl
- Kein Schaden für Patienten; sichere Handhabung

Teilenummer	Typ	Abmessungen	Menge
8-62-43002	Audiowipes, Dose	15,25 x 16,50 cm	160 Tücher/Dose

WUSSTEN SIE SCHON?

Bei der Mumifizierung entfernten die Ägypter das Gehirn gewöhnlich durch die Nase.



neuro training academy

neuro-training.academy

Ein Online-Portal für Weiterbildungsprogramme und -ressourcen,
die den Einsatz und die Optimierung von Natus-Produkten unterstützen.

- Anwendungstipps und -tricks
- Fortbildungsvideos
- E-Seminare
- Forum für Fragen an Experten
- Networking-Gelegenheiten

Die Neuro Training Academy ist die Schulungs-, Informations- und Networking-Plattform von Natus für Neurologen sowie in der Neurologie tätiges Fachpersonal auf der ganzen Welt.

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und für alle zugänglich. Nutzen Sie die Online-Ressourcen, um mithilfe von Produkttipps und -tricks, Neuigkeiten aus der Gesundheitsbranche und Whitepapers auf dem neuesten Stand zu bleiben. Unsere Online-Videos und E-Seminare optimieren den Einsatz Ihrer Natus-Geräte.

Meinungsführer und Natus-Spezialisten führen persönliche Systemschulungen bei Natus und beim Kunden durch. Unsere klinischen Seminare, die in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften veranstaltet werden, bieten eine praktische Möglichkeit, um Berufszulassungen aktuell zu halten.

Mitglieder erhalten außerdem die Gelegenheit, sich im Rahmen von Seminaren bei internationalen Kongressen und Branchenveranstaltungen auf der ganzen Welt mit Experten in ihrem Fachbereich auszutauschen.

Interessiert? Einzelheiten finden Sie auf der Website der Academy unter **neuro-training.academy**.

Melden Sie sich noch heute an!

Natus Startersätze

- EMG
- EEG
- IOM
- Schlaf

Internationale Bestellungen: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner

natus

Startersätze für EMG-Zubehör

018621 - Startersatz für EMG-Zubehör		Menge
019-446700	Wiederverwendbare bipolare Stimulationselektrode, 10-mm-Scheiben aus Edelstahl, 1 m, 1/Pkg	1
698-621400	Klettbänder, 2 cm x 55 cm, 3/Pkg	1
019-401200	Wiederverwendbare Erdungselektrode mit Scheibe, 30,5 mm Durchmesser, 0,75 m, 1/Pkg	1
6030-TP	Wiederverwendbare Stimulations-/Aufzeichnungselektroden mit Scheibe, Edelstahl, 10-mm-Scheiben, verdrillte Adern, 1 m, 1 Paar/Pkg	1
5032-TP	Wiederverwendbare digitale Stimulations-/Aufzeichnungsringelektroden, Edelstahl, 1 m, 1 Paar/Pkg	1
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab-Elektroden, 10 Bögen mit je 10 Elektroden	1
101226	Einmal verwendbare, selbsthaftende Care 310 Erdungselektroden, 10 Bögen mit je 10 Elektroden	1
117-401900	Wiederverwendbarer Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, rot, schwarz, grün, 1,25 m, 1 Satz/Pkg	1
S53153	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektrode, rot, 25 mm Länge, 0,30 mm (30 G) Durchmesser, 1/Beutel - 25/Karton	1
S53156	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektrode, grün, 37 mm Länge, 0,46 mm (26 G) Durchmesser, 1/Beutel - 25/Karton	1
X21001	Konzentrische TECA Elite-Nadelhalter (Kabel), 0,9 m, 1/Pkg	1
902-DMF37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, orange, 37 mm Länge, 0,36 mm (28 G) Durchmesser, 1/Beutel - 48/Karton	1
902-SLC	Einmal verwendbarer, monopolarer TECA Elite-Nadelhalter (Kabel), 61 cm, 1/Pkg	1

9013S0164 - Startersatz für EMG/NCS-Zubehör für das Dantec-System		Menge
9013S0032	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, blau, 37 mm Länge, 0,46 mm (26 G) Durchmesser, 1/Beutel - 25/Karton	1
9013S0012	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, orange, 25 mm Länge, 0,30 mm (30 G) Durchmesser, 1/Beutel - 25/Karton	1
9013C0014	Nadelhalter für Dantec DCN-Elektroden (Kabel), 1,5 m, 5-poliger DIN-Stecker, 1/Pkg	1
027786	Einmal verwendbare Ultra Kopfhaut-Nadelelektrode, 10 mm Länge, 0,30 mm (30 G) Durchmesser, berührungssicherer 0,7-mm-Stecker, 40/Pkg	1
9013L0362	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 2 m, 5-polig DIN, 1/Pkg	1
9013S0302	Wiederverwendbare digitale Ringelektrode, 1 m, 5-polig DIN, 1/Pkg	1
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab-Elektroden, 10 Bögen mit je 10 Elektroden	1
9013C0232	HUSH-Kabel mit Krokodilklemme, 3 farbcodierte Klemmen, 1 m, 5-polig DIN, 1/Pkg	1
019-477600	Wiederverwendbare, „verhedderungsfreie", gestanzte Grass 10-mm-EEG-Napfelektroden, Gold, 2,0 m, 12/Pkg	1
1451020	Wiederverwendbare, stapelbare 3-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel, 8 cm, 4/Pkg	1
9013S0735	Wiederverwendbare Erdungselektrode mit Klettband, 18,5 cm Länge des Klettbandes, 20 mm Breite, 1,5 m, 1/Pkg	1
101917	3M Transpore chirurgisches Band, 2,5 cm Breite, 9-m-Rolle, 12/Pkg	1
102340XL	SignaGel-Elektrodengel, 250-g-Tube, 1/Pkg	1
016-703700	Ten20-Leitpaste, 228-g-Glas, 3/Pkg	1
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 114-g-Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1

9013S0182 - Startersatz für EMG-Zubehör für Dantec Clavis		Menge
9013S0452	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, grau, 50 mm Länge, 0,46 mm (26 G) Durchmesser, 90 cm, 1/Beutel - 10/Packung	1
9013S0442	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, hellblau, 37 mm Länge, 0,41 mm (27 G) Durchmesser, 90 cm, 1/Beutel - 10/Packung	1
454030	Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden, 1,2 m, 12/Pkg	1

Startersätze für EEG-Zubehör

018614 - Startersatz für Routine-EEG-Zubehör		Menge
F-E5GH-48	Wiederverwendbare, originale 10-mm-Grass-Napfelektroden, Gold, 122-cm-Kabel, 10/Karton	3
026040	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas, 3/Pkg	1
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 114-g-Tube, 3/Pkg	1
EM1	Sharpie Peel-Off-Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, rot, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm, Holzstäbchen, 100/Pkg	1
105808	Elektrodengreifer, 1/Pkg	1

018615 - Startersatz für ICU-EEG-Zubehör		Menge
F-E5GH-48	Wiederverwendbare, originale 10-mm-Grass-Napfelektroden, Gold, 122-cm-Kabel, 10/Karton	2
019-477200	Einmal verwendbare 10-mm-Napfelektroden, Ag/AgCl, 1-m-Kabel, 10/Pkg	2
026040	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas, 3/Pkg	1
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 114-g-Tube, 3/Pkg	1
EC3	Leitfähiges Grass EC3-Haftgel, 50-g-Tube, 12/Pkg	1
EM1	Sharpie Peel-Off-Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, rot, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm, Holzstäbchen, 100/Pkg	1
105808	Elektrodengreifer, 1/Pkg	1

018616 - Startersatz für ambulantes EEG/LTM-Zubehör		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10-mm-Grass-Napfelektroden, Gold, 152-cm-Kabel, 10/Karton	2
EC3	Leitfähiges Grass EC3-Haftgel, 50-g-Tube, 12/Pkg	1
026040	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas, 3/Pkg	1
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 114-g-Tube, 3/Pkg	1
EM1	Sharpie Peel-Off-Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, rot, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm, Holzstäbchen, 100/Pkg	1
105808	Elektrodengreifer, 1/Pkg	1

Startersatz für IOM-Zubehör

018620 – Startersatz für IOM-Zubehör		Menge
019-409000	Einmal verwendbarer Satz mit 4 selbsthaftenden Scheibenelektroden mit angeschlossenem Kabel, 2 m, 15 Sätze/Pkg	2
019-476800	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektroden aus Edelstahl, 6 Farben, 1,5 m, 24/Karton	1
019-475700	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden mit verdrillten Adern, 2 m, 12/Pkg	1
017505	Einmal verwendbare Korkenzieherelektroden, 6 Farben, 1,2 m, 24/Pkg	1
019-422200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit angeschlossenem Kabel, 51 x 102 mm, 1,5 m, 24/Karton	1
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 114-g-Tube, 3/Pkg	1
101917	3M Transpore chirurgisches Band, 2,5 cm Breite, 9-m-Rolle, 12/Pkg	1

Startersätze für Schlafuntersuchungszubehör

024252 - Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit einmal verwendbarem XactTrace für Embla Dx Series-Verstärker		Menge
011518	Vorkonfektionierte XactTrace RIP-Einweggurte, mittelgroß, 20/Karton (10 Packungen mit je 2)	1
013224	Wiederverwendbare XactTrace-Druckknopfsensoren, Bauch, 200 cm, gelber 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
013225	Wiederverwendbare XactTrace Druckknopfsensoren, Thorax, 200 cm, blauer 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1420605	Schnarchsensor, piezoelektrisch, 200 cm, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, 200 cm, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene, 214 cm, 50/Pkg	1
222-490300	Wiederverwendbares Nonin Pulsoximetrie-Verlängerungskabel, 3 m	1
023147	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf, 1,5 m, 10/Pkg	6
023149	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf, 2,5-m-Kabel, 10/Pkg	3
019-424500	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1,5 m Länge, 1 Paar/Pkg	9
019-419300	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 3 m Länge, 5/Pkg	2
EC3	Leitfähiges Grass EC3-Haftgel, 50-g-Tube, 12/Pkg	1
1411003	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas, 3/Pkg	1
122-736100	NuPrep Hautvorbereitungsgel, 116-g-Tube, 3/Pkg	1
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittiger Druckknopf, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	1
1420013	Nasenkanüle, Erwachsene, 181 cm, 50/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off-Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1

024253 - Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit wiederverwendbarem XactTrace für Embla Dx Series-Verstärker		Menge
1421038	XactTrace Mehrweg-RIP-Gurt, mittelgroß, Thorax, 200-cm-Kabel, blau, 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1421039	XactTrace Mehrweg-RIP-Gurt, mittelgroß, Bauch, 200-cm-Kabel, gelb, 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1420435	Thermistor-Atemflusssensor, Einzelkanal oral/nasal, 200 cm, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1420605	Schnarchsensor, piezoelektrisch, 200 cm, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
F-E5GH-60	Originale 10-mm-Grass-Napfelektroden, Gold, 1,52 m, 10/Pkg	2
F-E5GH-96	Originale 10-mm-Grass-Napfelektroden, Gold, 2,44 m, 10/Pkg	1
019-424500	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1,5 m Länge, 1 Paar/Pkg	9
019-419300	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 3 m Länge, 5/Pkg	2
EC3	Leitfähiges Grass EC3-Haftgel, 50-g-Tube, 12/Pkg	1
1411003	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas, 3/Pkg	1
122-736100	NuPrep Hautvorbereitungsgel, 116-g-Tube, 3/Pkg	1
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittiger Druckknopf, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	1
1420013	Nasenkanüle, Erwachsene, 181 cm, 50/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off-Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1

024385 - Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz, Essentials Edition, für Embla Dx Series-Verstärker		Menge
011518	Vorkonfektionierte XactTrace RIP-Einweggurte, mittelgroß, 20/Karton (10 Packungen mit je 2)	1
013224	Wiederverwendbare XactTrace-Druckknopfsensoren, Bauch, 200 cm, gelber 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
013225	Wiederverwendbare XactTrace Druckknopfsensoren, Thorax, 200 cm, blauer 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1420605	Schnarchsensor, piezoelektrisch, 200 cm, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, 200 cm, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene, 214 cm, 50/Pkg	1

012643 - Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embletta MPR ST+ Proxy		Menge
019-417600	Wiederverwendbare, verhedderungsfreie 10-mm-Napfelektroden, Ag/AgCl, 1,0 m Kabel, 12/Pkg	2
1410500	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittiger Druckknopf, mit Trockengel, 48 mm kreisförmig, 30/Pkg	2
019-419100	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1 m Länge, 5/Pkg	2
1411541	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, rot, 1/Pkg	1
1411542	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,75 m, schwarz, 1/Pkg	1
1411548	Wiederverwendbare Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, grün, 1/Pkg	1
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 114-g-Tube, 1/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off-Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus-Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm, Holzstäbchen, 100/Pkg	1
123-723900	3M Micropore chirurgisches Band, 2,5 cm Breite, 9-m-Rolle, 12/Pkg	1

Überragender Service und Support

Hervorragender Kundendienst und Support stehen in unserem gesamten Unternehmen im Mittelpunkt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um langfristige Geschäftsbeziehungen zu entwickeln und die Produkte, Zubehörteile und Dienstleistungen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, klinische Spitzenleistungen zu erzielen.

Unsere Mitarbeiter im technischen Support unterstützen medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt mit schnellem, engagiertem Service. Es ist unser Ziel, unseren Kunden mehr Zeit für die Pflege ihrer Patienten zu geben. Kundenloyalität ist unsere Belohnung.

Natus ist sich bewusst, dass die Leistungsfähigkeit unserer Serviceorganisation eine genauso wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der klinischen Anforderungen ist wie die Qualität unserer Produkte. Aus diesem Grund sind wir stets für Sie - unsere geschätzten Kunden - da.

Unser engagiertes Serviceteam kann Sie bei der Installation und Reparatur Ihrer Natus Geräte vor Ort unterstützen. Zu unserem Serviceteam gehören mehr als 100 Mitarbeiter für technischen Support und Außendienst auf der ganzen Welt.

Hauptbestandteile der Unterstützung durch Natus

- Schnell erreichbarer und effektiver technischer Support
- Umfassende technische Dokumentation und kompetentes Installationsteam
- Hohe Verfügbarkeit von Austauschgeräten und Ersatzteilen
- Programme für verlängerte Garantien und erweiterte Dienstleistungen
- Umfangreiche, flexible und regelmäßige Schulungskurse für Kunden

Schulungen und Weiterbildung

Wir sind überzeugt, dass Weiterbildung und kontinuierlicher Support wesentliche Elemente unserer Partnerschaft sind. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie mit der gesamten Breite und Tiefe unserer klinischen Erkenntnisse.

nta neuro training academy

Natus Neuro Training Academy

Melden Sie sich noch heute an!

Die Neuro Training Academy ist die Schulungs-, Informations- und Networking-Plattform von Natus für Neurologen sowie in der Neurologie tätiges Fachpersonal auf der ganzen Welt.

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und für alle zugänglich. Nutzen Sie die Online-Ressourcen, um mithilfe von Produkttipps und -tricks, Neuigkeiten aus der Gesundheitsbranche und Whitepapers auf dem neuesten Stand zu bleiben. Unsere Online-Videos und E-Seminare optimieren den Einsatz Ihrer Natus-Geräte. Meinungsführer und Natus-Spezialisten führen persönliche Systemschulungen bei Natus und beim Kunden durch. Unsere klinischen Seminare, die in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften veranstaltet werden, bieten eine praktische Möglichkeit, um Berufszulassungen aktuell zu halten.

Mitglieder erhalten außerdem die Gelegenheit, sich im Rahmen von Seminaren bei internationalen Kongressen und Branchenveranstaltungen auf der ganzen Welt mit Experten in ihrem Fachbereich auszutauschen.

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website natus.com/terms-conditions zu finden sind.
Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Bestellinformationen für USA und Kanada

Kunden in den USA und Kanada wenden sich telefonisch an den Kundendienst unter 1-800-356-0007.

E-Mail: supplies.nc@natus.com

Bestellung per Fax: +1.608.829.8709

Gebührenfrei: +1.800.356.0007

Unsere Kundendienstabteilung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr für Sie da, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Sie erreichen uns unter 1-800-356-0007 gebührenfrei (nur in Nordamerika) und unter +1-608-829-8500.

Sie können Ihre Bestellung auch per Fax, per E-Mail aufgeben. Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer auf der Bestellung an, damit wir uns bei Fragen hinsichtlich Ihrer Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen können. Bestellungen per Fax oder E-Mail sind rund um die Uhr möglich.

Lieferung

Wir bezahlen die Versandgebühren im Voraus und fügen die Kosten zur Bestellung hinzu. Sofern Sie uns keine anders lautenden Anweisungen erteilen, werden Bestellungen per UPS Ground versandt. Lieferungen am nächsten oder übernächsten Tag sind gegen Aufpreis möglich.

Umsatzsteuer

Wir sind gesetzlich verpflichtet, alle anwendbaren bundesstaatlichen und lokalen Umsatzsteuern einzuziehen. Zur Vermeidung des Steuereinzugs ist eine gültige Freistellungsbescheinigung erforderlich, die zum Zeitpunkt der Bestellung eingereicht werden muss.

Versandschäden

Trotz unserer Bemühungen können Artikel gelegentlich während des Transports beschädigt werden. Spediteure haften nur dann für Versandschäden, wenn der Schaden vor der Unterzeichnung der Warenannahme auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Äußere und den Inhalt aller erhaltenen Kartons zu untersuchen. Bei Beschädigungen die Einzelheiten auf dem Frachtbrief vermerken und den Spediteur unverzüglich zur Durchführung einer Inspektion auffordern. Gemäß ICC-Vorschriften liegt es in der Verantwortung des Warenempfängers, unverzüglich nach der Inspektion einen Schadensersatzanspruch beim Spediteur geltend zu machen. Zwecks Unterstützung und Informationen zum Ersatz wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Neue Produkte

Wir sind stets bestrebt, unsere Produktreihe zu erweitern. Wenn Sie Zubehörteile benötigen, die nicht in unserem Katalog zu finden sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden versuchen, die gewünschten Teile für Sie zu beschaffen. Unser Ziel ist es, Ihre Hauptbezugsquelle für hochwertige Elektroden und Zubehörteile zu werden. Wir bedanken uns für Ihre Bestellung bei Natus.

Natus Medical Incorporated kann nun Bestellungen für Zubehör mittels elektronischem Datenaustausch (EDI) über Global Healthcare Exchange (GHX) entgegennehmen. Bitte wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an den Natus-Kundendienst unter neuro.customerservice@natus.com. (Nur in den USA verfügbar.)

Internationale Bestellungen

Natus verfügt über ein Netzwerk von Vertriebsrepräsentanten in Ländern auf der ganzen Welt. Wenden Sie sich für Verkauf, Service und Kundendienst bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. Einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website natus.com auf der Registerkarte „Contact Us".

Internationale Natus-Niederlassungen:

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
E-Mail: GMB-IntlOrdersNC@natus.com
Tel.: +1-608-829-8500
Fax: +1-608-829-8770

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg, Deutschland
E-Mail: order.europe@natus.com
Tel.: +49 89 83942-531
Fax: +49 89 83942-777

Natus Frankreich

65 bd Pierre Premier 33110
Le Bouscat, Frankreich
E-Mail: order.fr@natus.com
Tel.: +33 5 56 08 54 76
Fax: +33 5 56 42 27 62

Natus Australien/Neuseeland

Natus Medical Australia Pty Ltd
Level 1 Unit 4 Avenue of the Americas
Newington NSW 2127, Australien
E-Mail: orders.anz@natus.com
Gebührenfrei: 1-800-290-772

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website natus.com/terms-conditions zu finden sind.

Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Ihr Vertriebsspezialist für Natus-Zubehör

Sie erreichen Ihren Vertriebsspezialisten für Zubehörteile von Natus unter der Telefonnummer **+49 (0)251/ 203 983 930**. Wir bieten spezialisierte, regionale Vertriebsunterstützung für Ihren Bedarf an Zubehör.

- Sachkundige Beantwortung von Fragen zu Ihrem Bedarf für EMG-, ENG-, EEG-, EP-, IOM- und Schlafzubehör
- Recherche Ihrer Produktanforderungen und Erstellung individueller Vorschläge
- Bereitstellung eines bequemen Einkaufserlebnisses „aus einer Hand"

BESTELLFORMULAR FÜR VERBRAUCHSMATERIAL

Bestellfax: 089 839 42 777 **order.europe@natus.com**

Position	Produktnummer	Beschreibung	Menge	Preise
1				€
2				€
3				€
4				€
5				€
6				€
7				€
8				€
9				€
10				€
11				€
12				€
13				€
14				€
15				€
16				€
		Gesamtbetrag zzgl. 19% MwSt *		

Mitteilung:

Name, Vorname

Klinik / Praxis

Straße PLZ Ort

Telefon E-Mail

Datum, Unterschrift, Stempel

Natus Europe GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg
Deutschland
verkauf@natus.com
natus.com

*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Preise nur gültig für Endkunden und nicht Wiederverkäufer. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei jeder Bestellung einen Versandkostenanteil von 25.00 € berechnen.
Es gelten die Natus-Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website natus.com/terms-conditions zu finden sind. Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributioszentrum auf Lager.

Übersicht nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
005031	LED-Blitzbrille Protektor32	31
005032	Kopfhörer Protektor32	31
005562	Ohrstöpselhörersatz, Protektor32	28
005732	Piezo-Atemanstrengungssensor, Kleinkinder, gurtlos	60
005890	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Erwachsene	65
008776	Masimo LNCS-Patientenkabel	73
008777	Masimo LNCS-Weichsensor	73
008781	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Erwachsene	73
008782	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kinder	73
008783	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kleinkinder	73
008786	Masimo LNCS Y-I-Sensor für mehrere Stellen	73
11250	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 18 Zoll	43
011291	Nonin Xpod-Oximeter, Embletta MPR	71
011516	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, Kinder	56, 57
011517	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, klein	56, 57
011518	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, mittelgroß	56, 57, 92, 93, 94
011520	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, groß	56, 57
011521	XactTrace Druckknopfsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Bauch	56, 57, 93, 94
011522	XactTrace Druckknopfsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Thorax	56, 57, 93, 94
012643	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embletta MPR ST+ Proxy	94
013224	XactTrace Druckknopfsensorkabel, Bauch	57, 92, 93
013225	XactTrace Druckknopfsensorkabel, Thorax	57, 92, 93
15809	Einmal verwendbarer Kanülenfilter	76
017125	Protex Ultra-Desinfektionstuch - Dose	87
017429	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017431	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017433	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017434	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017435	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017436	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017437	Bedingt MRT-geeigneter Leadlock-Halter	37
017506	Korkenzieherelektroden mit verdrillten Adern, einmal verwendbar	48
017507	Sonde mit kugelförmiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017508	Konzentrische Sonde für direkte Nervenstimulation - einstellbare Spitze, einmal verwendbar	50
017509	Bipolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017510	Sonde mit bündiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017511	Monopolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017512	Rechtwinklige Sonde mit Doppelhaken, einmal verwendbar	51
017513	Sonde mit Doppelhaken für Nervenstimulation - 100 Grad, einmal verwendbar	51
017514	Sonde mit Dreifachhaken für Nervenstimulation - 100 Grad, einmal verwendbar	51
017516	Satz mit 4 Value Line-Scheibenelektroden mit Kabeln, einmal verwendbar	17
018614	Startersatz für Routine-EEG-Zubehör	91
018615	Startersatz für EEG-ICU-Zubehör	91
018616	Startersatz für ambulantes EEG/LTM-Zubehör	91
018620	Startersatz für IOM-Zubehör	91
018621	Startersatz für EMG-Zubehör	90
019965	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2,5 m	47
020324	Luer-Lock-Adapter Buchse-zu-Buchse	76
021110	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kleinkind	38
021112	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kind	38
021113	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, klein	38
021114	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, mittelgroß	38
021115	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, groß	38
021116	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Baby	38
021117	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kleinkind	38
021118	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kind	38
021119	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, klein	38
021120	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, mittelgroß	38
021121	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, groß	38
021122	Kinnband für waveguard-Elektrodenkappen	38, 39
021123	Fastfix für waveguard original-Elektrodenkappe, berührungssicherer Stecker	38
021124	Kinnband für waveguard-Elektrodenkappen	38,39
021127	Brustgurt für waveguard-Elektrodenkappe	38,39
021128	Adapter für waveguard connect-Elektrodenkappen	39
021130	Reparatursatz für waveguard connect-Elektrodenkappen	39
021131	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, groß	39
021132	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, mittelgroß	39
021133	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, klein	39
021134	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kind	39
021135	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kleinkind	39
021136	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Baby	39
021304	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Baby	38
022212	BraiNet-Vorlage, original, Erwachsene/Kinder, 46-54 cm	41
022213	BraiNet-Vorlage, original, Erwachsene/Kinder, 54-62 cm	41
022343	Pod für die Körperlage, 3D-Ausführung	70
023045	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 8/9 mm	49
023046	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 6/7 mm	49
023048	Wiederverwendbares Anschlusskabel	49
022390	waveguard Quantum-Adapter	38
023121	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	63
023122	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	63
023123	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	63
023124	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	63
023146	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023147	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36, 92
023148	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023149	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36, 92
023400	Band I: Elektronischer myoanatomischer Atlas für klinische Elektromyographie (Englisch)	26
023401	Band II: Elektronischer Atlas elektromyographischer Kurven (Englisch)	26
023402	Band III: Sensorische Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023403	Band IV: Untersuchung und späte Reaktionen der motorischen Nervenleitung (Englisch)	26
023404	Band V: Grundlegende Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023405	Band VI: Elektrodiagnostische Untersuchung des Fußes (Englisch)	26
023406	Band VII: Elektrodiagnostische Untersuchung von Leiden des N. ulnaris (Englisch)	26
023407	Band VIII: Seltene Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023408	Band IX: Elektrodiagnostische Untersuchung des Karpaltunnel-Syndroms (Englisch)	26
023409	Band X: Einzelfaser-Elektromyographie (Englisch)	26
023410	Band XI: Grundlegende evozierte Potenziale (Englisch)	26
023411	Band XII: Repetitiver Nervenstimulationstest (Englisch)	26
023412	EDX-Grundlagen: Band I. Instrumente: Prinzipien und Praxis	26
023413	EDX-Grundlagen: Band II. Insertionelle und spontane Aktivität	26
023414	Institutionslizenz für Lehrinstitute	26
024065	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 28-g-Tube	84
024351	InVisus SLP Ultraschall-Basisgerät mit fest angeschlossener linearer 5-12,5-MHz-Sonde	5
024362	InVisus EXP Ultraschall-Basisgerät (keine Sonde)	5
024363	PR51, lineare Sonde, 10-18 MHz, 192 Elemente	5
024364	PR52, lineare Sonde, 6-18 MHz, 256 Elemente	5
026040	Leitfähiges TENSIVE-Haftgel, 12/Pkg	82
026450	PVDF-Sensor - Doppelschnalle	59
026451	Ersatz-Atemanstrengungsgurt mit Doppelschnalle	59
026452	Ultima cTherm Thermistor-Atemfluss-Temperatursensor für Kanülen, berührungssicherer Anschluss	64
026453	Ultima cTherm Thermistor-Atemfluss-Temperatursensor für Kanülen, kodierter Anschluss	64
026454	BreathSensor-Kabel, berührungssicherer Anschluss	64
026455	Ultima-Körperlagen-Sensor	70
026456	Ultima Q-Snor-Kit	67
026458	Ultima-Schnarchsensor	66
026459	Stecker zur Anpassung von zwei berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen an einen kodierten Stecker	80
026486	AccuSnore Einweg-Schnarchsensor, groß, 10/Pkg	66
026487	AccuSnore Einweg-Schnarchsensor, groß, 50/Pkg	66
026488	Wiederverwendbares Verbindungskabel für AccuSnore Einweg-Schnarchsensoren	66
026489	Einmal verwendbare, selbsthaftende Kinn-EMG-Elektrode mit angeschlossenem Kabel	77
026498	Einmal verwendbare, selbsthaftende, doppelte Bein-EMG-Druckknopfelektrode	77
026500	Kabel für FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensoren, kodierter Anschluss	65
026501	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Neugeborene, 10/Pkg	65
026502	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Neugeborene, 50/Pkg	65
026503	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kleinkinder, 10/Pkg	65
026504	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kleinkinder, 50/Pkg	65
026505	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kinder, 10/Pkg	65
026506	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kinder, 50/Pkg	65
026507	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, klein, 10/Pkg	65
026508	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, klein, 50/Pkg	65
026509	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, mittelgroß, 10/Pkg	65
026510	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, mittelgroß, 50/Pkg	65
026511	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, groß, 10/Pkg	65
026512	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, groß, 50/Pkg	65
026513	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Erwachsene	72
026514	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Kinder	72
026515	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Kleinkinder	72
026516	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Neugeborene/Erwachsene	72
026519	Einmal verwendbarer Nonin PureLight Durafoam-Sensor, Standard	72
026520	Einmal verwendbarer Nonin PureLight Durafoam-Sensor, klein	72
026525	Ten20-Leitpaste, Näpfchen für einzelne Patienten, 15 g	82
027780	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 15 mm, 22 G	8
027781	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 30 mm, 22 G	8
027782	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 50 mm, 22 G	8
027783	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 15 mm, 28 G	8
027784	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 30 mm, 28 G	8
027785	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 20 mm, 28 G	8
027786	Einmal verwendbare Ultra Kopfhaut-Nadelelektrode, 10 mm	48, 90
027920	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel, 25/Pkg	36
027921	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027922	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027923	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel, 25/Pkg	36
027924	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel, 25/Pkg	36
027925	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027926	Einmal verwendbare Grass-Elektroden mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel, 25/Pkg	36

Übersicht nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
027927	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel, 25/Pkg	36
028230	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 6-cm-Kabel	18
028234	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 46,5-cm-Kabel	18
028864	Einmal verwendbare, gegelte Elektrode mit 10-cm-Kabel	18
028865	Digitale Ringelektrode, 3-m-Kabel	14
028866	Mehrfach verwendbares Kabel, 1,5 m	8
028867	Kabel mit Krokodilklemmen, ungeschirmt	22
028868	Kabel mit Krokodilklemmen, geschirmt	22
101086	SIGNACREME-Elektrodencreme	82
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab-Streifenelektrode	20, 90
101223	Natus-Ohrclipelektrode, 6 mm, Gold	37
101226	Einmal verwendbare, selbsthaftende Care 310 Erdungselektrode	20, 90
101661	Einmal verwendbare, selbsthaftende Jelly Tab-Elektrode	20
101917	3M Transpore chirurgisches Band	85, 90, 91
102107	Wattestäbchen, 15 cm	86, 91, 93, 94
102108	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 6 Zoll	42
103031	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 1,5 m	47
104514	Einmal verwendbares Masimo-Befestigungsband in Standardausführung	73
105189	ElectroBoot-Schutzhülle, 0,75 m	44
105190	ElectroBoot-Schutzhülle, 1,22 m	44
105592	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 3 m	71
105593	Nonin-Sensor, weich, groß, 3 m	71
105808	Elektrodengreifer	44, 91
109328	Lectron II-Leitfähigkeitsgel, 240 g	83
140420	Berührungssicherer Adapter, 1,5-mm-Buchse auf 2-mm-Stecker	43
443010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
443020	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454030	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18, 90
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	63, 92
500102	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	63
500103	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	63
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	63, 92
500105	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	63
630558	Akupunkturnadeln	25
630576	EMG-Stabelektrode	12
636060NE	Ultima dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor	68
636062NE	Kabel für Ultima dualen Druckverlauf-/Schnarchsensor	68
1410500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, mittiger Druckknopf	77, 93
1410510	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, oval, außermittiger Druckknopf	78
1411003	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas	82, 92, 93, 94
1411516	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1 m, grün	79
1411517	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1 m, orange	79
1411520	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1,5 m, schwarz	79
1411524	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 2 m, orange	79, 93
1411530	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz/weiß	79, 93
1411535	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz	79, 93
1411541	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, rot	79, 94
1411542	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,75 m, schwarz	79, 94
1411548	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, grün	79, 93
1420002	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 0,5 m	74, 93
1420011	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,2 m	74
1420013	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,8 m	74, 92, 93, 94
1420020	Nasale Druckkanüle, Kinder, 0,3 m	75
1420030	Nasale Druckkanüle, größere Kleinkinder	74
1420040	Nasale Druckkanüle, Kleinkinder	74
1420050	Nasale Druckkanüle, Kinder, 2,1 m	75
1420100	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 0,3 m	74
1420101	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 2,1 m	74
1420110	ThermiSense-Nasenkanüle mit Filter, 2,1 m	75

Teilenummer	Beschreibung	Seite
1420111	ThermiSense-Nasenkanüle, 2,1 m	75
1420113	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle	76
1420114	ThermiSense-Nasen/Mund- und Gasprobennahmekanüle	75
1420116	CPAP-Druckschlauch, 60 cm	69,93
1420117	CPAP-Druckschlauch, 200 cm	69, 93, 94
1420124	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	65
1420125	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle, Kinder	76
1420127	ThermiSense-Sensorsatz, Kinder	65
1420129	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	65
1420406	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder	62
1420430	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	63, 93
1420435	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	63, 92, 93
1420447	BreathSensor-Kabel, 58 cm, Embla-kodiert	64
1420448	BreathSensor-Kabel, 200 cm, Embla-kodiert	64, 92
1420600	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	66, 93
1420605	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	66, 92, 93
1420610	Piezo-Schnarchsensor	66, 94
1420615	Piezo-Schnarchsensor	66
1421000	Zuschneidbares XactTrace Gurtmaterial	55, 56
1421020	XactTrace-Verschluss - Bauch	55, 56
1421021	XactTrace-Verschluss - Bauch EBG	56
1421022	XactTrace-Verschluss - Thorax	55, 56
1421023	XactTrace-Verschluss - Thorax EBG	56
1421026	XactTrace-Universal-Druckknopfsensor - Bauch	54
1421027	XactTrace-Universal-Druckknopfsensor - Thorax	54
1421032	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Bauch	54
1421033	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Thorax	54
1421034	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Bauch	54, 93
1421035	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Thorax	54, 93
1421036	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Bauch	55
1421037	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Thorax	55
1421038	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Thorax	55, 92, 93
1421039	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Bauch	55, 92, 93
1421040	XactTrace Universal-Gurt	54
1421041	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Thorax	55
1421042	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Bauch	55
1421043	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Thorax	55
1421044	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Bauch	55
1421047	XactTrace RIP-Prozessor, Thorax	55, 56, 94
1421048	XactTrace RIP-Prozessor, Bauch	55, 56, 94
1421050	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Bauch	55
1421051	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Thorax	55
1421052	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, komplett	55
1421080	XactTrace-Universal-Set - Bauch	54
1421081	XactTrace-Universal-Set - Thorax	54
1421091	XactTrace-Universal-Set - komplett	54, 94
1421100	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	60
1421101	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	60
1421102	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle	60
1421230	Klettbandsatz	80
1421234	Klettband, 76 cm Länge	80
1421236	Klettband, 114 cm Länge	80
1421238	Klettband, 183 cm Länge	80
1430000	Nonin Xpod-Oximeter, Embla	71
1430500	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 1 m	71
1431000	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 1 m	72, 92
1431002	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 3 m	72, 93
1431003	Nonin-Sensor, weich, klein, 1 m	71
1431004	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 1 m	71
1431005	Nonin-Sensor, weich, groß, 1 m	71
1431010	Nonin Flex-Sensor, Neugeborene	72
1431011	Nonin Flex-Sensor, Kinder	72
1431020	Nonin Fingerclip-Sensor, Erwachsene	71
1431500	Nonin FlexiWraps, Erwachsene	72, 93
1431501	Nonin FlexiWraps, Neugeborene	72

Teilenummer	Beschreibung	Seite
1431502	Nonin FlexiWraps, Kinder	72
1431530	Nonin Xpod-Sensorclip	71
1440011	DC-Körperlagensensor	70
1440021	DC-Körperlagensensor, Embla-kodiert	70
1450021	Kabelbündelungs-Klettbänder	80
1450031	Verlängerungsstück für hydrophobe Filter	76
1451010	Berührungssicherer Adapter, 2-mm-Stecker auf 1,5-mm-Buchse	43
1451020	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 7,6 cm	42, 90
1451056	Adapter 1,5 mm auf kodierten Anschluss	80
1451070	XactTrace-Verlängerungskabel, Bauch	56
1451072	XactTrace-Verlängerungskabel, Thorax	56
1451080	XactTrace Universal-Kabel	54
4140069	BreathSensor-Kabel	64
4140087	RIP-Gurt, Erwachsene XL	58
4140088	RIP-Gurt, Erwachsene groß	58
4140089	RIP-Gurt, Kinder mittelgroß	58
4140090	RIP-Gurt, Kleinkinder klein	58
4140094	AC-Druck-/Schnarchsensor	68, 94
4140095	RIP-Verbindungskabel, Bauch	58
4140096	RIP-Verbindungskabel, Thorax	58
4140114	RIP-Gurt, Erwachsene XXL	58
4140118	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Erwachsene	64, 92
4140119	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kinder und kleine Erwachsene	64
4140120	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Frühgeborene	64
4140121	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kleinkinder	64
9031E0172	Elektrische Stimulatorsonde mit Handgriff für erweiterte Stimulation	9
9031E0223	Dantec Keypoint-Blitzbrille	31
9031E0258	Dantec Keypoint kalibrierte Kopfhörer	31
9031E0277	Linker und rechter Ohrstöpselhörer, Dantec	28
016-400700	Elektroden-/Kabelhalter	44
016-401000	LemonPrep-Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 114-g-Tube	84
016-401600	Leitfähiges TENSIVE-Haftgel	82, 92
016-401800	SPECTRA 360-Elektrodengel	83
016-402900	Waveprep-Hautvorbereitung mit mild abrasiver Wirkung, 8,5-g-Näpfchen	84
016-403300	LemonPrep-Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 9,9-g-Näpfchen	84
016-703200	Vorbereitungspad für Elektroden	84
016-703700	Ten20-Leitpaste, 228-g-Glas	82, 90
016-703800	Leitfähige Synapse-Elektrodencreme	82
019-400400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1-m-Kabeln	15
019-400500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1-m-Kabel	16
019-401100	Berührungssichere Verlängerungskabel, 2 m	42
019-401200	Erdungselektrode mit Scheibe, 0,75-m-Kabel	13, 90
019-401400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12
019-401500	Bipolare Stabelektrode mit Filzpolster, 30 mm Abstand	12
019-405400	Natus-Ohrclipelektrode, 6 mm, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	37
019-405500	Natus-Ohrclipelektrode, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	37
019-406000	Einmal verwendbare, selbsthaftende Temperaturelektrode	24
019-406600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektroden, 2/Beutel mit 1-m-Kabeln	17
019-406700	Ersatz-Filzpolster für bipolare Stabelektrode mit Filzpolster	12
019-408400	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 1 m	52
019-408500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 1-m-Kabel	18
019-409000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 2-m-Kabeln	15, 91
019-409100	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 2-m-Kabel	16
019-411200	Transparente Silikon-Ersatzröhrchen	29
019-413900	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414100	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414200	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1-m-Kabeln	15
019-414400	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-414600	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-415000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1,5-m-Kabeln	15

Übersicht nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
019-415200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, NCV-Elektrodensatz: 2 Scheiben, 1 Erdung, 1 m	15
019-417000	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot und schwarz)	20
019-417200	Anschlusskabel mit Krokodilklemme, Erdung, 1,25-m-Kabel (grün)	20
019-417600	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35, 94
019-417700	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-419000	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,0 m	78
019-419100	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,4 m	78, 94
019-419200	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 2,0 m	78
019-419300	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 3,0 m	78
019-420100	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 10 cm	43
019-420800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 3-m-Kabeln	15
019-421000	Aufschnappbarer T-Griff	12
019-421500	Inline-HF-Filter	52
019-422200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1,5-m-Kabel	16, 91
019-424500	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelpaar, 1,5 m	78, 92, 93, 94
019-425900	Wiederverwendbare Natus Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige, 25 mm, 27 G	8
1-29-41200	Ersatzspitze für Impedanzadapter	29
019-429400	Einmal verwendbare, selbsthaftende Druckknopfelektrode mit Doppelfläche	78
019-431400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 0,5-m-Kabel	12
019-431500	Berührungssichere Verlängerungskabel, 1 m	42
019-432200	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 2 m	52
019-433000	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 51 cm	42
019-433800	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-434600	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	17
019-434700	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,8-m-Kabeln	17
019-434800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1,2-m-Kabeln	17
019-435300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Erdungsanschluss	19
019-435500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Ring	19
019-438500	BraiNet-Vorlage, Babys, 29,5-33 cm	41
019-438600	BraiNet-Vorlage, Babys, 33,5-37 cm	41
019-438700	BraiNet-Vorlage, Babys, 37,5-41 cm	41
019-439000	BraiNet-Vorlage, 10/20, klein, 49,5-54 cm	41
019-439100	BraiNet-Vorlage, 10/20, Kinder, 54,5-57 cm	41
019-439200	BraiNet-Vorlage, 10/20, Erwachsene, 57,5-62 cm	41
019-439300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Ringelektrode mit 0,5-m-Kabeln	16
019-439400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	15
019-446700	Bipolare Stabelektrode, 10 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12, 90
019-451400	Luer-Lock-Spritze, 1 ml	7
019-451600	Luer-Lock-Spritze, 3 ml	7
019-473000	PROTEX-Desinfektionstücher	87
019-475700	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2 m	47, 91
019-475800	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-475900	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46
019-476000	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
017505	Einmal verwendbare Korkenzieherelektrode, 1,2 m	48, 91
019-476600	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-476700	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1 m	46
019-476800	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46, 91
019-476900	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1,5 m	46
019-477000	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
019-477100	Einmal verwendbare Natus Ultra S ubdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 2,5 m	46
019-477200	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	36, 91
019-477300	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	36
019-477400	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	36
019-477500	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-477600	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35, 90
019-477700	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-477800	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-477900	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-478400	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-478500	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-478600	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-478700	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-478800	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478900	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-479000	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-479100	Gestanzte Grass 6-mm-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-479200	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	36
019-479600	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß/XL, Doppelschlaufe	60
019-479700	Piezo-Schnarchsensor, Xltek	66
019-480000	DC-Körperlagensensor	70
019-480200	Thermoelement-Atemflusssensor, 1 Kanal	62
019-480300	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	67
019-480400	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla	63
019-480600	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal	63
019-480800	Thermoelement-Atemflusssensor, 2 Kanäle	62
019-480900	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder, 2 Kanäle	62
019-481000	Thermistor-Atemflusssensor, 2 Kanäle	62
019-481100	Einstellbares RIP-Set, Erwachsene	58
019-481200	Nur einstellbarer RIP-Gurt, Erwachsene	58
019-741901	Vergoldete TIPtrode, 13 mm	29
019-746802	Vergoldete TIPtrode, 10 mm	29
019-767700	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, mittiger Druckknopf, rechtwinklig	77
019-768500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss	19
019-772100	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-772200	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-772500	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-772600	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
027721	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 25 mm, 28 G, rot	5
027722	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 25 mm, 26 G, gelb	5
027723	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 37 mm, 28 G, orange	5
027724	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 37 mm, 26 G, grün	5
027725	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 50 mm, 26 G, blau	5
027726	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 75 mm, 26 G, violett	5
033-406001	Gerader Ersatz-Sondenkopf	10
033-407100	Abgewinkelter Ersatz-Sondenkopf	10
033-409501	Berührungssicherer Ersatz-Sondenkopf	10
041-704000	Ohrstöpselhörersatz, Nicolet	28
071-423500	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423600	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423700	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-423800	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-500600	Berührungssicherer Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
085-415000	TIPtrode-Kabel, 250 mm	29
085-417401	Konzentrischer Natus-Kabeladapter, 15,2 cm	23
085-444700	Natus-Nadelhalter für Einzelfaser-Nadelelektroden	8
085-746400	Ohrstöpselhörer-Ersatzkabel, Nicolet	28
101432XL	Maßbänder, einziehbar	86, 91, 92, 93, 94
102340XL	SIGNAGEL-Elektrodengel	83, 90
105720XL	Einmal verwendbarer Nonin-Sensor, Erwachsene	72
117-401900	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot/schwarz/grün)	20, 90
1200G	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	67
122-407000	Electro-Gel, 473 ml	38, 39
122-412700	Zymit-Enzymreiniger	87
122-736000	Ten20-Leitpaste, 114-g-Tube	82
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 85-g-Tube	84, 91, 92, 93, 94
122-737200	AQUASONIC 100-Ultraschallübertragungs-Kontaktgel	83
122-739000	Durchstichsicherer Behälter, klein, 1 Quart	24
122-739100	Durchstichsicherer Behälter, groß, 2 Quart	24
123-401600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Mini-Temp-Herzen für biegsame Oberflächen-Temperatursonde	24
123-402000	3M Coban selbsthaftendes Band	85
123-723900	3M Micropore chirurgisches Band	85, 94
1370G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Grass	60
1388G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, klein/Kinder, Klettverschluss, Grass	60
1401G	Thermoelement-Atemflusssensor, 1 Kanal	62
1401G-H	Thermistor-Atemflusssensor für Kanüle	62, 93
1410505	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, außermittiger Druckknopf	78, 92, 93, 94
1413G	Thermoelement-Atemflusssensor	62
14838-KIT	AC-Druck-/Schnarchsensor, Grass-kodiert	68
1574-KIT	DC-Körperlagensensor, Grass-kodiert	70
1700-9604	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 13 mm	29
1700-9605	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 10 mm	29
1700-9686	Noppen für Ersatzröhrchen	29
1700-9688	Rote/blaue Silikon-Ersatzröhrchen	29
1770G-KIT	Gliedmaßenbewegungssensor	69
2002-TP	Verlängerungskabel, 61 cm	22
222-490300	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 3 m	71, 92
222-490400	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 6 m	71
222-496100	Einmal verwendbare Natus kortikale Stimulationssonde	41
222-515500	Thermasonic-Gelwärmer, 110 V	83
222-515600	Thermasonic-Gelwärmer, 220 V	83
270-401000	Markierungsstift, nass entfernbar, blau	86
5032-TP	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 90
515-016300	Elektrische Stimulatorsonde, Komfort	9
515-018300	EMG-Nadelhalter	25
515-018800	Elektrische Stimulatorsonde Komfort Plus mit Einstellelementen	9
6030-3-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, separate 1-m-Adern	13
6030-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, verdrillte 1-m-Adern	13, 90
6032-TP	Digitale Ringelektrode, 46-cm-Kabel, berührungssicher	14
685018	Epas-Kappen-Adapter für Schwarzer-Verstärker, normales Layout	39
698-621400	Klettband, 55 cm Länge	25, 90
842-115000	Bipolare Stimulationssonde	10
842-106504	Nicolet Viking-Blitzbrille	31
842-116700	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
842-122600	EMG-Nadelhalter	25
842-202300	Nicolet Viking abgeschirmte Kopfhörer	31
842-202600	Knochenvibrator-Messaufnehmer	30
842-202700	Nicolet Viking ungeschirmte Kopfhörer	31
842-216700	Kontaktlinsenelektrode	30
842-507300	Ersatz-Ohrstöpsel, 3,5 mm	29
842-507400	Ersatz-Ohrstöpsel, 4,0 mm	29
842-507500	Ersatz-Ohrstöpsel, 5,0 mm	29
842-674200	Nonin Xpod-Oximeter, Nicolet	71
9013C0014	Kabel für einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelhalter, 1,5 m, 5-poliger DIN-Stecker	3, 90
9013E1372	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
9013E1382	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
9013E1512	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2-mm-Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
918300	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2-mm-Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
9031E0402	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24

Übersicht nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
9013E1712	Ohrclip-Elektrode, einstellbare Spannung, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	40
999-200000	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, mittelgroß für Erwachsene	40
9013E1152	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 40 cm, groß für Erwachsene	40
9013E1232	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 26 cm, Zwischengröße	40
9013E1242	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 28 cm, Zwischengröße	40
9013E1252	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 32 cm, Zwischengröße	40
9013E1262	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 37 cm, Zwischengröße	40
9013E1312	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1322	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1352	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1362	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel für digitale Ringelektroden mit Klettband, 1 m	8
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel für digitale Ringelektroden mit Klettband, 2 m	8
9013C0132	Mehrfach verwendbares Kabel, 1 m	8
9013C0142	Mehrfach verwendbares Kabel, 2 m	8
9013C0152	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 80 cm	8
9013C0232	Geschirmtes HUSH 3-in-1-Kabel mit Krokodilklemme, 1 m	22, 90
9013C0242	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 2 m	8
9013C0302	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m, rechtwinkliger 5-poliger DIN-Stecker	23
9013C0312	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m	23
9013E1132	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 24 cm, Kinder	40
9013E1142	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, klein für Erwachsene	40
9031E5221	Gerader Sondenkopf für Erwachsene	9
9031E5261	Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene	9
9031E5421	Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder	9
9013L0241	Beschleunigungsaufnehmer zur Tremor-Analyse	25
9013L0362	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 23 mm Abstand	11, 90
9013L0453	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 50-cm-Kabel	18
9013L3522	Ersatz-Filzpolster für Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 7,5 mm	11
9013S0012	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, orange	3, 90
9013S0022	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, grün	3
9013S0032	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, blau	3, 90
9013S0042	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, rot	3
9013S0052	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, gelb	3
9013S0164	Startersatz für EMG/NCS-Zubehör für das Dantec-System	90
9013S0182	Startersatz für EMG-Zubehör für Dantec Clavis	90
9013S0212	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 10-cm-Kabel	18
9013S0225	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 20-cm-Kabel	18
9013S0242	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 6-cm-Kabel	18
9013S0302	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 90
9013S0352	Bipolare HUSH-Stabelektrode, 1-m-Kabel	12
9013S0402	HUSH-Scheibenelektroden, 1-m-Kabel	13
9013S0422	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 30 G, gelbbraun	6
9013S0432	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 27 G, rosa	6
9013S0442	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 27 G, hellblau	6, 90
9013S0452	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 50 mm, 25 G, grau	6, 90
9013S0462	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 75 mm, 22 G, hellgrün	6
9013S0472	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 26 G, braun	6
9013S0714	Erdungselektrode mit Klettband, 10 cm x 15 mm	13
9013S0735	Erdungselektrode mit Klettband, 18,5 cm x 20 mm	13, 90
9013S0745	Erdungselektrode mit Klettband, 75 cm x 20 mm	13
9013S0775	Erdungselektrode mit Klettband, 45 cm x 20 mm	13
9015A0012	Dantec Clavis	7

Teilenummer	Beschreibung	Seite
902-DMF25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMF25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMF37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4, 90
902-DMF37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4
902-DMG25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMG25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMG37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMG37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMG50-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG50-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG75-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-DMG75-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-EX-TP	Verlängerungskabel für monopolare Nadeln, 61 cm	23
902-RLC-TP	TECA-Kabel für einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden, 61 cm	4
902-SLC	Geschirmtes monopolares Kabel, 61 cm	22, 90
9021S0235	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 20-cm-Kabel	18
9101G	RIP-Verbindungskabel, Bauch, Grass, berührungssicher	58
9102G	RIP-Verbindungskabel, Thorax, Grass, berührungssicher	58
9523-7-TP	Bipolare Hand-Stimulationssonde mit Spitzen aus Edelstahl	10
9541	Ersatz-Spitzen aus Edelstahl für bipolare Hand-Stimulationssonde	10
ACE114	Piezo-Atemanstrengungsgurt, klein/extra klein, Doppelschlaufe	60
ACE116	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß/XL, Klettverschluss, Grass	60
ACE119	DC-Körperlagensensor	70
ACE131	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder	62
ACE146	Gliedmaßenbewegungs-Sensorsatz	69
ACE171	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Kinder	65
ACE172	Ultima-Schnarchmikrofon	67
ACE176	Thermoelement-Atemflusssensor, Kleinkinder	62
CB0102	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 61-cm-Kabel (rot/schwarz/grün)	20
CEDL-1PDINX-000	Einmal verwendbare Rückenmarkelektrode	50
EC2+	Elektrisch leitende Creme	82
EC3	Leitfähiges EC3-Haftgel, 12/Pkg	82, 91, 92, 93, 94
EDAID1	Grass-Frequenzlineal	44
EDAID2	Grass-Kopfmaßbänder	86
EDBOOK1	Buch zum internationalen 10-20-System der Elektrodenplatzierung	44
EDCHART1	Diagramm des internationalen 10-20-Systems der Elektrodenplatzierung	44
EM1	Markierungsstift, für Porzellan, rot	86, 91
EM2	Markierungsstift, für Porzellan, weiß	86
EM3	Markierungsstift, für Porzellan, blau	86, 92, 93, 94
F-E2-12	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 12 Zoll	47
F-E2-24	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 24 Zoll	47
F-E2-30	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 30 Zoll	47
F-E2-48	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 48 Zoll	47
F-E2-72	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 72 Zoll	47
F-E5GH-12	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 12-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-120	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 120-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-24	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 24-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-30	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 30-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 91
F-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 91, 92, 93, 94
F-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34

Teilenummer	Beschreibung	Seite
F-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 92
F-E5SH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5SH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E6GH-48	Originale Grass 6-mm-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FD-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FD-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FD-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FD-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FG08A-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Gitterelektroden mit 8 Kontakten	49
FH-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5SH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-120	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 120-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 72-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 96-Zoll-Kabel	34
FS-E5SH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
FS-E5SH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
HC0016	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, groß	38
HC0015	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, mittelgroß	38
HC0014	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, klein	38
HC0013	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, Kind	38
HC0018	waveguard original-Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, groß	38
HC0017	waveguard original-Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, mittelgroß	38
MJT-2527-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 27 G, gelb	6
MJT-2530-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 30 G, rot	6
MJT-3726-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	6
MJT-3727-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 27 G, orange	6
MJT-5025-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 50 mm, 25 G, blau	6
MJT-7522-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 75 mm, 22 G, violett	6
MS04N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 4 Kontakten	49
MS08N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 8 Kontakten	49
N2025	30-Patienten-Satz, einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-, Ring- und Erdungsanschluss-Streifenelektroden	19
N6003	Einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-/Scheibenelektroden	19
OBM00042	Einmal verwendbarer Satz mit 5 Scheibenelektroden mit Kabeln	17
S53153	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, rot	2, 90
S53155	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, gelb	2
S53156	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, grün	2, 90
S53158	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, blau	2
S53159	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, violett	2
W6179H	Geschirmtes 3-in-1-Verlängerungskabel	22
X21001	Kabel für konzentrische TECA Elite-Nadelhalter, 0,9 m, 5-poliger DIN-Stecker	2, 90

Übersicht nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
ABONNEMENT DER EMG-SCHULUNGSSERIE		
023400	Band I: Elektronischer myoanatomischer Atlas für klinische Elektromyographie (Englisch)	26
023401	Band II: Elektronischer Atlas elektromyographischer Kurven (Englisch)	26
023402	Band III: Sensorische Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023403	Band IV: Untersuchung und späte Reaktionen der motorischen Nervenleitung (Englisch)	26
023404	Band V: Grundlegende Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023405	Band VI: Elektrodiagnostische Untersuchung des Fußes (Englisch)	26
023406	Band VII: Elektrodiagnostische Untersuchung von Leiden des N. ulnaris (Englisch)	26
023407	Band VIII: Seltene Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023408	Band IX: Elektrodiagnostische Untersuchung des Karpaltunnel-Syndroms (Englisch)	26
023409	Band X: Einzelfaser-Elektromyographie (Englisch)	26
023410	Band XI: Grundlegende evozierte Potenziale (Englisch)	26
023411	Band XII: Repetitiver Nervenstimulationstest (Englisch)	26
023412	EDX-Grundlagen: Band I. Instrumente: Prinzipien und Praxis	26
023413	EDX-Grundlagen: Band II. Insertionelle und spontane Aktivität	26
023414	Institutionslizenz für Lehrinstitute	26
ANSCHLUSSKABEL MIT KROKODILKLEMMEN		
019-417200	Anschlusskabel mit Krokodilklemme, Erdung, 1,25-m-Kabel (grün)	20
019-417000	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot und schwarz)	20
117-401900	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot/schwarz/grün)	20, 90
CB0102	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 61-cm-Kabel (rot/schwarz/grün)	20
123-402000	3M Coban selbsthaftendes Band	85
123-723900	3M Micropore chirurgisches Band	85, 94
101917	3M Transpore chirurgisches Band	85, 90, 91
APPLIKATIONSPRODUKTE - CREMES, PASTEN UND GELE		
122-737200	AQUASONIC 100 Ultraschallübertragungs-Kontaktgel	83
EC2+	Elektrisch leitende Creme	82
EC3	Leitfähiges EC3-Haftgel, 12/Pkg	82, 91, 92, 93, 94
101086	SIGNACREME-Elektrodencreme	82
102340XL	SIGNAGEL-Elektrodengel	83, 90
109328	Lectron II-Leitfähigkeitsgel, 240 g	83
016-401800	SPECTRA 360-Elektrodengel	83
016-703800	Leitfähige Synapse-Elektrodencreme	82
026525	Ten20-Leitpaste, Näpfchen für einzelne Patienten, 15 g	82
1411003	Ten20-Leitpaste, 114-g-Glas	82, 92, 93, 94
122-736000	Ten20-Leitpaste, 114-g-Tube	82
016-703700	Ten20-Leitpaste, 228-g-Glas	82, 90
016-401600	Leitfähiges TENSIVE-Haftgel	82, 92
026040	Leitfähiges TENSIVE-Haftgel, 12/Pkg	82
APPLIKATIONSPRODUKTE - HAUTVORBEREITUNG		
016-403300	LemonPrep-Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 9,9-g-Näpfchen	84
016-401000	LemonPrep-Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 114-g-Tube	84
024065	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 28-g-Tube	84
122-736100	NuPrep-Hautvorbereitungsgel, 85-g-Tube	84, 91, 92, 93, 94
016-703200	Vorbereitungspad für Elektroden	84
016-402900	Waveprep-Hautvorbereitung mit mild abrasiver Wirkung, 8,5-g-Näpfchen	84
APPLIKATIONSPRODUKTE - ZUSATZARTIKEL		
102107	Wattestäbchen, 15 cm	86, 91, 93, 94
EDAID2	Grass-Kopfmaßbänder	86
EM3	Markierungsstift, für Porzellan, blau	86, 92, 93, 94
EM1	Markierungsstift, für Porzellan, rot	86, 91
EM2	Markierungsstift, für Porzellan, weiß	86
270-401000	Markierungsstift, nass entfernbar, blau	86
101432XL	Maßbänder, einziehbar	86, 91, 92, 93, 94

Teilenummer	Beschreibung	Seite
BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN		
9013L0241	Beschleunigungsaufnehmer zur Tremor-Analyse	25
BIPOLARE STIMULATIONSSONDEN		
9031E0172	Elektrische Stimulatorsonde mit Handgriff für erweiterte Stimulation	9
9031E5221	Gerader Sondenkopf für Erwachsene	9
9031E5261	Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene	9
9031E5421	Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder	9
071-423600	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423500	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423800	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-423700	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-500600	Berührungssicherer Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
515-016300	Elektrische Stimulatorsonde, Komfort	9
515-018800	Elektrische Stimulatorsonde Komfort Plus mit Einstellelementen	9
842-115000	Bipolare Stimulationssonde	10
033-406001	Gerader Ersatz-Sondenkopf	10
033-407100	Abgewinkelter Ersatz-Sondenkopf	10
033-409501	Berührungssicherer Ersatz-Sondenkopf	10
9523-7-TP	Bipolare Hand-Stimulationssonde mit Spitzen aus Edelstahl	10
9541	Ersatz-Spitzen aus Edelstahl für bipolare Hand-Stimulationssonde	10
DESINFEKTIONSTÜCHER UND REINIGUNGSMITTEL		
017125	Protex Ultra-Desinfektionstuch - Dose	87
019-473000	PROTEX-Desinfektionstücher	87
122-412700	Zymit-Enzymreiniger	87
DIGITALE RINGELEKTRODEN		
028865	Digitale Ringelektrode, 3-m-Kabel	14
9013S0302	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 90
5032-TP	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 90
6032-TP	Digitale Ringelektrode, 46-cm-Kabel, berührungssicher	14
DRUCKKNOPFELEKTRODENKABEL UND -ANSCHLUSSKABEL		
019-424500	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelpaar, 1,5 m	78, 92, 93, 94
019-419000	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,0 m	78
019-419100	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,4 m	78, 94
019-419200	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 2,0 m	78
019-419300	Druckknopfelektroden-Anschlusskabelsatz, 3,0 m	78
1411548	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, grün	79, 94
1411541	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, rot	79, 94
1411542	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 0,75 m, schwarz	79, 94
1411520	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1,5 m, schwarz	79
1411516	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1 m, grün	79
1411517	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 1 m, orange	79
1411524	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 2 m, orange	79, 93
1411535	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz	79, 93
1411530	Druckknopfelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz/weiß	79, 93
EEG-ZUSATZARTIKEL		
105189	ElectroBoot-Schutzhülle, 0,75 m	44
105190	ElectroBoot-Schutzhülle, 1,22 m	44
016-400700	Elektroden-/Kabelhalter	44
105808	Elektrodengreifer	44, 91
EINZELFASER-NADELELEKTRODEN		
085-444700	Natus-Nadelhalter für Einzelfaser-Nadelelektroden	8
019-425900	Wiederverwendbare Natus Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige, 25 mm, 27 G	8

Teilenummer	Beschreibung	Seite
ELEKTRODENKAPPEN		
021110	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kleinkind	38
021112	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kind	38
021113	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, klein	38
021114	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, mittelgroß	38
021115	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, groß	38
021116	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Baby	38
021117	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kleinkind	38
021118	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kind	38
021119	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, klein	38
021120	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, mittelgroß	38
021121	waveguard original-Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, groß	38
HC0016	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, groß	38
HC0015	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, mittelgroß	38
HC0014	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, klein	38
HC0013	waveguard original-Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, Kind	38
HC0018	waveguard original-Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, groß	38
HC0017	waveguard original-Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, mittelgroß	38
021122	Kinnband für waveguard-Elektrodenkappen	38, 39
021123	Fastfix für waveguard original-Elektrodenkappe, berührungssicherer Stecker	38
021124	Kinnpolster für waveguard-Elektrodenkappen	38, 39
021127	Brustgurt für waveguard-Elektrodenkappe	38, 39
021128	Adapter für waveguard connect-Elektrodenkappen	39
021130	Reparatursatz für waveguard connect-Elektrodenkappen	39
021131	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, groß	39
021132	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, mittelgroß	39
021133	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, klein	39
021134	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kind	39
021135	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kleinkind	39
021136	waveguard connect-Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Baby	39
021304	waveguard original-Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Baby	38
022390	waveguard Quantum-Adapter	38
019-439200	BraiNet-Vorlage, 10/20, Erwachsene, 57,5-62 cm	41
019-439100	BraiNet-Vorlage, 10/20, Kinder, 54,5-57 cm	41
019-439000	BraiNet-Vorlage, 10/20, klein, 49,5-54 cm	41
019-438500	BraiNet-Vorlage, Babys, 29,5-33 cm	41
999-200000	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, mittelgroß für Erwachsene	40
9013E1252	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 32 cm, Zwischengröße	40
9013E1262	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 37 cm, Zwischengröße	40
9013E1152	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 40 cm, groß für Erwachsene	40
9013E1312	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1322	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1352	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1362	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1372	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
9013E1382	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40

Übersicht nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
ELEKTRODENKABELVERLÄNGERUNGEN, VERBINDUNGS-/ÜBERBRÜCKUNGSKABEL UND ADAPTER		
019-408400	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 1 m	52
019-432200	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 2 m	52
11250	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 18 Zoll	43
019-420100	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 4 Zoll	43
019-433000	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 20 Zoll	42
1451020	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 3 Zoll	42, 90
102108	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 6 Zoll	42
140420	Berührungssicherer Adapter, 1,5-mm-Buchse auf 2-mm-Stecker	43
1451010	Berührungssicherer Adapter, 2-mm-Stecker auf 1,5-mm-Buchse	43
019-431500	Berührungssichere Verlängerungskabel, 39 Zoll	42
019-401100	Berührungssichere Verlängerungskabel, 79 Zoll	42
EMG-ZUSATZARTIKEL		
630558	Akupunkturnadeln	25
515-018300	EMG-Nadelhalter	25
842-122600	EMG-Nadelhalter	25
122-739100	Durchstichsicherer Behälter, groß, 2 Quart	24
122-739000	Durchstichsicherer Behälter, klein, 1 Quart	24
698-621400	Klettband, 55 cm Länge	25, 90
EP-BLITZBRILLEN UND -KOPFHÖRER		
005031	LED-Blitzbrille Protektor32	31
005032	KopfhörerProtektor32	31
9031E0258	Dantec Keypoint kalibrierte Kopfhörer	31
9031E0223	Dantec Keypoint-Blitzbrille	31
842-106504	Nicolet Viking-Blitzbrille	31
842-202300	Nicolet Viking abgeschirmte Kopfhörer	31
842-202700	Nicolet Viking ungeschirmte Kopfhörer	31
ERDUNGSELEKTRODEN – WIEDERVERWENDBAR		
019-401200	Erdungselektrode mit Scheibe, 0,75-m-Kabel	13, 90
9013S0714	Erdungselektrode mit Klettband, 10 cm x 15 mm	13
9013S0735	Erdungselektrode mit Klettband, 18,5 cm x 20 mm	13, 90
9013S0775	Erdungselektrode mit Klettband, 45 cm x 20 mm	13
9013S0745	Erdungselektrode mit Klettband, 75 cm x 20 mm	13
GELWÄRMER		
222-515500	Thermasonic-Gelwärmer, 110 V	83
222-515600	Thermasonic-Gelwärmer, 220 V	83
HANDGERÄT ZUR EMG/STIM-GEFÜHRTEN INJEKTION		
9015A0012	Dantec Clavis	7
HAND-STIMULATIONSELEKTRODEN MIT FILZPOLSTERN		
9013L3522	Ersatz-Filzpolster für Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 7,5 mm	11
9013L0362	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 23 mm Abstand	11, 90
INJIZIERBARE NADELELEKTRODEN		
9013S0432	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 27 G, rosa	6
9013S0422	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 30 G, gelbbraun	6
9013S0472	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 26 G, braun	6
9013S0442	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 27 G, hellblau	6, 90
9013S0452	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 50 mm, 25 G, grau	6, 90
9013S0462	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 75 mm, 22 G, hellgrün	6
019-451400	Luer-Lock-Spritze, 1 ml	7
019-451600	Luer-Lock-Spritze, 3 ml	7
MJT-2527-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 27 G, gelb	6
MJT-2530-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 30 G, rot	6
MJT-3726-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	6
MJT-3727-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 27 G, orange	6
MJT-5025-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 50 mm, 25 G, blau	6
MJT-7522-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 75 mm, 22 G, violett	6

Teilenummer	Beschreibung	Seite
INLINE-HF-FILTER		
019-421500	Inline-HF-Filter	52
KANÜLEN		
15809	Einmal verwendbarer Kanülenfilter	76
020324	Luer-Lock-Adapter Buchse-zu-Buchse	76
1420002	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 0,5 m	74, 93
1420011	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,2 m	74
1420013	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,8 m	74, 92, 93, 94
1420040	Nasale Druckkanüle, Kleinkinder	74
1420030	Nasale Druckkanüle, größere Kleinkinder	74
1420020	Nasale Druckkanüle, Kinder, 0,3 m	75
1420050	Nasale Druckkanüle, Kinder, 2,1 m	75
1420100	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 0,3 m	74
1420101	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 2,1 m	74
1420113	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle	76
1420125	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle, Kinder	76
1420110	ThermiSense-Nasenkanüle mit Filter, 2,1 m	75
1420111	ThermiSense-Nasenkanüle, 2,1 m	75
1420114	ThermiSense-Nasen/Mund- und Gasprobennahmekanüle	75
1450031	Verlängerungsstück für hydrophobe Filter	76
KEHLKOPFELEKTRODEN		
023045	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 8/9 mm	49
023046	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 6/7 mm	49
023048	Wiederverwendbares Anschlusskabel	49
KLETTBÄNDER		
1450021	Kabelbündelungs-Klettbänder	80
1421230	Klettbandsatz	80
1421236	Klettband, 114 cm Länge	80
1421238	Klettband, 183 cm Länge	80
1421234	Klettband, 76 cm Länge	80
KONTAKTLINSENELEKTRODE		
842-216700	Kontaktlinsenelektrode	30
KONZENTRISCHE NADELELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR		
9013C0014	Kabel für einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelhalter, 1,5 m, 5-poliger DIN-Stecker	3, 90
9013S0022	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, grün	3
9013S0012	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, orange	3, 90
9013S0032	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, blau	3, 90
9013S0042	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, rot	3
9013S0052	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, gelb	3
X21001	Kabel für konzentrische TECA Elite-Nadelhalter, 0,9 m, 5-poliger DIN-Stecker	2, 90
S53155	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, gelb	2
S53153	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, rot	2, 90
S53156	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, grün	2, 90
S53158	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, blau	2
S53159	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, violett	2
KOPFHAUT-NADELELEKTRODEN		
027786	Einmal verwendbare Ultra Kopfhaut-Nadelelektrode, 10 mm	48, 90
KORKENZIEHERELEKTRODEN		
017505	Einmal verwendbare Korkenzieherelektrode, 1,2 m	48, 91
017506	Korkenzieherelektroden mit verdrillten Adern, einmal verwendbar	48
KORTIKALE STIMULATIONSSONDE		
222-496100	Einmal verwendbare Natus kortikale Stimulationssonde	41

Teilenummer	Beschreibung	Seite
MONOPOLARE NADELELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR		
027721	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 25 mm, 28 G, rot	5
027722	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 25 mm, 26 G, gelb	5
027723	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 37 mm, 28 G, orange	5
027724	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 37 mm, 26 G, grün	5
027725	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 50 mm, 26 G, blau	5
027726	Einmal verwendbare, monopolare Ultra-Nadelelektrode mit 75-cm-Kabel, 75 mm, 26 G, violett	5
902-DMG25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMF25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMG37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMF37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4
902-DMG50-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG75-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-DMG25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMF25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMG37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMF37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4, 90
902-DMG50-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG75-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-RLC-TP	TECA-Kabel für einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden, 61 cm	4
MULTIMEDIA-SCHULUNGSMATERIALIEN		
EDAID1	Grass-Frequenzlineal	44
EDBOOK1	Buch zum internationalen 10-20-System der Elektrodenplatzierung	44
EDCHART1	Diagramm des internationalen 10-20-Systems der Elektrodenplatzierung	44
NAPFELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR		
019-477200	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel, 10/Pkg	36, 91
019-477300	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel, 10/Pkg	36, 91
019-479200	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel, 10/Pkg	36
019-477400	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel, 10/Pkg	36
027920	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel, 25/Pkg	36
027921	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027922	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027923	Einmal verwendbare Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel, 25/Pkg	36
017429	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017431	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017433	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017434	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017435	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017436	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017437	Bedingt MRT-geeigneter Leadlock-Halter	37
NAPFELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR (Fortsetzung auf der nächsten Seite)		

Übersicht nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
NAPFELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR (Fortsetzung)		
023146	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel, 10/Pkg	36
023147	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel, 10/Pkg	36, 92
023148	Einmal verwendbare Grass-Elektroden mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel, 10/Pkg	36
023149	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel, 10/Pkg	36, 92
027924	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel, 25/Pkg	36
027925	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027926	Einmal verwendbare Grass-Elektroden mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel, 25/Pkg	36
027927	Einmal verwendbare Grass-Elektrode mit tiefem Napf, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel, 25/Pkg	36
NAPFELEKTRODEN - WIEDERVERWENDBAR		
019-417700	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-417600	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35, 94
019-413900	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414400	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-433800	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-772600	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-772500	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-414100	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414600	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-772200	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-772100	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
F-E6GH-48	Originale Grass 6-mm-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-12	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 12-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-120	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 120-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FS-E5GH-120	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 120-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-24	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 24-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-30	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 30-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 91
FD-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 91, 92, 93, 94
FD-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FD-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 72-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 92
FD-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-96	Originale Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 96-Zoll-Kabel	34
F-E5SH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FH-E5SH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5SH-48	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
FS-E5SH-60	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
F-E5SH-72	Originale Grass-Napfelektrode, Silber, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
019-479000	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478900	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-477600	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35, 90
019-477500	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-477700	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478600	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-477900	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-477800	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-478800	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478700	Gestanzte Grass-Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
101223	Natus-Ohrclipelektrode, 6 mm, Gold	37
019-405400	Natus-Ohrclipelektrode, 6 mm, Ag/AgCl	37
019-405500	Natus-Ohrclipelektrode, 10 mm, Ag/AgCl	37
OHRSTÖPSELHÖRER UND - ZUBEHÖR		
842-202600	Knochenvibrator-Messaufnehmer	30
1700-9605	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 10 mm	29
1700-9604	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 13 mm	29
019-746802	Vergoldete TIPtrode, 10 mm	29
019-741901	Vergoldete TIPtrode, 13 mm	29
9031E0277	Linker und rechter Ohrstöpselhörer, Dantec	28
1700-9686	Noppen für Ersatzröhrchen	29
019-411200	Transparente Silikon-Ersatzröhrchen	29
842-507300	Ersatz-Ohrstöpsel, 3,5 mm	29
842-507400	Ersatz-Ohrstöpsel, 4,0 mm	29
842-507500	Ersatz-Ohrstöpsel, 5,0 mm	29
1-29-41200	Ersatzspitze für Impedanzadapter	29
1700-9688	Rote/blaue Silikon-Ersatzröhrchen	29
085-746400	Ohrstöpselhörer-Ersatzkabel, Nicolet	28
085-415000	TIPtrode-Kabel, 250 mm	29
041-704000	Ohrstöpselhörersatz, Nicolet	28
005562	Ohrstöpselhörersatz, Protektor32	28
OPTIONALE KABEL UND ADAPTER		
028867	Kabel mit Krokodilklemmen, ungeschirmt	22
028868	Kabel mit Krokodilklemmen, geschirmt	22
902-EX-TP	Verlängerungskabel für monopolare Nadeln, 61 cm	23
9013C0232	Geschirmtes HUSH 3-in-1-Kabel mit Krokodilklemme, 1 m	22, 90
9013C0312	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m	23
9013C0302	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m, rechtwinkliger 5-poliger DIN-Stecker	23
085-417401	Konzentrischer Natus-Kabeladapter, 15,2 cm	23
W6179H	Geschirmtes 3-in-1-Verlängerungskabel	22
902-SLC	Geschirmtes monopolares Kabel, 61 cm	22, 90
2002-TP	Verlängerungskabel, 61 cm	22
OXIMETRIE		
104514	Einmal verwendbares Masimo-Befestigungsband in Standardausführung	73
008781	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Erwachsene	73
008783	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kleinkinder	73
008782	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kinder	73
008776	Masimo LNCS-Patientenkabel	73
008777	Masimo LNCS-Weichsensor	73
008786	Masimo LNCS Y-I-Sensor für mehrere Stellen	73
026513	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Erwachsene	72
026514	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Kinder	72
026515	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Kleinkinder	72
026516	Einmal verwendbarer Nonin PureLight-Stoffsensor, Neugeborene/Erwachsene	72
026519	Einmal verwendbarer Nonin PureLight Durafoam-Sensor, Standard	72
026520	Einmal verwendbarer Nonin PureLight Durafoam-Sensor, klein	72
105720XL	Einmal verwendbarer Nonin-Sensor, Erwachsene	72
1431020	Nonin Fingerclip-Sensor, Erwachsene	71
1431000	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 1 m	72, 92
1431002	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 3 m	72, 93
1431010	Nonin Flex-Sensor, Neugeborene	72
1431011	Nonin Flex-Sensor, Kinder	72
1431500	Nonin FlexiWraps, Erwachsene	72, 93
1431501	Nonin FlexiWraps, Neugeborene	72
1431502	Nonin FlexiWraps, Kinder	72
1430500	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 1 m	71
222-490300	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 3 m	71, 92
222-490400	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 6 m	71
1431005	Nonin-Sensor, weich, groß, 1 m	71
105593	Nonin-Sensor, weich, groß, 3 m	71
1431004	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 1 m	71
105592	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 3 m	71
1431003	Nonin-Sensor, weich, klein, 1 m	71
1430000	Nonin Xpod-Oximeter, Embla	71
011291	Nonin Xpod-Oximeter, Embletta MPR	71
842-674200	Nonin Xpod-Oximeter, Nicolet	71
1431530	Nonin Xpod-Sensorclip	71
SCHLAFSENSOREN - ATEMANSTRENGUNG, PIEZO		
1421101	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	60
1421100	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	60
1370G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Grass	60
1421102	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle	60
019-479600	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß/XL, Doppelschlaufe	60
ACE114	Piezo-Atemanstrengungsgurt, klein/extra klein, Doppelschlaufe	60
ACE116	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß/XL, Klettverschluss, Grass	60
005732	Piezo-Atemanstrengungssensor, Kleinkinder, gurtlos	60
1388G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, klein/Kinder, Klettverschluss, Grass	60
026450	PVDF-Sensor - Doppelschnalle	59
026451	Ersatz-Atemanstrengungsgurt mit Doppelschnalle	59

Übersicht nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SCHLAFSENSOREN - ATEMANSTRENGUNG, RIP		
019-481100	Einstellbares RIP-Set, Erwachsene	58
019-481200	Nur einstellbarer RIP-Gurt, Erwachsene	58
4140088	RIP-Gurt, Erwachsene groß	58
4140087	RIP-Gurt, Erwachsene XL	58
4140114	RIP-Gurt, Erwachsene XXL	58
4140090	RIP-Gurt, Kleinkinder klein	58
4140089	RIP-Gurt, Kinder mittelgroß	58
4140095	RIP-Verbindungskabel, Bauch	58
9101G	RIP-Verbindungskabel, Bauch, Grass, berührungssicher	58
4140096	RIP-Verbindungskabel, Thorax	58
9102G	RIP-Verbindungskabel, Thorax, Grass, berührungssicher	58
1421000	Zuschneidbares XactTrace-Gurtmaterial	55, 56
1451070	XactTrace-Verlängerungskabel, Bauch	56
1451072	XactTrace-Verlängerungskabel, Thorax	56
1421020	XactTrace-Verschluss - Bauch	55, 56
1421021	XactTrace-Verschluss - Bauch EBG	56
1421022	XactTrace-Verschluss - Thorax	55, 56
1421023	XactTrace-Verschluss - Thorax EBG	56
011520	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, groß	56, 57
011518	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, mittelgroß	56, 57, 92, 93, 94
011516	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, Kinder	56, 57
011517	Vorkonfektionierter XactTrace-Einweggurt, klein	56, 57
1421036	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Bauch	55
1421044	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Bauch	55
1421043	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Thorax	55
1421037	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - großer Thorax	55
1421034	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Bauch	54, 93
1421039	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Bauch	55, 92, 93
1421035	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Thorax	54, 93
1421038	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - mittelgroßer Thorax	55, 92, 93
1421032	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Bauch	54
1421042	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Bauch	55
1421033	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Thorax	54
1421041	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt - kleiner Thorax	55
1421048	XactTrace RIP-Prozessor, Bauch	55, 56, 94
1421047	XactTrace RIP-Prozessor, Thorax	55, 56, 94
013224	XactTrace Druckknopfsensorkabel, Bauch	57, 92, 93
013225	XactTrace Druckknopfsensorkabel, Thorax	57, 92, 93
011521	XactTrace Druckknopfsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Bauch	56, 57, 93, 94
011522	XactTrace Druckknopfsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Thorax	56, 57, 93, 94
1421040	XactTrace Universal-Gurt	54
1451080	XactTrace Universal-Kabel	54
1421050	Zuschneidbares XactTrace-Universal-Set, Bauch	55
1421052	Zuschneidbares XactTrace-Universal-Set, Komplett	55
1421051	Zuschneidbares XactTrace-Universal-Set, Thorax	55
1421080	XactTrace-Universal-Set - Bauch	54
1421091	XactTrace-Universal-Set - komplett	54, 94
1421081	XactTrace-Universal-Set - Thorax	54
1421026	XactTrace-Universal-Druckknopfsensor - Bauch	54
1421027	XactTrace-Universal-Druckknopfsensor - Thorax	54
SCHLAFSENSOREN - ATEMFLUSS		
ACE131	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder	62
ACE171	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Kinder	65
ACE176	Thermoelement-Atemflusssensor, Kleinkinder	62
005890	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Erwachsene	65
023121	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	63
023122	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	63
023123	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	63
023124	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	63
026500	Kabel für FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensoren, kodierter Anschluss	65
SCHLAFSENSOREN - DRUCKVERLAUF/SCHNARCHEN		
4140094	AC-Druck-/Schnarchsensor	68, 94
14838-KIT	AC-Druck-/Schnarchsensor, Grass-kodiert	68
1420117	CPAP-Druckschlauch, 200 cm	69, 93, 94
1420116	CPAP-Druckschlauch, 60 cm	69, 93
636060NE	Ultima dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor	68
636062NE	Kabel für Ultima dualen Druckverlauf-/Schnarchsensor	68
SCHLAFSENSOREN - GLIEDMASSENBEWEGUNG		
ACE146	Gliedmaßenbewegungs-Sensorsatz, berührungssicherer Anschluss	69
1770G-KIT	Gliedmaßenbewegungssensor, berührungssicherer Anschluss	69
SCHLAFSENSOREN - KÖRPERLAGE		
ACE119	DC-Körperlagensensor	70
1440011	DC-Körperlagensensor	70
019-480000	DC-Körperlagensensor	70
026455	Ultima-Körperlagen-Sensor	70
1440021	DC-Körperlagensensor, Embla-kodiert	70
1574-KIT	DC-Körperlagensensor, Grass-kodiert	70
022343	Pod für die Körperlage, 3D-Ausführung	70
SCHLAFSENSOREN - SCHNARCHEN		
ACE172	Ultima-Schnarchmikrofon	67
019-480300	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	67
026456	Ultima Q-Snor-Kit	67
026458	Ultima-Schnarchsensor	66
026486	AccuSnore Einweg-Schnarchsensor, groß, 10/Pkg	66
026487	AccuSnore Einweg-Schnarchsensor, groß, 50/Pkg	66
026488	Wiederverwendbares Verbindungskabel für AccuSnore Einweg-Schnarchsensoren	66
1200G	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	67
1420610	Piezo-Schnarchsensor	66, 94
1420615	Piezo-Schnarchsensor	66
1420600	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	66, 93
1420605	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	66, 92, 93
019-479700	Piezo-Schnarchsensor, Xltek	66
SEHNEN-(REFLEX)-HAMMER		
842-116700	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
9031E0402	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
SELBSTHAFTENDE DRUCKKNOPFELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR		
019-429400	Einmal verwendbare, selbsthaftende Druckknopfelektrode mit Doppelfläche	78
N2025	30-Patienten-Satz, einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-, Ring- und Erdungsanschluss-Streifenelektroden	19
026498	Einmal verwendbare, selbsthaftende, doppelte Bein-EMG-Druckknopfelektrode	77
SELBSTHAFTENDE ELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR		
019-767700	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, mittiger Druckknopf, rechtwinklig	77
1410510	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, oval, außermittiger Druckknopf	78
1410500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, mittiger Druckknopf	77, 93
1410505	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, außermittiger Druckknopf	78, 92, 93, 94
017516	Satz mit 4 Value Line-Scheibenelektroden mit Kabeln, einmal verwendbar	17
SELBSTHAFTENDE ELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR MIT ANGESCHLOSSENEM KABEL		
OBM00042	Einmal verwendbarer Satz mit 5 Scheibenelektroden mit Kabeln	17
019-415000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1,5-m-Kabeln	15
019-420800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 3-m-Kabeln	15
019-439400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	15
019-414200	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1-m-Kabeln	15
019-400400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1-m-Kabeln	15
019-409000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 2-m-Kabeln	15, 91
028230	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 6-cm-Kabel	18
028234	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 46,5-cm-Kabel	18
028864	Einmal verwendbare, gegelte Elektrode mit 10-cm-Kabel	18
9013S0212	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 10-cm-Kabel	18
9013S0225	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 20-cm-Kabel	18
019-408500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 50-cm-Kabel	18
9021S0235	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 20-cm-Kabel	18
9013L0453	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 50-cm-Kabel	18
9013S0242	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 6-cm-Kabel	18
019-415200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, NCV-Elektrodensatz: 2 Scheiben, 1 Erdung, 1 m	15
019-422200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1,5-m-Kabel	16, 91
019-400500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1-m-Kabel	16
019-409100	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 2-m-Kabel	16
019-439300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Ringelektrode mit 0,5-m-Kabeln	16
019-406600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektroden, 2/Beutel mit 1-m-Kabeln	16
019-434600	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	17
019-434700	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,8-m-Kabeln	17
019-434800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1,2-m-Kabeln	17
026489	Einmal verwendbare, selbsthaftende Kinn-EMG-Elektrode mit angeschlossenem Kabel	77
443010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
443020	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454030	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18,90
SELBSTHAFTENDE STREIFENELEKTRODEN - EINMAL VERWENDBAR		
N6003	Einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-/Scheibenelektroden	19
101226	Einmal verwendbare, selbsthaftende Care 310 Erdungselektrode	20, 90
019-768500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss	19
019-435300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Erdungsanschluss	19
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab-Streifenelektrode	20, 90
101661	Einmal verwendbare, selbsthaftende Jelly Tab-Elektrode	20
019-435500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Ring	19

Übersicht nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SENSORISCHE NADELELEKTRODEN		
027780	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 15 mm, 22 G	8
027781	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 30 mm, 22 G	8
027782	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 50 mm, 22 G	8
027783	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 15 mm, 28 G	8
027784	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 30 mm, 28 G	8
027785	Einmal verwendbare, sensorische Ultra-Nadelelektrode, 20 mm, 28 G	8
028866	Mehrfach verwendbares Kabel, 1,5 m	8
9013C0242	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 2 m	8
9013C0152	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 80 cm	8
9013C0132	Mehrfach verwendbares Kabel, 1 m	8
9013C0142	Mehrfach verwendbare Kabel	8
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel für sensorische Nadelelektrode, 1 m	8
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel für sensorische Nadelelektrode, 2 m	8
026501	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Neugeborene, 10/Pkg	65
026502	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Neugeborene, 50/Pkg	65
026503	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kleinkinder, 10/Pkg	65
026504	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kleinkinder, 50/Pkg	65
026505	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kinder, 10/Pkg	65
026506	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, Kinder, 50/Pkg	65
026507	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, klein, 10/Pkg	65
026508	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, klein, 50/Pkg	65
026509	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, mittelgroß, 10/Pkg	65
026510	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, mittelgroß, 50/Pkg	65
026511	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, groß, 10/Pkg	65
026512	FM2 TriplePlay Einweg-Atemflusssensor, groß, 50/Pkg	65
026453	Ultima cTherm Thermistor-Atemfluss-Temperatursensor für Kanülen, kodierter Anschluss	64
026454	BreathSensor-Kabel, berührungssicherer Anschluss	64
4140069	BreathSensor-Kabel	64
1420447	BreathSensor-Kabel, 58 cm, Embla-kodiert	64
1420448	BreathSensor-Kabel, 200 cm, Embla-kodiert	64, 92
4140118	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Erwachsene	64, 92
4140119	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kinder und kleine Erwachsene	64
4140121	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kleinkinder	64
4140120	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Frühgeborene	64
1420124	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	65
1420129	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	65
1420127	ThermiSense-Sensorsatz, Kinder	65
1401G-H	Thermoelement-Atemflusssensor für Kanüle	62, 93
1413G	Thermoelement-Atemflusssensor	62
019-480200	Thermoelement-Atemflusssensor, 1 Kanal	62
019-480600	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanäle	63
019-480400	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla	63
1420430	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	63, 93
1420435	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	63, 92, 93
019-481000	Thermistor-Atemflusssensor, 2 Kanäle	62
500102	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	63
500103	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	63
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	63, 92
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	63, 92
500105	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	63

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SENSORISCHE NADELELEKTRODEN (Fortsetzung)		
1401G	Thermoelement-Atemflusssensor, 1 Kanal	62
019-480800	Thermoelement-Atemflusssensor, 2 Kanäle	62
019-480900	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder, 2 Kanäle	62
1420406	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder	62
SONDEN - EINMAL VERWENDBAR		
017507	Sonde mit kugelförmiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017509	Bipolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017508	Konzentrische Sonde für direkte Nervenstimulation - einstellbare Spitze, einmal verwendbar	50
CEDL-1PDINX-000	Einmal verwendbare Rückenmarkelektrode	50
017510	Sonde mit bündiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017511	Monopolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017512	Rechtwinklige Sonde mit Doppelhaken, einmal verwendbar	51
017513	Sonde mit Doppelhaken für Nervenstimulation - 100 Grad, einmal verwendbar	51
017514	Sonde mit Dreifachhaken für Nervenstimulation - 100 Grad, einmal verwendbar	51
STABELEKTRODEN		
019-446700	Bipolare Stabelektrode, 10 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12, 90
019-431400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 0,5-m-Kabel	12
019-401400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12
019-401500	Bipolare Stabelektrode mit Filzpolster, 30 mm Abstand	12
630576	EMG-Stabelektrode	12
019-406700	Ersatz-Filzpolster für bipolare Stabelektrode mit Filzpolster	12
9013S0352	Bipolare HUSH-Stabelektrode, 1-m-Kabel	12
019-421000	Aufschnappbarer T-Griff	12
STARTERSÄTZE		
012643	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embletta MPR ST+ Proxy	92
018614	Startersatz für Routine-EEG-Zubehör	91
018615	Startersatz für EEG-ICU-Zubehör	91
018616	Startersatz für ambulantes EEG/LTM-Zubehör	91
018620	Startersatz für IOM-Zubehör	91
018621	Startersatz für EMG-Zubehör	90
021852	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit einmal verwendbarem XactTrace für Embla Dx Series-Verstärker	92
021853	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit wiederverwendbarem XactTrace für Embla Dx Series-Verstärker	92
024385	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz, Essentials Edition, für Embla Dx Series-Verstärker	92
9013S0164	Startersatz für EMG/NCS-Zubehör, Dantec-System	90
9013S0182	Startersatz für EMG-Zubehör, Dantec Clavis	90
STIMULATIONS-/AUFZEICHNUNGSELEKTRODEN MIT SCHEIBE		
9013S0402	HUSH-Scheibenelektroden, 1-m-Kabel	13
6030-3-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, separate 1-m-Adern	13
6030-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, verdrillte 1-m-Adern	13, 90
019-438600	BraiNet-Vorlage, Babys, 33,5-37 cm	41
019-438700	BraiNet-Vorlage, Babys, 37,5-41 cm	41
022212	BraiNet-Vorlage, original, Erwachsene/Kinder, 46-54 cm	41
022213	BraiNet-Vorlage, original, Erwachsene/Kinder, 54-62 cm	41
685018	Epas-Kappen-Adapter für Schwarzer-Verstärker, normales Layout	39
122-407000	Electro-Gel, 473 ml	38, 39
9013E1512	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2-mm-Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
918300	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2-mm-Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
9013E1712	Ohrclip-Elektrode, einstellbare Spannung, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	40

Teilenummer	Beschreibung	Seite
STIMULATIONS-/AUFZEICHNUNGSELEKTRODEN MIT SCHEIBE (Fortsetzung)		
9013E1132	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 24 cm, Kinder	40
9013E1232	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 26 cm, Zwischengröße	40
9013E1242	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 28 cm, Zwischengröße	40
9013E1142	Elektrodenkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, klein für Erwachsene	40
STREIFEN- UND GITTERELEKTRODEN		
MS04N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 4 Kontakten	49
FG08A-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Gitterelektroden mit 8 Kontakten	49
MS08N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 8 Kontakten	49
SUBDERMAL - NADELELEKTRODEN		
F-E2-12	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 12 Zoll	47
F-E2-24	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 24 Zoll	47
F-E2-30	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 30 Zoll	47
F-E2-48	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 48 Zoll	47
F-E2-72	Wiederverwendbare, originale Grass Platin-Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 72 Zoll	47
019-475900	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46
019-475800	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-476000	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
103031	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 1,5 m	47
019-475700	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2 m	47, 91
019965	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2,5 m	47
019-476900	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1,5 m	46
019-476700	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1 m	46
019-477100	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 2,5 m	46
019-476800	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46, 91
019-476600	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-477000	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
TEMPERATURSONDEN UND - ELEKTRODEN		
123-401600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Mini-Temp-Herzen für biegsame Oberflächen-Temperatursonde	24
019-406000	Einmal verwendbare, selbsthaftende Temperaturelektrode	24
Ultraschallüberwachung		
024351	InVisus SLP Ultraschall-Basisgerät mit fest angeschlossener linearer 5-12,5-MHz-Sonde	5
024362	InVisus EXP Ultraschall-Basisgerät (keine Sonde)	5
024363	PR51, lineare Sonde, 10-18 MHz, 192 Elemente	5
024364	PR52, lineare Sonde, 6-18 MHz, 256 Elemente	5
ZUBEHÖR FÜR SCHLAFUNTERSUCHUNGEN		
026459	Stecker zur Anpassung von zwei berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen an einen kodierten Stecker	80
1451056	Adapter 1,5 mm auf kodierten Anschluss	80

Telefonische Bestellungen in den USA und Kanada

Gebührenfrei: +1-800-356-0007

Montag bis Freitag

8 bis 17 Uhr (CST)

Bestellungen per Fax oder E-Mail

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Fax: +1-608-829-8709

E-Mail: supplies.nc@natus.com

Online-Bestellungen in den USA

Natus Medical Store

www.natusmedicalstore.com

Internationale Bestellungen

Telefon: +1-608-829-8500

Fax: +1-608-829-8770

E-Mail: GMB-IntlOrdersNC@natus.com

Bestellungen auf dem Postweg

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road

Middleton, WI 53562, USA

USA

Attention: Customer Service Department

Making sense - Die Signale des Körpers verstehen!

©2022 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben. **018661 RevK**